

Производство профессионального кухонного оборудования для объектов общественного питания с 1992 года

A  
T  
E  
S  
Y

APEX

ВЕРШИНА

TECHNOLOGICAL

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

SYSTEMS

СИСТЕМ

## НАШИ ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

- Детские сады
  - Школы
  - Средние и высшие учебные заведения
  - Больницы
  - Санатории
  - Гостиницы и отели
  - Войсковые части
  - Рестораны, кафе, бары
  - Магазины
- и прочие заведения общественного питания и объекты торговли

# Качеству продукции «Атеси» доверяют:



**МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « АТЕСИ » было привлечено к оснащению пищеблоков на мероприятиях мирового уровня**



**Саммит G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году**



**Чемпионат мира «Танковый биатлон-2014»**




**Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году**




**Чемпионат мира по футболу в 2018 году**

## Заводы

### АТЕСИ-Люберцы



### АТЕСИ-Серпухов



### АТЕСИ-Тамбов



- ❖ Суммарная производственная площадь – 25 000 м<sup>2</sup>
- ❖ Суммарная складская площадь – 4 500 м<sup>2</sup>
- ❖ Общая численность сотрудников – 400 человек

## Производственный потенциал

- ❖ передовое станочное оборудование
- ❖ высококвалифицированный персонал
- ❖ собственный конструкторско-технологический отдел
- ❖ собственная испытательная лаборатория и отдел качества



На всех предприятиях АТЕСИ реализован принцип бережливого производства

# TPS - TOYOTA PRODUCTION SYSTEM



Канбан изготовления **A**

Канбан перемещения **A**

**2** Канбан перемещается на производство, где производится только точное количество деталей, указанное в канбан



**3** Канбан крепится к новой партии деталей, готовой к следующей операции

**3** Оператор убирает канбан изготовления и вместе с канбаном перемещения перевозит партию далее

**2** Меняет пустой контейнер согласно сопутствующему канбану на полный

Операция №2



**4** На канбане перемещения указано на какую операцию нужно доставить эту партию деталей

## Объем производства продукции

- ❖ Более 500 видов изделий
- ❖ 11 товарных групп
- ❖ 10 000 изделий в месяц
- ❖ 1 млрд. рублей в год





**Собственная сеть сервисных центров в РФ и СНГ**

сайт [WWW.ATESY.RU](http://WWW.ATESY.RU) раздел «СЕРВИС»



## **11 АССОРТИМЕНТНЫХ ГРУПП “АТЕСИ”**

- 1. ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ**
- 2. ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ**
- 3. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕКАРЕН**
- 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД**
- 6. ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА**
- 7. ХОЛОДИЛЬНОЕ И БАРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**
- 8. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**
- 9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И  
ОЧИСТКИ**
- 10. ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- 11. НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**



Ривьера 

линия раздачи питания 2-го поколения

АТЕСИ®  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



7

преимуществ

Ривьера 

АТЕСИ®  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**1** Модули комплектуются на выбор  
1-но, 2-х или 3-х ярусными полками  
полка к модулю заказывается дополнительно



Модуль  
без полок



Модуль с 1-но  
ярусной полкой



Модуль с 2-х  
ярусной полкой



Модуль с 3-х  
ярусной полкой



**Пример комплектования модуля полкой**

**БЫЛО**

**Первое поколение  
линии раздачи  
Ривьера:**



**Мармит 2-х  
блюд**  
1200 мм

**СТАЛО**

**Второе поколение линии  
раздачи Ривьера:**

**длина модуля  
1200 мм**



**Мармит  
2-х блюд**  
M2-1200-02-CO

**длина полки  
1200 мм**



**Полка  
2-х ярусная**  
П-2. 1200-02



**Мармит  
2-х блюд**  
1200 мм

**Ривьера** 

**АТЕСИ**<sup>®</sup>  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**Длина полки прилавков для горячих напитков**

**ПГН-1120-02-0**

**ПГН-1200-02-0**

**ПГН-1500-02-0**

**длина полки равна  
2/3 длины модуля**



2

**Уникальные направляющие**  
обеспечивают плавное передвижение подносов  
без вибраций и толчков

**направляющие соседних модулей скрепляются между собой болтами**

**направляющие имеют продольные выпуклые элементы облегчающие скольжение подносов**



Ривьера 

**АТЕСИ®**  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**3** Легкозаменяемая передняя панель позволяет создать необходимый интерьер изготавливается под заказ любого дизайна

стандартная комплектация  
«беленый дуб»

любой дизайн под заказ



**4** Подсветка в полках  
освещает блюда в модулях, на 2-х нижних полках и переднюю панель




**под заказ:**  
светильник для полки  
2-го и 3-го уровня

стандартная поставка:  
светильник полки  
1-го уровня



**под заказ:**  
подсветка передней  
панели



**5** Защитные лобовые стекла и козырьки обеспечивают гигиеничность раздачи блюд

**под заказ:**

**козырек полки  
2-го и 3-го яруса**

**под заказ:**

**защитное стекло  
полки 1-го яруса**



**6** Широкий размерный ряд модулей  
позволяет подобрать линию под любую площадь

длина модулей

1 120 мм

1 200 мм

1 500 мм



**7** Эффективное использование пространства  
двери-«купе» со стороны обслуживающего персонала

**двери-«купе»**






Маркировка модулей

Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф.

**М 1 – 3 . 1500 – 02 – 0**






Маркировка модулей

Ривьера - мармит 2-х блюд

**М 2 – 1200 – 02 – П О**





Маркировка полок

Ривьера - полка 3-х ярусная

**П - 3 . 1200 - 02**



Ривьера 

**СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ  
СП- 700-02**

- ✓ полка для хлеба двух сортов
- ✓ **5 секций для хранения:**
  - столовых ложек
  - чайных ложек
  - вилок
  - столовых ножей
  - салфеток
- ✓ ниша для хранения подносов



**Ривьера** 

**ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА**

**ХВ-1120-02**

**ХВ-1200-02**

**ХВ-1500-02**

- ✓ **эффективное динамическое охлаждение**
- ✓ **температурный режим +2 ... +6 °С**
- ✓ **3 съемные перфорированные полки**
- ✓ **высокий уровень теплоизоляции**
- ✓ **дверцы со стороны клиента с самозакрывающимся механизмом**
- ✓ **освещение внутреннего объема**
- ✓ **работает от сети 220 В, 50 Гц**



Ривьера 

**МОДУЛЬ ПОДОГРЕВА ТАРЕЛОК  
МПТ-2. 950-02**

- ✓ вместимость до 90 тарелок
- ✓ диаметр тарелок от 160 до 320 мм
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



**Ривьера** 

**ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ**

**ОС-1120-02-О**

**ОС-1200-02-О**

**ОС-1200-02**

- ✓ **гастронормированная ванна гл. 150мм**
- ✓ **под столешницей тумба с дверями-купе**
- ✓ **температурный режим +2 ... +6 °С**
- ✓ **работает от сети 220 В, 50 Гц**



**Ривьера** 

**ОХЛАЖДАЕМЫЙ СТОЛ**

**ОС-1500-02-О**

**ОС-1500-02**

- ✓ **гастронормированная ванна гл. 150мм**
- ✓ **под столешницей тумба с дверями-купе**
- ✓ **температурный режим +2 ... +6 °С**
- ✓ **работает от сети 220 В, 50 Гц**



Ривьера 

**МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД  
M1-1.700-02-0**

- ✓ для кастрюль и баков до 50 литров
- ✓ шесть уровней регулировки мощности
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



**Ривьера** 

**МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД**

**M1-2.1120-02-0**

**M1-2.1200-02-0**

- ✓ для кастрюль и баков до 50 литров
- ✓ шесть уровней регулировки мощности
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



**Ривьера** 

**МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД  
M1-3.1500-02-0**

- ✓ для кастрюль и баков до 50 литров
- ✓ шесть уровней регулировки мощности
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



**Ривьера** 

**МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД**

**M2-1120-02-ПО**

**M2-1120-02-СО**

**M2-1200-02-ПО**

**M2-1200-02-СО**

- ✓ **гастроёмкости глубиной до 150мм**
- ✓ **под столешницей тумба с дверями-купе**
- ✓ **два варианта исполнения:**
  - **сухой нагрев**
  - **паровой нагрев**
- ✓ **работает от сети 220 В, 50 Гц**



**Ривьера** 

**МАРМИТ ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД**

**M2-1500-02-ПО**

**M2-1500-02-СО**

- ✓ **гастроремкости глубиной до 150мм**
- ✓ **под столешницей тумба с дверями-купе**
- ✓ **два варианта исполнения:**
  - **сухой нагрев**
  - **паровой нагрев**
- ✓ **работает от сети 220 В, 50 Гц**



**Ривьера** 

**ПРИЛАВОК ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ**

**ПГН-1120-02**

**ПГН-1120-02-О**

**ПГН-1200-02**

**ПГН-1200-02-О**

**ПГН-1500-02**

**ПГН-1500-02-О**

- ✓ укороченная полка
- ✓ 2 электрические розетки
- ✓ под столешницей тумба с дверями-купе
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



Ривьера 

**КАССОВЫЙ СТОЛ С ПОДЛОКОТНИКОМ**

**КСП-1120-02**

**КСП-1200-02**

- ✓ комплектуется электрической розеткой
- ✓ может быть смонтирован в правом и левом исполнении подлокотника
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



Ривьера 

**КАССОВЫЙ СТОЛ  
КСУ- 700-02**

- ✓ комплектуется электрической розеткой
- ✓ работает от сети 220 В, 50 Гц



Ривьера 

## ПОВОРОТНЫЕ МОДУЛИ

### **ВНУТРЕННИЙ** ПМВН



### **ВНЕШНИЙ** ПМВШ




- ✓ В комплект модуля входит направляющая для подносов, выполненная из нержавеющей стали AISI430;
- ✓ Направляющая представляет собой сплошную поверхность с выпуклыми формовками для облегчения скольжения подносов;
- ✓ Направляющая поворотного модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность;
- ✓ Конструкция сборная, бескаркасная;
- ✓ Предназначен для внутреннего/внешнего изгиба фронтальной линии под углом 90°;
- ✓ Может дополнительно оснащаться комплектом подсветки передней панели.

Ривьера 

КОМПЛЕКТЫ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ



<p><b>Комплект из 5-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1120мм, 1200 мм) линии раздачи питания</b></p>	<p>Для мармита 2-х блюд и охл. столов. Состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт ; GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.</p>
---	---



<p><b>Комплект из 6-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1500мм) линии раздачи питания</b></p>	<p>для мармита 2-х блюд и охл. столов состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт.; GN-1/1-150мм + крышка - 1шт. ;GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.</p>
--	--



**КОМПЛЕКТЫ КОЛЕСНЫХ ОПОР**



<p><b>Комплект колес для нейтр. модуля Ривьера02</b></p>	<p>состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза для СП- 700-02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02</p>
<p><b>Комплект колес для Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф.</b></p>	<p>состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для М1-2.1120-02-О, М1-2.1200-02-О</p>
<p><b>Комплект колес для Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф.</b></p>	<p>состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для М1-3.1500-02-О</p>
<p><b>Комплект колес для электр. модуля Ривьера</b></p>	<p>состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для любого модуля (кроме СП- 700-02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02, М1-3.1500-02-О, М1-2.1120-02-О, М1-2.1200-02-О)</p>



## Комплектование модулей полкой

модуль	комплектация
Ривьера - кассовый стол КСУ- 700-02	полки не предусмотрены
Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1120-02	полки не предусмотрены
Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1200-02	полки не предусмотрены
Ривьера - мармит 1-х блюд 1 конф. М1-1.700-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 700-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 700-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 700-02
Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1120-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02
Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1200-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02
Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф. М1-3.1500-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-ПО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02



## Комплектование модулей полкой

модуль	комплектация
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-ПО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-СО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-ПО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02
Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-СО	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02
Ривьера - модуль подогрева тарелок МПТ-2. 950-02	полки не предусмотрены
Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1120-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02
Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02	без полки
Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02
Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1500-02	без полки



## Комплектование модулей полкой

модуль	комплектация
Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1500-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02
Ривьера - поворотный модуль ПМВН-90-02	полки не предусмотрены
Ривьера - поворотный модуль ПМВШ-90-02	полки не предусмотрены
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02	без полки
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 755-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 755-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 755-02
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02	без полки
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 800-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 800-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 800-02
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1500-02	без полки
Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1500-02-О	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1000-02 Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1000-02 Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1000-02
Ривьера - стойка для приборов СП- 700-02	полки не предусмотрены
Ривьера - холодильная витрина ХВ-1120-02	полки не предусмотрены
Ривьера - холодильная витрина ХВ-1200-02	полки не предусмотрены
Ривьера - холодильная витрина ХВ-1500-02	полки не предусмотрены



## Комплектование полки стеклом и козырьками

полка	комплектация	кол-во
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 700-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 700-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 700мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 700-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 700мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 700мм)	2
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 755-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм)	1
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 755-02	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 755мм)	1
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 755мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 755-02	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 755мм)	2
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм)	1
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 800-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 800мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 800-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 800мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 800мм)	2
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 800-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм)	1
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм)	1
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1000-02	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1000мм)	1
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1000-02	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1000мм)	2
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1000-02	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1000мм)	1
	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1000мм)	2



## Комплектование полки стеклом и козырьками

полка	комплектация	кол-во
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1120мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1120мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1120мм)	2
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1200мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1200мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1200мм)	2
Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм)	1
Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1500мм)	1
Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса ( 1500мм)	1
	Ривьера - козырек полки 2-го яруса ( 1500мм)	2



**ПРИМЕРЫ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ МОДУЛЕЙ  
В ПРАЙС-ЛИСТЕ**

	<p>320577</p>	<p><b>Ривьера - мармит 1-х блюд 1 конф. М1-1.700-02-О с 1-й полкой (комплект)</b></p>	<p>700 x 700 (1015*) x 1210 ± 20 мм, 2,01 кВт, 220 В, с 1-й полкой *с направляющей</p>	<p><b>36 020</b></p>
	<p>320593</p>	<p><b>Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО с 3-я полками и гастроемкостями (комплект)</b></p>	<p>1120 x 700 (1015*) x 1710 ± 20 мм, 0,92 кВт, 220 В, "сухой" нагрев, ванна гастронормированная (3 x GN-1/1-150мм), с 3-я полками, 5-ть гастроемкостей с крышкой: GN-1/1-100мм - 1шт., GN-1/2-150мм - 4шт.</p>	<p><b>71 750</b></p>

ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ

Ривьера 

Кафе-буфет "Veloute" (г.Москва)

**ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ**



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ

Ривьера 

Столовая завода “Вертолеты России”  
(Московская область)

**ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ**



ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ

Ривьера 

Ресторан "Деревня" (международный  
аэропорт Шереметьево)

**ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ**






**встраиваемая линия раздачи питания**



**преимущество  
в дизайне**



неограниченное количество вариантов декорирования





## неограниченное количество вариантов декорирования



Для каждого цвета предусмотрено 3 варианта шлифовки:

150 ед. - наиболее гладкая поверхность, лучше сохраняется структура дерева, менее насыщенный цвет

120 ед. - средняя шероховатость поверхности, цвет средней насыщенности

100 ед. - наибольшая шероховатость поверхности, самый насыщенный цвет

**ЦВЕТА:**

3032 - бесцветный; 3166 - орех; 3138 - махагон; 3137 - вишня; 3543 - коньяк

3111 - белый; 3173 - фьорд; 3177 - бамбук; 3161 - венге



## Варианты декорированных модулей

**натуральное дерево**



**искусственный камень и скинали**





## Состав модулей линии раздачи питания

СП	Стойка для приборов
ХВ-1200	Холодильная витрина 1200, 1500 [мм]
ОС-1500	Охлаждающий стол 900, 1200, 1500 [мм]
ОП-1500	Охлаждаемая поверхность 900, 1200, 1500 [мм]
М1.2	Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный 1370 [мм]
М1.3С	Мармит 1-х блюд под 3-и электросупницы 1370 [мм]
М2-1500	Мармит 2-х блюд паровой 900, 1200, 1500 [мм]
НС-940	Нейтральный стол 940, 1240, 1370, 1540, 1670, 1840 [мм]
КСП	Кассовый стол с подлокотником 1370 [мм]
ПМВШ	Поворотный модуль внешний
ПМВН	Поворотный модуль внутренний
МПТ	Модуль для подогрева тарелок

**ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ**



**Мармит 2-х блюд**



**Стойка для приборов и хлеба**



**Мармит 1-х блюд**



**Охлаждаемый стол**



**Модуль подогрева тарелок**



**Мармит 1-х блюд  
под электросупницы**



**ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ**



**Охлаждаемая поверхность**



**Поворотный модуль внешний**



**Тумба-подставка**



**Кассовый стол с подлокотником**



**Поворотный модуль  
внутренний**

ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ



Холодильная витрина кубическая **ОТКРЫТОГО** типа

REGATA



Расшифровка маркировки модулей


Мармит 2-х блюд M2 - 1500 - 1840 - 02 - П





**методология комплектования линии раздачи**


**позиционирование модулей со стороны обслуживающего персонала**






методология комплектования линии раздачи

Вид со стороны посетителей





Стойка для приборов СП-774-940-02






## методология комплектования линии раздачи

РЕГАТА - СТОЙКА ДЛЯ ПРИБОРОВ СП-774-940-02		ЛЕВАЯ ЗАМЫКАЮЩАЯ			
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)					
Модуль	✓ Регата - стойка для приборов СП-774-940-02				
Тумба	✓ Регата - тумба-подставка ТП-МПХ- 940-02				
Направляющая	⊗ Регата - направляющая для подносов НП- 940-02				
	✓ Регата - направляющая для хранения подносов НХП-940-02				
Столешница	✓ Столешница для МПХ Регата02 970х900 левая (дерево)				
	⊗ Столешница для МПХ Регата02 970х900 левая (ДСП)				
	⊗ Столешница для МПХ Регата02 970х900 левая (иск. камень)				
Панель передняя	✓ Панель передняя решетка Регата02 940х530 (дерево)				
	⊗ Панель передняя Регата02 940х530 (ДСП)				
	⊗ Панель передняя Регата02 940х530 (СКИНАЛИ) левая + Комплект поддержки 940х530 (СКИНАЛИ)				
Панель торцевая	✓ Панель торцевая Регата02 788х644 (дерево)				
	⊗ Панель торцевая Регата02 788х644 (ДСП)				
	⊗ Панель торцевая Регата02 (СКИНАЛИ)				
	⊗ Панель торцевая Регата02 788х644 (нерж.)				
Подсветка	✓ Регата02 - Комплект светильников КСВ- 940-02				



Холодильная витрина **XB-1200-1370-02**






## методология комплектования линии раздачи

<b>РЕГАТА - ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА ХВ-1200-1370-02</b>		<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ</b>				
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)						
Модуль	✓	Регата - холодильная витрина ХВ-1200-1370-02				
Тумба	✓	Регата - тумба-подставка ТПХ-1370-02				
Направляющая	✓	Регата - направляющая для подносов НП-1370-02				
Столешница	✓	Столешница для ХВ Регата02 1370x900 центр. (дерево)				
	✗	Столешница для ХВ Регата02 1370x900 центр. (ДСП)				
	✗	Столешница для ХВ Регата02 1370x900 центр. (иск. камень)				
Панель передняя	✓	Панель передняя решетка Регата02 1370x530 (дерево)				
	✗	Панель передняя Регата02 1370x530 (ДСП)				
	✗	Панель передняя Регата02 1370x530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1370x530 (СКИНАЛИ)				
Подсветка	✓	Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02				



Мармит 1-х блюд 2-х конф. M1.2-1370-02






## методология комплектования линии раздачи

РЕГАТА - МАРМИТ 1-Х БЛЮД 2-Х КОНФ. М1.2-1370-02		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)		
Модуль	✓ Регата - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1.2-1370-02	
Полка	⊗ Регата - полка 1-но ярусная П-1-1370-02	
	✓ Регата - полка 2-х ярусная П-2-1370-02	
Направляющая	✓ Регата - направляющая для подносов НП-1370-02	
Столешница с отверстиями под полку	✓ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (дерево) с отв. под полку	
	⊗ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (ДСП) с отв. под полку	
	⊗ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (иск. камень) с отв. под полку	
Столешница без отверстий под полку	⊗ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (дерево) без отв. под полку	
	⊗ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (ДСП) без отв. под полку	
	⊗ Столешница для М1/2 Регата02 1370x450 центр. (иск. камень) без отв. под полку	
Панель передняя	✓ Панель передняя решетка Регата02 1370x530 (дерево)	
	⊗ Панель передняя Регата02 1370x530 (ДСП)	
	⊗ Панель передняя Регата02 1370x530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1370x530 (СКИНАЛИ)	
Подсветка	✓ Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02	



Мармит 2-х блюд **M2-1500-1840-02-П**





## методология комплектования линии раздачи

**РЕГАТА - МАРМИТ 2-Х БЛЮД М2-1500-1840-02-П**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ**

(СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

Модуль  Регата - мармит 2-х блюд М2-1500-1840-02-П

Тумба  Регата - тумба-подставка ТП-1840-02

Направляющая  Регата - направляющая для подносов НП-1840-02

Полка  Регата - полка 1-но ярусная П-1-1840-02  
 Регата - полка 2-х ярусная П-2-1840-02

Столешница с  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (дерево) с отв. под полку  
 отверстиями  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (ДСП) с отв. под полку  
 под полку  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (иск. камень) с отв. под полку

Столешница  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (дерево) без отв. под полку  
 без отверстий  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (ДСП) без отв. под полку  
 под полку  Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02 1840x900 центр. (иск. камень) без отв. под полку

Панель  Панель передняя решетка Регата02 1840x530 (дерево)  
 передняя  Панель передняя Регата02 1840x530 (ДСП)  
 Панель передняя Регата02 1840x530 (СКИНАЛИ) центр. + Комплект поддержки 1840x530 (СКИНАЛИ)

Подсветка  Регата02 - Комплект светильников КСВ-1840-02



## Кассовый стол с подлокотником КСП-1370-02 (левый/правый)

Столешница (ДСП)

Столешница (дерево)

Столешница (искусственный камень)


Кассовый стол-1370

Направляющая-1370

Панель торцевая (ДСП)

Панель торцевая (дерево)

Панель торцевая (сталь нерж.)



Комплект светильников

Панель передняя (ДСП)

Панель передняя (дерево)

Панель передняя (стекло)



## методология комплектования линии раздачи

РЕГАТА - КАССОВЫЙ СТОЛ С ПОДЛОКОТНИКОМ КСП-1370-02 (СО СТОРОНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)		ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ						
Модуль	✓ Регата - кассовый стол с подлокотником КСП-1370-02							
Направляющая	✓ Регата - направляющая для подносов НП-1370-02							
Столешница	✓ Столешница для КС Регата02 1400x900 правая (дерево)							
	⊗ Столешница для КС Регата02 1400x900 правая (ДСП)							
	⊗ Столешница для КС Регата02 1400x900 правая (иск. камень)							
Панель передняя	✓ Панель передняя решетка Регата02 1370x530 (дерево)							
	⊗ Панель передняя Регата02 1370x530 (ДСП)							
	⊗ Панель передняя Регата02 1370x530 (СКИНАЛИ) правая + Комплект поддержки 1370x530 (СКИНАЛИ)							
Панель торцевая	✓ Панель торцевая Регата02 788x644 (дерево)							
	⊗ Панель торцевая Регата02 788x644 (ДСП)							
	⊗ Панель торцевая Регата02 (СКИНАЛИ)							
	⊗ Панель торцевая Регата02 788x644 (нерж.)							
Подсветка	✓ Регата02 - Комплект светильников КСВ-1370-02							



## Готовые объекты





## Готовые объекты





Готовые объекты



Кафе "LUCKY" (г. Москва)

# Кипятильники непрерывного действия **ФОНТАН**

- ❖ производительность:
  - 25 литров/час
  - 50 литров/час
  - 100 литров/час
- ❖ 100% приготовление кипятка



Кипятильник  
АКНЭ-25 ФОНТАН



Кипятильник  
АКНЭ-50 ФОНТАН



Кипятильник  
АКНЭ-100 ФОНТАН

## Кипятильники непрерывного действия **ФОНТАН**



- ✓ Подготавливает и раздает кипяток гарантированной температуры 98°C;
- ✓ Исключает возможность смешивания сырой воды с раздаваемым кипятком;
- ✓ Специальная конструкция крышки не позволяет конденсату стекать на корпус кипятивника;
- ✓ Обеспечивает 25/50/100 литров кипятка в час;
- ✓ Кипятивник оснащен блоком управления нагревом, исключающим смешивание сырой воды с раздаваемым кипятком.
- ✓ Специальная конструкция крышки не позволяет конденсату стекать на корпус кипятивника;
- ✓ Кипятивник может устанавливаться либо на имеющиеся столы, либо на специальную подставку (поставляется отдельно);
- ✓ Сосуд кипячения и сборник кипятка изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

# Кипятильники непрерывного действия **ФОНТАН**



Наименование параметра	Норма для типа		
	АКНЭ-100	АКНЭ-50	АКНЭ-25
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	420x370x360		
Объем кипяточного сосуда, л	4		
Объем сборника кипятка, л	2		
Производительность, л/час, не менее	100	50	25
Номинальное напряжения на ТЭНе, В	220		
Номинальная мощность ТЭНа, кВт	4	2	3
Количество ТЭНов в изделии, шт.	3	3	1
Суммарная мощность, кВт	12	6	3
Номинальное напряжение, В	380	380	220
Род тока	трехфазный переменный с частотой 50 Гц	трехфазный переменный с частотой 50 Гц	однофазный переменный с частотой 50 Гц
Давление воды в водопроводной сети, кПа	От 50 до 600		
Время нагрева воды до кипения, мин	3	6	10
Масса, кг	13		

## Подставки под кипятильники **ФОНТАН** серии **БЮДЖЕТ**

ПК-Б-400.400.870-02  
(ПК-870)



ПК-Б-400.400.420-02 (ПК-420)

- ✓ Обеспечивает удобное подключение к коммуникациям за счет наличия отверстий на верхней столешнице;
- ✓ Разборная конструкция экономит место при транспортировке;
- ✓ Модели ПК-Б-400.400.420-02 и ПК-Б-400.400.870-02 предназначены для установки кипятильников, размеры которых не превышают 400x400мм;
- ✓ В комплект поставки изделия входят кронштейны для крепления подставки к полу и к стене, что обеспечивает безопасность при эксплуатации.

## Подставки под кипятильники **ФОНТАН** серии **БЮДЖЕТ**

ПК-Б-310.310.870-02



ПК-Б-310.310.420-02



- ✓ Подставка изготовлена из **оцинкованной стали толщиной 1,2 мм**;
- ✓ Ножки подставки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола;
- ✓ Все кромки изделий имеют подгиб (фальцовку), что обеспечивает безопасность персонала при его сборке, эксплуатации и санитарной обработке;
- ✓ Модели ПК-Б-310.310.420-02 и ПК-Б-310.310.870-02 предназначены для установки кипятильников «Фонтан» производства компании «АТЕСИ»;
- ✓ Дополнительно (помимо крепления к полу и стене) предусмотрены также кронштейны крепления кипятильника «ФОНТАН» к крышке подставки.

## Подставки под кипятильники **ФОНТАН** серии **СТАНДАРТ**

ПК-С-400.400.870-02



ПК-С-400.400.420-02

- ✓ Обеспечивает удобное подключение к коммуникациям за счет наличия отверстий на верхней столешнице;
- ✓ Разборная конструкция экономит место при транспортировке;
- ✓ Модели ПК-Б-400.400.420-02 и ПК-Б-400.400.870-02 предназначены для установки кипятильников, размеры которых не превышают 400x400мм;
- ✓ В комплект поставки изделия входят кронштейны для крепления подставки к полу и к стене, что обеспечивает безопасность при эксплуатации.

## Подставки под кипятильники **ФОНТАН** серии **СТАНДАРТ**

ПК-С-310.310.870-02



ПК-С-310.310.420-02



- ✓ Подставка изготовлена из **нержавеющей стали AISI430** толщиной **0,8 мм**;
- ✓ Ножки подставки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола;
- ✓ Все кромки изделий имеют подгиб (фальцовку), что обеспечивает безопасность персонала при его сборке, эксплуатации и санитарной обработке;
- ✓ Модели ПК-Б-310.310.420-02 и ПК-Б-310.310.870-02 предназначены для установки кипятильников «Фонтан» производства компании «АТЕСИ»;
- ✓ Дополнительно (помимо крепления к полу и стене) предусмотрены также кронштейны крепления кипятильника «ФОНТАН» к крышке подставки.

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Кипятильники **САМСОН**

## Кипятильник непрерывного действия с накопителем кипятка «Самсон»

- 100% кипяченая вода
- всегда горячий кипяток 94°
- максимальная производительность 210 чашек в час



## Проблемы, которые вас тревожат




Недостаточно горячая вода



Смешивается сырая вода с кипячёной



Большое потребление электроэнергии



**НЕДОВОЛЬСТВО КЛИЕНТОВ**

Как решить эти проблемы?

# Кипятильник «Самсон» решает эти проблемы

## Генератор кипятка

кипячение сырой  
воды до 100 °С

## Аварийный слив

сырая вода  
сбрасывается в  
канализацию при  
отказе автоматики

## Накопитель кипятка

поддерживает темпе-  
ратуру воды до 99 °С



**Цифровая  
индикация  
температуры  
кипятка**

**Установка  
температуры  
кипятка**

автоматически  
поддерживает  
установленную  
температуру в  
накопителе кипятка

**Каплесборник**

исключает попадание  
кипятка на столешницу

# Ассортимент кипятильников «Самсон»

Параметр	КНЭ-7	КНЭ-12	КНЭ-17
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	380x525x640	380x525x700	380x525x760
Номинальная мощность, кВт	3,0		
Масса, кг	24	27	30
Ёмкость накопителя кипятка, л	7	12	17
Диапазон регулировки температуры в накопителе, 0°С	80-99		
Максимальная производительность кипятка, чашек/ч	160	185	210
Номинальное напряжение, В	220		
Мощность нагревательного элемента генератора кипятка, кВт	3,0		
Мощность нагревательного элемента накопителя, кВт	1,0		



## ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ



- ❖ простые и надежные в эксплуатации
- ❖ электромеханическая/электронная система управления
- ❖ сертифицированы по европейским стандартам CE



АПК-6-1/1  
РУБИКОН  
бойлерный



АПК-10-1/1  
РУБИКОН  
бойлерный



АПК-6-1/1-И  
РУБИКОН  
инжекторный



АПК-10-1/1-И  
РУБИКОН  
инжекторный

# ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ бойлерного типа



- ✓ Готовьте разные блюда вместе — вкусы и запахи не смешиваются;
- ✓ Задавайте параметры в пару касаний с помощью удобной кнопочной панели управления и энкодера;
- ✓ Закрывайте и открывайте дверцу одним движением – одноходовой механизм замка выполнен по принципу «свободные руки»;
- ✓ Используйте термощуп с тремя датчиками замера температур для контроля температуры внутри продукта;
- ✓ Экономьте время при переходе в другой режим приготовления — используйте функцию быстрого охлаждения рабочей камеры;
- ✓ Наружный ручной душ с регулировкой напора струи для санитарной обработки аппарата.
- ✓ Дверь камеры имеет двойное стекло для защиты обслуживающего персонала от ожогов при случайном прикосновении;
- ✓ Внутреннее стекло легко открывается, что дает возможность очистки стекол с обеих сторон. Снизу дверца оснащена водосборником, осуществляющим сбор конденсата.

## ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ РУБИКОН I-го ПОКОЛЕНИЯ

### инжекторного типа



- ✓ Готовьте разные блюда вместе — вкусы и запахи не смешиваются;
- ✓ Задавайте параметры приготовления в несколько касаний при помощи электромеханической панели управления;
- ✓ Закрывайте и открывайте дверцу одним движением - одноходовой механизм замка выполнен по принципу «свободные руки»;
- ✓ Для лучшего результата регулируйте влажность в камере от 0 до 100% с возможностью ручной подачи пара;
- ✓ Экономьте время при переходе в другой режим приготовления — используйте функцию быстрого охлаждения рабочей камеры;
- ✓ Используйте наружный ручной душ с регулировкой напора струи.
- ✓ Дверь камеры имеет двойное стекло для защиты обслуживающего персонала от ожогов при случайном прикосновении. Внутреннее стекло легко открывается, что дает возможность очистки стекол с обеих сторон. Снизу дверца оснащена водосборником, осуществляющим сбор конденсата.

**ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ I-го ПОКОЛЕНИЯ серии ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования)**



**ПДТ-Л- 840. 600.700-02 (для АПК-10-1/1, 10-1/1-И)**

- ✓ Оптимальная высота, подобранная для каждого пароконвектомата, обеспечивает комфорт и безопасность;
- ✓ Все кромки изделий имеют подгиб (фальцовку), что обеспечивает безопасность персонала при его сборке, эксплуатации и санитарной обработке;
- ✓ На стойках расположены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3, а так же для пекарских листов 600x400.

**ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ I-го ПОКОЛЕНИЯ серии ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования)**



**ПДТ-Л- 840. 600.960-02 (для АПК-6-1/1, 6-1/1-И)**

- ✓ Специальные ограничители предотвращают падение пароконвектомата;
- ✓ Материал – нержавеющая сталь AISI 304, конструкция разборная;
- ✓ Опорные ножки подставки регулируются по высоте для компенсации неровностей пола.
- ✓ Каркас выполнен из AISI304, стойки из трубы 40x40 мм.

## **ЗОНТЫ для ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ I-го ПОКОЛЕНИЯ**



**ЗВН-900ПА (АПК-6-1/1, 6-1/1-И,  
10-1/1, 10-1/1-И)**

- ✓ Удобство монтажа обусловлена установкой непосредственно на крышу пароконвектомата;
- ✓ Лабиринтные фильтры обеспечивают удержание влаги и жира;
- ✓ Зонт имеет два лотка для сбора конденсата;
- ✓ Выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI430.

# Пароконвектоматы III-го поколения “РУБИКОН”

- ❖ простые и надежные в эксплуатации
- ❖ инжекторная система парообразования
- ❖ электромеханическая система управления
- ❖ сертифицированы по европейским стандартам CE



**АПК-6-1.1-03 инжекторный**



**АПК-10-1.1-03 инжекторный**

# Пароконвектоматы III-го поколения “РУБИКОН”

- ❖ Встроенная функция реверса вентилятора
- ❖ Функция уменьшенной скорости вентилятора (режим ½)
- ❖ Светодиодная подсветка камеры
- ❖ Стильный современный дизайн
- ❖ Универсальные направляющие – подходят под GN1/1 и противни 600x400 мм
- ❖ Замок двери имеет функцию “свободные руки”
- ❖ Камера из зеркальной AISI 304
- ❖ Душирующее устройство с регулировкой напора струи



**ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ**  
 серии **ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования)**



**ПДТ-Л- 800. 800.960-02 (для  
 АПК-6-1.1-03)**

- ✓ Специальные ограничители предотвращают падение пароконвектомата;
- ✓ Материал – нержавеющая сталь AISI 304, конструкция разборная;
- ✓ Опорные ножки подставки регулируются по высоте для компенсации неровностей пола.

**ПОДСТАВКИ ПОД ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ**  
**серии ЛЮКС (подставки для технолог. оборудования)**



**ПДТ-Л- 800. 800.700-02 (для АПК-10-1.1-03)**

- ✓ Оптимальная высота, подобранная для каждого пароконвектомата, обеспечивает комфорт и безопасность;
- ✓ Все кромки изделий имеют подгиб (фальцовку), что обеспечивает безопасность персонала при его сборке, эксплуатации и санитарной обработке;
- ✓ На стойках расположены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3, а так же для пекарских листов 600x400.

## ЗОНТЫ для ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ III-го ПОКОЛЕНИЯ



**ЗВП-С-10-1.1-03 (для АПК-6-1.1-03, 10-1.1-03)**

- ✓ Удобство монтажа обусловлено установкой зонта непосредственно на крышу пароконвектомата;
- ✓ Лабиринтные фильтры обеспечивают удержание влаги и жира;
- ✓ Зонт имеет два лотка для сбора конденсата;
- ✓ Выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI430.