





ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НЕЙТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2-го ПОКОЛЕНИЯ



серия	Материал основных конструктивных эл-тов	Материал каркаса	Сечение каркаса
БЮДЖЕТ	AISI 430 лист толщиной 0,7...0,8 мм	Оцинкованная сталь лист толщиной 1,2 мм	
СТАНДАРТ	AISI 304 / AISI 430 лист толщиной 0,8 мм	Оцинкованная сталь лист толщиной 1,2 мм AISI 430 лист толщиной 0,8 мм	
ПРЕСТИЖ	AISI 304 / AISI 430 лист толщиной 0,8 мм	AISI 201 профиль толщиной 1,5 мм	
ЛЮКС	AISI 304 лист толщиной 0,8 мм	AISI 304 профиль толщиной 1,5 мм	

Ванна моечная ВСМ 2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн



Ванна моечная ВСМ
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет AISI 430

Ванна ВСМ-**Б**-1.430-02
Ванна ВСМ-**Б**-2.430-02
Ванна ВСМ-**Б**-3.430-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304

Ванна ВСМ-**С**-1.430-02
Ванна ВСМ-**С**-2.430-02
Ванна ВСМ-**С**-3.430-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная ВСМ
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна моечная ВСМ
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет AISI 430

Ванна ВСМ-**Б**-1.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**Б**-2.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**Б**-3.430-**1**-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304

Ванна ВСМ-**С**-1.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**С**-2.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**С**-3.430-**1**-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная ВСМ
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна моечная ВСМ
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет AISI 430

Ванна ВСМ-**Б**-1.910.430-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1110.530-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1250.600-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1450.700-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304


Ванна ВСМ-**С**-1.910.430-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1110.530-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1250.600-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1450.700-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная ВСМ с бортом 2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY®
НАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна моечная ВСМ с бортом
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет AISI 430

Ванна ВСМ-**Б**-1.910.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1110.530-**1**-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1250.600-**1**-02
Ванна ВСМ-**Б**-1.1450.700-**1**-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304

Ванна ВСМ-**С**-1.910.430-**1**-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1110.530-**1**-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1250.600-**1**-02
Ванна ВСМ-**С**-1.1450.700-**1**-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная со столом ВСМС 2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн



ОБОЗНАЧЕНИЕ

серия "Стандарт"

С

ВСМС - Б - 1 . 430 - 1010 . 530 - 02

поколение

внешняя ширина ванны, мм

внешняя длина ванны, мм

внутренний размер квадратной ванны, мм

количество секций

серия "Бюджет"

ванна секционно-модулируемая со столом

бюджет AISI 430

Ванна со столом ВСМС-**Б**-1.430-1010.530-02
Ванна со столом ВСМС-**Б**-1.530-1210.630-02
Ванна со столом ВСМС-**Б**-1.600-1350.700-02
Ванна со столом ВСМС-**Б**-1.700-1550.800-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304

Ванна со столом ВСМС-**С**-1.430-1010.530-02
Ванна со столом ВСМС-**С**-1.530-1210.630-02
Ванна со столом ВСМС-**С**-1.600-1350.700-02
Ванна со столом ВСМС-**С**-1.700-1550.800-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная со столом ВСМС 2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн



Ванна моечная со столом ВСМС
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"




ОБОЗНАЧЕНИЕ

серия "Стандарт"

С

ВСМС - Б - 1 . 430 - 1010 . 530 - 1 - 02



бюджет AISI 430

Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-1-02
Ванна со столом ВСМС-Б-1.530-1210.630-1-02
Ванна со столом ВСМС-Б-1.600-1350.700-1-02
Ванна со столом ВСМС-Б-1.700-1550.800-1-02
каркас – оцинк. сталь

стандарт AISI 304

Ванна со столом ВСМС-С-1.430-1010.530-1-02
Ванна со столом ВСМС-С-1.530-1210.630-1-02
Ванна со столом ВСМС-С-1.600-1350.700-1-02
Ванна со столом ВСМС-С-1.700-1550.800-1-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная цельнотянутая ВСМЦ 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна моечная цельнотянутая ВСМЦ
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ

ВСМЦ - С - 1 . 500 . 400 - 1 - 02



стандарт AISI 304

Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02

Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-2.500.400-1-02


каркас – оцинк. сталь

Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн



Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 304

Ванна цельнотянутая со столом
ВСМЦС-С-1Л.500.400-1200.600-1-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна цельнотянутая со столом
ВСМЦС-С-1П.500.400-1200.600-1-02
каркас – оцинк. сталь

Ванна моечная цельнотянутая ВСМЦ 2-го поколения

серия "престиж"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна моечная цельнотянутая ВСМЦ
2-го поколения

серия "престиж"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



престиж AISI 304

Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-1.500.400-1-02

Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-2.500.400-1-02

каркас – нерж. труба

Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС 2-го поколения

серия "престиж"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки ванн и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке ванн
- ✓ Углы ванн заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку ванн




Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС
2-го поколения

серия "престиж"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



престиж AISI 304

Ванна цельнотянутая со столом
В С М Ц С - П - 1 Л . 5 0 0 . 4 0 0 - 1 2 0 0 . 6 0 0 - 1 - 0 2
каркас – нерж. труба


Ванна цельнотянутая со столом
В С М Ц С - П - 1 П . 5 0 0 . 4 0 0 - 1 2 0 0 . 6 0 0 - 1 - 0 2
каркас – нерж. труба

Стол разделочный СР 2-го поколения

серия "бюджет"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Столешницы можно соединять друг с другом с помощью болтового соединения, образуя единую неподвижную рабочую плоскость



Стол разделочный СР
2-го поколения

серия "бюджет"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет AISI 430

Стол СР-Б- 1200.600-02
каркас – оцинк. сталь
столешница без борта

Стол СР-Б-1- 1200.600-02
каркас – оцинк. сталь
столешница с бортом

Стол разделочный СР 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол разделочный СР
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430

Стол СР-С-1200.600-02

каркас – оцинк. сталь
столешница без борта

Стол СР-С-1-1200.600-02

каркас – оцинк. сталь
столешница с бортом

Стол разделочный угловой СР 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы




Стол разделочный угловой СР
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430

Стол СР-С-2- 600.600-02

Стол СР-С-2- 700.700-02

Стол СР-С-2- 800.800-02

каркас – оцинк. сталь

Стол разделочный СР 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол разделочный СР
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430
Стол СР-С-3-1200.600-02
каркас – оцинк. сталь

Стол разделочный СР 2-го поколения


серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Стол для отходов СРО 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
НАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол для отходов СРО
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430

Стол для отходов СРО-С-1П- 950.600-02

каркас – оцинк. сталь

Стол овощной СО 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
НАШИКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол овощной СО
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 304

Стол овощной СО-**С-1**-1200.800-02

Стол овощной СО-**С-2**-1500.800-02

каркас – оцинк. сталь

Стол мясной СМ 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы




Стол мясной СМ
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 304

Стол мясной СМ-**С**-1200.600-02

Стол мясной СМ-**С**-1200.700-02

Стол мясной СМ-**С**-1200.800-02

каркас – оцинк. сталь

Стол разделочный СР 2-го поколения

серия "престиж"



- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол разделочный СР
2-го поколения

серия "престиж"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



престиж AISI 430

Стол СР-**П**-1200.600-02
каркас – нерж. труба
столешница без борта

Стол СР-**П-1**-1200.600-02
каркас – нерж. труба
столешница с бортом

Стол кондитерский СК 2-го поколения

серия "престиж"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Клееная из калиброванных брусков столешница не подвержена короблению, что обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные свойства



Стол кондитерский СК
2-го поколения

серия "престиж"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



престиж клееный бук

Стол кондитерский СК-**П-1**-1500.700-02

Стол кондитерский СК-**П-1**-1500.800-02

Стол кондитерский СК-**П-1**-1800.700-02

Стол кондитерский СК-**П-1**-1800.800-02

каркас – нерж. труба

Стол разделочный СР 2-го поколения

серия "люкс"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- ✓ Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку столешницы



Стол разделочный СР
2-го поколения

серия "люкс"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



люкс AISI 304

Стол СР-**Л**-1200.600-02

*каркас – квадрат. профиль AISI 304
столешница без борта*

Стол СР-**Л-1**-1200.600-02

*каркас – квадрат. профиль AISI 304
столешница с бортом*

Стеллаж для тарелок и стаканов СКТ (СКТС) 2-го поколения

серия "бюджет"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа




Стеллаж для тарелок и стаканов СКТ (СКТС)
2-го поколения

серия "бюджет"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет

Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б- 650-02
Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б- 900-02
Стеллаж для тарелок и стаканов СКТС-Б-1200-02
Стеллаж для тарелок СКТ-Б- 650-02
Стеллаж для тарелок СКТ-Б- 900-02
Стеллаж для тарелок СКТ-Б-1200-02
полки - краш. сталь, каркас - оцинк.сталь

Стеллаж СТК
2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Стеллаж для тарелок СКТ 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа
- ✓ Кассеты для тарелок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации




Стеллаж для тарелок СКТ
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт

AISI304 – полки / каркас - AISI430

Стеллаж для тарелок СКТ-С- 600-02-Н

Стеллаж для тарелок СКТ-С- 950-02-Н

Стеллаж для тарелок СКТ-С-1200-02-Н

Стеллаж для тарелок СКТ-С-1500-02-Н

Стеллаж СТК
2-го поколения

серия "престиж"



- ✓ Все кромки полок и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стеллажа




престиж AISI 430
Стеллаж СТК-П- 600.400.1600-02
каркас – нерж. труба

Стеллаж СТК
2-го поколения

серия "престиж"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



престиж AISI 430


Стеллаж СТК-П- 600.400.1600-02
каркас – нерж. труба

Полка открытая для тарелок ПКТ 2-го поколения

серия "бюджет"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



углы по типу
«концерт»



подгиб
кромки полок

Полка открытая для тарелок ПКТ
2-го поколения

серия "бюджет"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет оцинк. сталь
Полка ПКТ-**Б**-1220.320-02
полки - краш. сталь

Полка ПНК 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Углы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку



Полка ПНК
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430
Полка ПНК-С- 400.300-02

Полка ПНК-П
2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Углы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку



подгиб
кромки полок




заваренные
углы

Полка ПНК-П
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430
Полка ПНК-С- 400.300-02-П

Полка ПНКМ
2-го поколения


серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Углы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку



подгиб
кромки полок




заваренные
углы

Полка ПНКМ
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ





стандарт AISI 430
Полка ПНКМ-С- 400.400-02

Полка открытая для тарелок ПКТ 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Кассеты для тарелок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации



заваренные
углы



подгиб
кромки полок




кассета для тарелок
из нерж. стали

Полка открытая для тарелок ПКТ
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430
Полка ПКТ-С-1200.300-02

Полка для досок ПКД 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Решетки для досок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации



подгиб
кромки полок




пруток
из нерж. стали

Полка для досок ПКД
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Полка для досок ПКД-В 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Решетки для досок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации



подгиб
кромки полок

пруток
из нерж. стали

Полка для досок ПКД-В
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Полка для крышек ПКК 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полки имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Решетки для досок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации



подгиб
кромки полок




пруток
из нерж. стали

Полка для крышек ПКК
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Полка открытая ППК 2-го поколения

серия "стандарт"



- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



заваренные
углы



подгиб
кромки полок

Полка открытая ППК
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430

Полка ППК-С- 600.420.640-02

Полки закрытые кухонные ПЗК двери распашные 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



заваренные
углы




подгиб
кромки полок

Полки закрытые кухонные ПЗК двери распашные
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Полки закрытые кухонные ПЗК двери купе 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



заваренные
углы


подгиб
кромки полок

Полки закрытые кухонные ПЗК двери купе
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ




Полки закрытые кухонные ПЗТ двери распашные 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Кассеты для тарелок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации




Полки закрытые кухонные ПЗТ двери распашные
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Полки закрытые кухонные ПЗТ двери купе 2-го поколения

серия "стандарт"

ATESY[®]
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки полок имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке
- ✓ Кассеты для тарелок изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и гигиеничность эксплуатации




Полки закрытые кухонные ПЗТ двери купе
2-го поколения

серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



Подставка для тех. оборудования ПДТ 2-го поколения

серия "люкс"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



Подставка для тех. оборудования ПДТ
2-го поколения

серия "люкс"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



люкс AISI 304
ПДТ-Л- 840. 600.700-02

Подставка под кипятильник ПК 2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



углы столешницы
по типу «конверт»

пластиковая
опорная ножка

подгиб
кромки столешницы

подгиб
кромки каркаса


подгиб
кромки стоек

Подставка под кипятильник ПК
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет оцинк. сталь

ПК-Б-400.400.420-02

ПК-Б-400.400.870-02

стандарт AISI 430

ПК-С-400.400.420-02

ПК-С-400.400.870-02

Подставка ПК под кипяtilьник "Фонтан"
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



- ✓ Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



углы столешницы по типу «конверт»

пластиковая опорная ножка

подгиб кромок столешницы

подгиб кромок каркаса


подгиб кромок стоек

Подставка ПК под кипятильник "Фонтан"
2-го поколения

серия "бюджет"
серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



бюджет оцинк. сталь

ПК-Б-310.310.420-02

ПК-Б-310.310.870-02

стандарт AISI 430

ПК-С-310.310.420-02

ПК-С-310.310.870-02

Подставка для электромеханического оборудования ПДЭ 2-го поколения серия "стандарт"

ATESY®
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ


- ✓ Все кромки и элементов каркаса имеют подгиб, что полностью исключает получение травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке



Подставка для электромеханического оборудования ПДЭ
2-го поколения серия "стандарт"



ОБОЗНАЧЕНИЕ



стандарт AISI 430
ПДЭ-С-500.500.500-02