

- превышать более 12%.
- 2. Изделие клеймить. Высота шрифта клеймения H=10мм. Шрифт полужирный Arial. Номер в клейме указывает на производителя изделия.
- 3. Неуказанные предельные отклонения радиусов -0,5мм, остальных размеров ±1мм. 4. Покрытие всех поверхностей цветное масло OSMO, дополнительное покрытие лицевых поверхностей Е -масло с твердым воском OSMO TOPOIL бесцветное 3058, кроме отверстий под шканты. Цвет и шероховатость столешницы согласовать с заказчиком.
- 5.Цвет и шероховатость столешницы должны соответствовать образцу -эталону. 6.Обеспечить стыковку столешниц с помощью шкантов по поверхности Б с точностью 0.2мм.
- 7. На столешнице не допускаются вмятины, сколы и другие дефекты.

Подпись и дата

№ дубл.

MHB.

୬

ИНВ.

Взам.

Подпись и дата

Инв. № подл.

8. Столешницу комплектовать шкантами-2шт. (шканты прилагаются отдельно).

	•								
						ФК.06.700.032			
							Лит.	Масса	Масштаб
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Столешница для мармита 1-х блюд Регата 1370х450 центр.			
	Разраб.		Холопцева						1:10
	Пров.		Петухов			с отв. под полку			
	Т. контр.					$\int f$		Листо	DB 1
	Н. контр. Утв.					дерево -бук	АТЕСИ		1
	Acres 11								