

Компания "АТЕСИ" 140000, Московская обл, г.о. Люберцы, Красная ул, дом 1, литер Б,Б1, офис 33, 495-995-95-99, info@atesy.info, РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ АТЕСИ от 8 июля 2025 г. РФ ATESY®						
	Код	Наименование	Характеристики	Цена розница с НДС, руб.	Цена розница без НДС, руб.	Примечание
ПРОДУКЦИЯ АТЕСИ и АЛЕНТА						
1. ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ						
1.1. Пароконвектоматы РУБИКОН						
	322859	Пароконвектомат РУБИКОН АПК- 6-1.1-03-1 инжекторный	810х827(890*)х855 мм, 12,5 кВт, 380 В, 6 уровней GN-1/1 (или 600х400мм), инжекторный *габарит с ручкой двери	384 360	320 330	
	322865	Пароконвектомат РУБИКОН АПК-10-1.1-03-1 инжекторный	810х827(890*)х1175 мм, 18,7 кВт, 380 В, 10 уровней GN-1/1 (или 600х400мм), инжекторный *габарит с ручкой двери	521 420	434 550	
	320111	Пароконвектомат РУБИКОН АПК-20-1.1-03-1 инжекторный	810х827(890*) х1795 мм, 32 кВт, 380 В, 20 уровней GN-1/1, инжекторный *габарит с ручкой двери	705 050	587 590	заказы не принимаем
1.2. Зонты для пароконвектоматов РУБИКОН						
	319325	Зонт ЗВП-С-10-1.1-03	812х1053х492 мм, AISI430, вытяжной, диаметр патрубка 247 мм, устанавливается на верхнюю крышку пароконвектомата Рубикон АПК-6(10)-1.1-03, АПК-20-1.1-03-1	26 010	21 680	
1.3. Подставки для пароконвектоматов РУБИКОН						
	314534	Подставка для тех.об. ПДТ-Л- 800. 800.700-02	800х800х700 мм, AISI 304, разборная, 6 пар направляющих для GN-1/1 (GN-1/2), для АПК- 10-1.1-03	50 430	42 030	
	323520	Подставка для тех.об. ПДТ-Л- 800. 800.530-02 (для АПК 03 поколения)	800х800х530 мм, AISI 304, разборная, 6 пар направляющих для GN-1/1 (GN-1/2), для АПК- 10-1.1-03	47 440	39 540	
	323521	Подставка для тех.об. ПДТ-Л- 800. 800.850-02 (для АПК 03 поколения)	800х800х850 мм, AISI 304, разборная, 7 пар направляющих для GN-1/1 (GN-1/2), для АПК- 6-1.1-03	57 350	47 800	
	314525	Подставка для тех.об. ПДТ-Л- 800. 800.960-02	800х800х960 мм, AISI 304, разборная, 7 пар направляющих для GN-1/1 (GN-1/2), для АПК- 6-1.1-03	53 650	44 710	
1.4. Дополнительная комплектация						
	325040	Тележка для АПК-20-1.1-03-1	1062х408х915 мм, нержавеющая сталь AISI304	89 490	74 580	месячный план
	325041	Шпилька для АПК-20-1.1-03-1	625х434х1366 мм, 20 уровней GN-1/1	48 740	40 620	месячный план
2. ЛИНИИ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ						
2.1. Линия раздачи питания РИВЬЕРА						
2.1.1. Модули						
	313164	Ривьера - кассовый стол КСУ- 700-02	700 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 1 розетка 220В *с направляющей	47 320	39 440	
	315861	Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1120-02	1120 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 1 розетка 220В *с направляющей с универсальным (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ) подлокотником	72 970	60 810	
	313161	Ривьера - кассовый стол с подлокотником КСП-1200-02	1200 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 1 розетка 220В *с направляющей с универсальным (ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ) подлокотником	72 970	60 810	
	312658	Ривьера - мармит 1-х блюд 1 конф. М1-1.700-02-О без полок	700 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 2,01 кВт, 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	60 340	50 290	
	315853	Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1120-02-О без полок	1120 х700 (1015*) х 880 ±2 0 мм, 4,02 кВт, 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	86 220	71 860	
	312659	Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1200-02-О без полок	1200 х700 (1015*) х 880 ±2 0 мм, 4,02 кВт, 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	90 000	75 010	
	312660	Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф. М1-3.1500-02-О без полок	1500 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 6.02 кВт, 380 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	106 290	88 580	
	315856	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-ПО без полок	1120 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 2,42 кВт, 220 В, ПАРОВОЙ нагрев, ванна гастронормированная (3 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	117 760	98 140	
	315854	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО без полок	1120 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 0,92 кВт, 220 В, "сухой" нагрев, ванна гастронормированная (3 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	101 400	84 510	
	312663	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-ПО без полок	1200 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 2,42 кВт, 220 В, ПАРОВОЙ нагрев, ванна гастронормированная (3 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	122 380	101 990	
	312661	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1200-02-СО без полок	1200 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 0,92 кВт, 220 В, "сухой" нагрев, ванна гастронормированная (3 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	105 730	88 120	
	312664	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-ПО без полок	1500 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 2,42 кВт, 220 В, ПАРОВОЙ нагрев, ванна гастронормированная (4 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	133 440	111 210	
	312662	Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1500-02-СО без полок	1500 х 700 (1015*) х 880 ± 20 мм, 1.3 кВт, 220 В, "сухой" нагрев, ванна гастронормированная (4 х GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	123 830	103 200	

	325342	Ривьера - модуль дезинфекции рук МДР-1200-02	1200x700x1490 мм, 220 В, 3.0 кВт, обеспечивает бесконтактную мойку, сушку и дезинфекцию рук	289 280	241 090	
	313159	Ривьера - модуль подогрева тарелок МПТ-2. 950-02	950 x 700 (1015*) x 1050 ± 20 мм *с направляющей Мощность 0,54 кВт, 220 В, 2 секции для тарелок диаметром 160 мм...320 мм, макс. кол-во тарелок: 90 шт., температура тарелок +30...+60°С	138 480	115 410	
	315851	Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1120-02-О без полок	1120 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 0,4 кВт, 220 В, ванна гастронормированна (3 x GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	166 450	138 720	
	313148	Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02 без полок	1200 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 0,4 кВт, 220 В, ванна гастронормированна (3 x GN-1/1-150мм), без полок, без отверстий под полки на столешнице *с направляющей	159 190	132 670	
	312665	Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1200-02-О без полок	1200 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 0,4 кВт, 220 В, ванна гастронормированна (3 x GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	165 640	138 040	
	312666	Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1500-02-О без полок	1500 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 0,4 кВт, 220 В, ванна гастронормированна (4 x GN-1/1-150мм), без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	191 690	159 750	
	313156	Ривьера - поворотный модуль ПМВН-90-02 (внутренний)	ВНУТРЕННИЙ (с/н) 90° 1421 x 881 x 880 ± 20 мм габариты в плане 1320 x 1320 мм (такую площадь он займет при установке в линию)	62 340	51 950	
	313153	Ривьера - поворотный модуль ПМВШ-90-02 (внешний)	ВНЕШНИЙ (б/н) 90° 1451 x 566 x 880 ± 20 мм габариты в плане 1027 x 1027 мм (такую площадь он займет при установке в линию)	50 130	41 780	
	315857	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1120-02 без полок	1120 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, без отверстий под полки на столешнице *с направляющей	83 940	69 960	
	315858	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1120-02-О без полок	1120 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	82 190	68 500	
	313280	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1200-02 без полок	1200 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, без отверстий под полки на столешнице *с направляющей	86 080	71 740	
	312667	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1200-02-О без полок	1200 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	87 910	73 260	
	313149	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1500-02 без полок	1500 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, без отверстий под полки на столешнице *с направляющей	94 350	78 630	
	312668	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1500-02-О без полок	1500 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	96 380	80 320	
	324883	Ривьера - прилавков для горячих напитков ПГН-1500-02-О-Пр без полок	1500 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	96 380	80 320	
	318192	Ривьера - прилавков нейтральный стол НС-1120-02-О без полок	1120 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	78 830	65 700	
	318193	Ривьера - прилавков нейтральный стол НС-1200-02-О без полок	1200 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	86 030	71 700	
	318194	Ривьера - прилавков нейтральный стол НС-1500-02-О без полок	1120 x 700 (1015*) x 880 ± 20 мм, 2 розетки 220 В, без полок, на столешнице отверстия для установки полок *с направляющей	96 840	80 710	
	313150	Ривьера - стойка для приборов СП- 700-02	700 x 661 x 1460 ± 20 мм	54 860	45 720	
	315860	Ривьера - холодильная витрина ХВ-1120-02	1120 x 700 (1015*) x 1805 ± 20 мм, 0,8 кВт, 220 В *с направляющей	332 670	277 250	
	313151	Ривьера - холодильная витрина ХВ-1200-02	1200 x 700 (1015*) x 1805 ± 20 мм, 0,8 кВт, 220 В *с направляющей	363 250	302 730	
	313152	Ривьера - холодильная витрина ХВ-1500-02	1500 x 700 (1015*) x 1805 ± 20 мм, 0,9 кВт, 220 В *с направляющей	374 220	311 870	
2.1.2. Полки						
	312344	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 700-02	700x300x335 мм, подсветка, для М1-1.700-02-О	8 690	7 240	
	315862	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 755-02	755x300x335 мм, подсветка, для ПГН-1120-02-О	9 030	7 530	
	312345	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1. 800-02	800x300x335 мм, подсветка, для ПГН-1200-02-О	9 060	7 550	
	312346	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1000-02	1000x300x335 мм, подсветка, для ПГН.1500-02-О	10 090	8 410	
	315852	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1120-02	1120x300x335 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1120-0-О, М-2.1120-02-ПО, М-2.1120-02-СО, ОС-1120-02-О	10 660	8 880	
	312347	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1200-02	1200x300x335 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1200-0-О, М-2.1200-02-ПО, М-2.1200-02-СО, ОС-1200-02-О, НС-1200-02	9 720	8 100	
	312348	Ривьера - полка 1-но ярусная П-1.1500-02	1500x300x335 мм, подсветка в нижней полке, для М1-3.1500-02-О, М-2.1500-02-ПО, М-2.1500-02-СО, ОС-1500-02-О	10 760	8 970	
	312349	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 700-02	700x300x612 мм, подсветка в нижней полке для М1-1.700-02-О	11 740	9 780	
	315859	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 755-02	755x300x612 мм, подсветка в нижней полке для ПГН-1120-02-О	12 670	10 560	
	312350	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2. 800-02	800x300x612 мм, подсветка в нижней полке для ПГН-1200-02-О	12 680	10 570	
	312351	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1000-02	1000x300x612 мм, подсветка в нижней полке для ПГН.1500-02-О	14 370	11 980	
	315855	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1120-02	1120x300x612 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1120-0-О, М-2.1120-02-ПО, М-2.1120-02-СО, ОС-1120-02-О	15 390	12 830	

	312352	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1200-02	1200х300х612 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1200-02-О, М-2.1200-02-ПО, М-2.1200-02-СО, ОС-1200-02-О, НС-1200-02	16 300	13 580	
	312353	Ривьера - полка 2-х ярусная П-2.1500-02	1500х300х612 мм, подсветка в нижней полке, для М1-3.1500-02-О, М-2.1500-02-ПО, М-2.1500-02-СО, ОС-1500-02-О	18 660	15 550	
	312354	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 700-02	700х300х832 мм, подсветка в нижней полке для М1-1.700-02-О	15 050	12 540	
	315863	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 755-02	755х300х832 мм, подсветка в нижней полке для ПГН-1120-02-О	15 960	13 300	
	312355	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3. 800-02	800х300х832 мм, подсветка в нижней полке для ПГН-1200-02-О	15 970	13 310	
	312356	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1000-02	1000х300х832 мм, подсветка в нижней полке для ПГН.1500-02-О	18 150	15 130	
	315864	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1120-02	1120х300х832 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1120-0-О, М-2.1120-02-ПО, М-2.1120-02-СО, ОС-1120-02-О	20 010	16 680	
	312357	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1200-02	1200х300х832 мм, подсветка в нижней полке, для М1-2.1200-0-О, М-2.1200-02-ПО, М-2.1200-02-СО, ОС-1200-02-О, НС-1200-02	20 570	17 140	
	312358	Ривьера - полка 3-х ярусная П-3.1500-02	1500х300х832 мм, подсветка в нижней полке, для М1-3.1500-02-О, М-2.1500-02-ПО, М-2.1500-02-СО, ОС-1500-02-О	22 660	18 880	
2.1.3. Стекла						
	302143	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (700мм)	для Ривьера - мармит 1-х блюд 1 конф. (700мм)	3 530	2 940	
	316281	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (755мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02-О	3 420	2 850	
	317299	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (800мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02-О	3 540	2 950	
	317568	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (1000мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1500-02-О	3 670	3 060	
	316280	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (1120мм)	для Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1120-02-О Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-ПО Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1120-02-О	4 200	3 500	
	295069	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (1200мм)	для Ривьера - мармит 2-х блюд без г/ё (1200мм) Ривьера - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё (1200мм) Ривьера - охлаждаемый стол (1200мм)	5 020	4 180	
	295074	Ривьера - защитное стекло полки 1-го яруса (1500мм)	для Ривьера - мармит 2-х блюд без г/ё (1500мм) Ривьера - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё (1500мм) Ривьера - охлаждаемый стол (1500мм)	6 930	5 780	
	295164	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (700мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков (1200мм)	2 050	1 710	
	316282	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (755мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1120-02-О	2 120	1 770	
	317300	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (800мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков ПГН-1200-02-О	2 260	1 880	
	298084	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (1000мм)	для Ривьера - прилавок для горячих напитков (1500мм)	2 310	1 930	
	316283	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (1120мм)	для Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1-2.1120-02-О Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-ПО Ривьера - мармит 2-х блюд М2-1120-02-СО Ривьера - охлаждаемый стол ОС-1120-02-О	3 330	2 780	
	295068	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (1200мм)	для Ривьера - мармит 2-х блюд без г/ё (1200мм) Ривьера - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё (1200мм)	2 660	2 220	
	295073	Ривьера - козырек полки 2-го яруса (1500мм)	для Ривьера - мармит 2-х блюд без г/ё (1500мм) Ривьера - мармит 2-х блюд ПАРОВОЙ без г/ё (1500мм)	4 020	3 350	
2.1.4. Панели						
	299302	Ривьера - панель передняя (476мм, для МП	для ПМВШ-90-02	2 360	1 970	
	299303	Ривьера - панель передняя (476мм, для МП	для ПМВШ-90-02	2 360	1 970	
	299304	Ривьера - панель передняя (476мм, для МП	для ПМВШ-90-02	2 360	1 970	
	299305	Ривьера - панель передняя (700мм) - дуб	для КСУ- 700-02, М1-1.700-02-О, СП- 700-02	2 880	2 400	
	299307	Ривьера - панель передняя (700мм) - гжель	для КСУ- 700-02, М1-1.700-02-О, СП- 700-02	3 920	3 270	
	299306	Ривьера - панель передняя (700мм) - малина	для КСУ- 700-02, М1-1.700-02-О, СП- 700-02	4 190	3 490	
	302141	Ривьера - панель передняя (950мм) - дуб	для МПТ-2. 950-02	2 880	2 400	
	302140	Ривьера - панель передняя (950мм) - гжель	для МПТ-2. 950-02	4 730	3 940	
	302142	Ривьера - панель передняя (950мм) - малина	для МПТ-2. 950-02	4 730	3 940	
	322951	Ривьера - панель передняя (1120мм) - дуб (стандартная поставка)	для КСП-1120-02, М1-2.1120-02-О, М2-1120-02-П, М2-1120-02-СО, ОС-1120-02-О, ПГН-1120-02, ХВ-1120-02	2 780	2 320	
	299308	Ривьера - панель передняя (1200мм) - дуб (стандартная поставка)	для КСП-1200-02, М1-2.1200-02-О, М2-1200-02-ПО, М2-1200-02-СО, ОС-1200-02, ОС-1200-02-О, ПГН-1200-02, ПГН-1200-02-О, НС-1200-02-О, ХВ-1200-02	2 880	2 400	

	299310	Ривьера - панель передняя (1200мм) - гжель	для КСП-1200-02, М1-2.1200-02-О, М2-1200-02-ПО, М2-1200-02-СО, ОС-1200-02, ОС-1200-02-О, ПГН-1200-02, ПГН-1200-02-О, НС-1200-02-О, ХВ-1200-02	5 960	4 970	
	299309	Ривьера - панель передняя (1200мм) - малина	для КСП-1200-02, М1-2.1200-02-О, М2-1200-02-ПО, М2-1200-02-СО, ОС-1200-02, ОС-1200-02-О, ПГН-1200-02, ПГН-1200-02-О, НС-1200-02-О, ХВ-1200-02	5 960	4 970	
	301082	Ривьера - панель передняя (1269мм - 1шт, 90мм	для ПМВШ-90-02	3 390	2 830	
	301081	Ривьера - панель передняя (1269мм - 1шт, 90мм	для ПМВШ-90-02	6 730	5 610	
	301083	Ривьера - панель передняя (1269мм - 1шт, 90мм	для ПМВШ-90-02	6 730	5 610	
	299311	Ривьера - панель передняя (1500мм) - дуб (стандартная поставка)	для М1-3.1500-02-О, М2-1500-02-ПО, М2-1500-02-СО, ОС-1500-02-О, ПГН-1500-02, ПГН-1500-02-О, ХВ-1500-02	2 880	2 400	
	299313	Ривьера - панель передняя (1500мм) - гжель	для М1-3.1500-02-О, М2-1500-02-ПО, М2-1500-02-СО, ОС-1500-02-О, ПГН-1500-02, ПГН-1500-02-О, ХВ-1500-02	6 250	5 210	
	299312	Ривьера - панель передняя (1500мм) - малина	для М1-3.1500-02-О, М2-1500-02-ПО, М2-1500-02-СО, ОС-1500-02-О, ПГН-1500-02, ПГН-1500-02-О, ХВ-1500-02	7 950	6 630	
	299314	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) -	для ХВ-1200-02	6 440	5 370	
	299316	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) -	для ХВ-1200-02	6 550	5 460	
	299315	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) -	для ХВ-1200-02	7 210	6 010	
	301245	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1500мм) -	для ХВ-1500-02	6 620	5 520	
	301247	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1500мм) -	для ХВ-1500-02	7 100	5 920	
	301246	Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1500мм) -	для ХВ-1500-02	7 100	5 920	
2.1.5. Комплекты колес						
	317932	Комплект колес для нейтр. модуля Ривьера02	состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза для СП- 700-02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02	13 260	11 050	
	317559	Комплект колес для Ривьера - мармит 1-х блюд 2-х конф.	состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для М1-2.1120-02-О, М1-2.1200-02-О	17 090	14 240	
	317931	Комплект колес для Ривьера - мармит 1-х блюд 3-х конф.	состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для М1-3.1500-02-О	21 490	17 910	
	317558	Комплект колес для электр. модуля Ривьера	состав: 2 колеса с тормозом, 2 колеса без тормоза, комплект подключения к эл.сети для любого модуля (кроме СП- 700-02, ПМВН-90-02, ПМВШ-90-02, М1-3.1500-02-О, М1-2.1120-02-О, М1-2.1200-02-О)	14 810	12 340	
2.1.6. Направляющие						
	313616	Ривьера- направляющая для подносов 700мм		5 040	4 200	
	313617	Ривьера- направляющая для подносов 950мм		5 750	4 790	
	318046	Ривьера- направляющая для подносов 1120мм		6 430	5 360	
	313618	Ривьера- направляющая для подносов 1200мм		6 970	5 810	
	313619	Ривьера- направляющая для подносов 1500мм		8 210	6 840	
	313621	Ривьера- направляющая для подносов ПМ ВУ		9 510	7 930	
	313620	Ривьера- направляющая для подносов ПМ ВШ		1 860	1 550	
2.1.7. Гастроемкости						
	294029	Комплект из 5-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1120мм, 1200 мм) линии раздачи питания	для мармита 2-х блюд и охл. столов состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт ; GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.	18 600	15 500	
	295536	Комплект из 6-ти г/ё для мармита 2-х блюд (1500мм) линии раздачи питания	для мармита 2-х блюд и охл. столов состав: GN-1/1-100мм + крышка - 1шт.; GN-1/1-150мм + крышка - 1шт. ;GN-1/2-150мм + крышка - 4шт.	25 310	21 090	
2.2. Линия раздачи питания РЕГАТА						
2.2.1. Модули						
	315521	Регата - кассовый стол с подлокотником КСП-	1370x792x815, левый/правый, встраиваемый	64 120	53 440	
	315522	Регата - мармит 1-х блюд 2-х конф. М1.2-1370-02	1370x788x815 мм, 4 кВт, 220 В, 2 конфорки диаметром 220мм, +20...+300°С, встраиваемый	105 150	87 630	
	315524	Регата - мармит 1-х блюд под эл.супницы М1.3С-1370-02	1370x788x815 мм, 3x1,5 кВт розетки 220 В под 3 электросупницы, встраиваемый	95 880	79 910	
	313755	Регата - мармит 2-х блюд М2- 900-1240-02-П	900x700x510 мм, 1.2 кВт, 220 В, паровой нагрев +20...+80°С, ванна гастронормированная* (2xGN-1/1-150мм), встраиваемый * гастроемкости приобретаются отдельно	62 040	51 700	
	315525	Регата - мармит 2-х блюд М2-1200-1540-02-П	1200x700x515 мм, 2.4 кВт, 220 В, паровой нагрев +20...+80°С, ванна гастронормированная* (3xGN-1/1-150мм), встраиваемый * гастроемкости приобретаются отдельно	76 320	63 610	
	315526	Регата - мармит 2-х блюд М2-1500-1840-02-П	1500x700x521 мм, 2.4 кВт, 220 В, паровой нагрев +20...+80°С, ванна гастронормированная* (4xGN-1/1-150мм), встраиваемый * гастроемкости приобретаются отдельно	87 000	72 510	
	315528	Регата - модуль для подогрева тарелок МПТ-440-940-02	440x440x795 мм, 0.27 кВт, 220В, 1 секция для тарелок диаметром 160мм...320 мм, макс. кол-во тарелок: 45 шт., температура тарелок +30...+60°С, встраиваемый	39 630	33 030	
	315535	Регата - охлаждаемая поверхность ОП- 900-1240-02	900x700x598, 0,4 кВт, 220В, R404А, -2...+10°С, встраиваемая	118 670	98 900	
	315536	Регата - охлаждаемая поверхность ОП-1200-1540-02	1200x700x598, 0,4 кВт, 220В, R404А, -2...+10°С, встраиваемая	127 880	106 580	
	315537	Регата - охлаждаемая поверхность ОП-1500-1840-02	1500x700x598, 0,4 кВт, 220В, R404А, -2...+10°С, встраиваемая	137 690	114 750	
	315539	Регата - охлаждаемый стол ОС- 900-1240-02	900x700x596 мм, 0,4 кВт, 220 В, -2...+10 °С, R404А, ванна гастронормированная (2xGN-1/1-150мм), встраиваемый	128 100	106 760	
	315540	Регата - охлаждаемый стол ОС-1200-1540-02	1200x700x596 мм, 0,4 кВт, 220 В, -2...+10 °С, R404А, ванна гастронормированная (3xGN-1/1-150мм), встраиваемый	136 690	113 920	
	315541	Регата - охлаждаемый стол ОС-1500-1840-02	1500x700x596 мм, 0,4 кВт, 220 В, -2...+10 °С, R404А, ванна гастронормированная (4xGN-1/1-150мм), встраиваемый	151 150	125 970	
	313948	Регата - поворотный модуль внешний ПМВШ-	1673x635x815 мм, встраиваемый	72 390	60 330	
	313949	Регата - поворотный модуль внутренний ПМВН-	1618x634x815 мм, встраиваемый	58 480	48 740	
	315545	Регата - стойка для приборов СП-774-940-02	774x380x725 мм, 0.013 кВт, 220 В, подсветка в верхнем ярусе, встраиваемая	32 670	27 230	

	322589	Регата - тепловая витрина ТВ-900-1240-02-К	900x700x1038 мм, 220 В, 1,85 кВт, нагрев: снизу сухой+паровой, сверху ИК-лампа, встраиваемая, кубическая	191 140	159 300	
	317037	Регата - холодильная витрина ХВ- 900-1240-02-К	900x700x1570 мм, 1,0 кВт, 220 В, +5...+10 °С, R404А, встраиваемая, кубическая	355 470	296 250	
	314077	Регата - холодильная витрина ХВ-1200-1370-02	1200x700x1489 мм, 0,9 кВт, 220 В, +2...+10 °С, R404А, встраиваемая	324 710	270 610	
	315556	Регата - холодильная витрина ХВ-1500-1670-02	1500x700x1489 мм, 0,9 кВт, 220 В, +2...+10 °С, R404А, встраиваемая	343 620	286 370	
	322388	Регата - чафиндиш 1-х блюд ЧД1-10-02	452x452x599 мм, 220В, 0,63 кВт, 10 литров, нагрев паровой, подключение к водопроводу и канализации, встраиваемый	87 950	73 300	
	323935	Регата - чафиндиш 2-х блюд ЧД2-1.1-150-02	600x450x672 мм, 220В, 0,63 кВт, габаритность GN-1/1 глубиной 150мм, встраиваемый	76 790	64 000	
2.2.2. Тумбы						
	313909	Регата - тумба-подставка ТП-1240-02	1240x828x815 мм, двери купе	71 340	59 450	
	315551	Регата - тумба-подставка ТП-1540-02	1540x828x815 мм, двери купе	87 310	72 760	
	315554	Регата - тумба-подставка ТП-1840-02	1540x828x815 мм, двери купе	96 540	80 460	
	315546	Регата - тумба-подставка ТП-МПП- 940-02	940x828x815 мм, для модуля подогрева тарелок	55 410	46 180	
	315548	Регата - тумба-подставка ТП-МПХ- 940-02	940x828x815 мм, для стойки приборов и хлеба, двери распашные	57 060	47 550	
	315550	Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02	1240x828x815 мм	71 030	59 200	
	319173	Регата - тумба-подставка ТПХ-1240-02-К	1240x828x815 мм, для ХВ- 900-1240-02-К	67 400	56 170	
	314330	Регата - тумба-подставка ТПХ-1370-02	1370x828x815 мм	72 190	60 160	
	315552	Регата - тумба-подставка ТПХ-1540-02	1540x828x815 мм	81 880	68 240	
	315553	Регата - тумба-подставка ТПХ-1670-02	1670x828x815 мм	86 380	71 990	
	314332	Регата - тумба-подставка ТПХ-1840-02	1840x828x815 мм	93 940	78 290	
	322622	Регата - тумба-подставка ТПЧД1+2-1540-02	1540x828x815 мм, двери купе	84 730	70 610	
2.2.3. Полки						
	314372	Регата - полка 1-но ярусная П-1-1240-02	1070x330x527 мм, с подсветкой	22 090	18 410	
	314373	Регата - полка 1-но ярусная П-1-1370-02	1200x300x527 мм, с подсветкой	24 010	20 010	
	315468	Регата - полка 1-но ярусная П-1-1540-02	1370x330x527 мм, с подсветкой	29 260	24 390	
	315469	Регата - полка 1-но ярусная П-1-1840-02	1670x330x527 мм, с подсветкой	33 290	27 740	
	314544	Регата - полка 2-х ярусная П-2-1240-02	1070x375x879мм, подсветка в 1-м и 2-м ярусе	38 130	31 780	
	314545	Регата - полка 2-х ярусная П-2-1370-02	1200x350x879мм, подсветка в 1-м и 2-м ярусе	35 570	29 640	
	315465	Регата - полка 2-х ярусная П-2-1540-02	1370x375x879мм, подсветка в 1-м и 2-м ярусе	43 520	36 270	
	314464	Регата - полка 2-х ярусная П-2-1840-02	1670x375x879мм, подсветка в 1-м и 2-м ярусе	56 950	47 460	
2.2.4. Направляющие						
	313968	Регата - направляющая для ПМ внешний	360x330x103 мм	1 970	1 640	
	313969	Регата - направляющая для ПМ внутренний	2150x395x103 мм	16 070	13 390	
	315534	Регата - направляющая для подносов НП- 940-	925x395x103мм	11 680	9 730	
	314308	Регата - направляющая для подносов НП-1240-	1225x395x103мм	11 910	9 930	
	314309	Регата - направляющая для подносов НП-1370-	1355x395x103мм	12 650	10 540	
	315531	Регата - направляющая для подносов НП-1540-	1525x395x103мм	14 330	11 940	
	315532	Регата - направляющая для подносов НП-1670-	1655x395x103мм	14 850	12 380	
	314310	Регата - направляющая для подносов НП-1840-	1825x395x103мм	15 250	12 710	
	315530	Регата - направляющая для хранения подносов	925x395x330мм	15 810	13 180	
2.2.5. Направляющие (5 труб)						
	320790	Регата - направляющая для ПМ внутренний	2150x395x103 мм	19 760	16 470	
	320787	Регата - направляющая для подносов НП- 940-	925x395x103мм	12 040	10 030	
	320732	Регата - направляющая для подносов НП-1240-	1355x395x103мм	13 880	11 570	
	319298	Регата - направляющая для подносов НП-1370-	1355x395x103мм	14 790	12 330	
	320788	Регата - направляющая для подносов НП-1540-	1525x395x103мм	16 870	14 060	
	320789	Регата - направляющая для подносов НП-1670				

	316306	Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02	1870х900х80 мм, бук	147 440	122 880	
	316310	Столешница для М2, ОС, ГП, ОП Регата02	1870х900х80 мм, бук	147 440	122 880	
	317132	Столешница для МПТ Регата02 940х900 центр.	944х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	317133	Столешница для МПТ Регата02 970х900	974х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	319329	Столешница для МПХ Регата02 1000х900	1000х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	317135	Столешница для МПХ Регата02 940х900 центр.	944х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	317136	Столешница для МПХ Регата02 970х900 левая	974х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	317137	Столешница для МПХ Регата02 970х900 правая	974х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	318712	Столешница для НС Регата02 940х900 центр.	940х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	318713	Столешница для НС Регата02 970х900 левая-	970х900х80 мм, бук	86 100	71 760	
	318714	Столешница для НС Регата02 1240х900 центр.	1240х900х80 мм, бук	108 960	90 810	
	318716	Столешница для НС Регата02 1240х900 центр.	1240х900х80 мм, бук	108 960	90 810	
	318717	Столешница для НС Регата02 1270х900 левая	1270х900х80 мм, бук	108 960	90 810	
	318715	Столешница для НС Регата02 1270х900 левая-	1270х900х80 мм, бук	108 960	90 810	
	319640	Столешница для НС Регата02 1270х900 правая	1270х900х80 мм, бук	108 960	90 810	
	318718	Столешница для НС Регата02 1370х900 центр.	1370х900х80 мм, бук	118 740	98 960	
	318720	Столешница для НС Регата02 1370х900 центр.	1370х900х80 мм, бук	118 740	98 960	
	318721	Столешница для НС Регата02 1400х900 левая	1400х900х80 мм, бук	118 740	98 960	
	318719	Столешница для НС Регата02 1400х900 левая-	1400х900х80 мм, бук	123 490	102 920	
	319641	Столешница для НС Регата02 1400х900 правая	1400х900х80 мм, бук	118 740	98 960	
	318722	Столешница для НС Регата02 1540х900 центр.	1540х900х80 мм, бук	131 560	109 640	
	318724	Столешница для НС Регата02 1540х900 центр.	1540х900х80 мм, бук	131 560	109 640	
	318725	Столешница для НС Регата02 1570х900 левая	1570х900х80 мм, бук	131 560	109 640	
	318723	Столешница для НС Регата02 1570х900 левая-	1570х900х80 мм, бук	131 560	109 640	
	319642	Столешница для НС Регата02 1570х900 правая	1570х900х80 мм, бук	131 560	109 640	
	318726	Столешница для НС Регата02 1670х900 центр.	1670х900х80 мм, бук	143 820	119 860	
	318727	Столешница для НС Регата02 1700х900 левая-	1700х900х80 мм, бук	143 820	119 860	
	318728	Столешница для НС Регата02 1840х900 центр.	1840х900х80 мм, бук	158 160	131 810	
	318730	Столешница для НС Регата02 1840х900 центр.	1840х900х80 мм, бук	158 160	131 810	
	318731	Столешница для НС Регата02 1870х900 левая	1870х900х80 мм, бук	158 160	131 810	
	318729	Столешница для НС Регата02 1870х900 левая-	1870х900х80 мм, бук	158 160	131 810	
	319643	Столешница для НС Регата02 1870х900 правая	1870х900х80 мм, бук	158 160	131 810	
	316318	Столешница для ПМВН-90 Регата02 1734х690	1734х689х80 мм, бук	160 940	134 130	
	316085	Столешница для ПМВШ-90 Регата02 1714х690	1714х689х80 мм, бук	159 180	132 660	
	324616	Столешница для ТВ-К Регата02 1240х900 центр.	1240х900х80 мм, бук	100 280	83 570	
	324615	Столешница для ТВ-К Регата02 1270х900 левая	1240х900х80 мм, бук	100 280	83 570	
	324617	Столешница для ТВ-К Регата02 1270х900 правая	1240х900х80 мм, бук	100 280	83 570	
	316312	Столешница для ХВ Регата02 1370х900 центр.	1370х900х80 мм, бук	123 920	103 270	
	316314	Столешница для ХВ Регата02 1400х900 левая	1400х900х80 мм, бук	123 920	103 270	
	316316	Столешница для ХВ Регата02 1400х900 правая	1400х900х80 мм, бук	123 920	103 270	
	316313	Столешница для ХВ Регата02 1670х900 центр.	1670х900х80 мм, бук	134 220	111 860	
	316315	Столешница для ХВ Регата02 1700х900 левая	1700х900х80 мм, бук	134 220	111 860	
	316317	Столешница для ХВ Регата02 1700х900 правая	1700х900х80 мм, бук	134 220	111 860	
	320364	Столешница для ХВ-К Регата02 1240х900 центр.	1240х900х80 мм, бук	100 380	83 660	
	320365	Столешница для ХВ-К Регата02 1270х900 левая	1270х900х80 мм, бук	100 380	83 660	
	320367	Столешница для ХВ-К Регата02 1270х900	1270х900х80 мм, бук	100 380	83 660	
	323839	Столешница для ЧД1+ЧД2пр Регата02 1540х900	1540х900 мм, бук			
	323840	Столешница для ЧД1+ЧД2пр Регата02 1570х900	1570х900 мм, бук			
	322599	Столешница для ЧД1+ЧД2пр Регата02				

	333580	Панель передняя Регата02 1840х530	1845х528х6, стекло с нанесенным изображением	37 180	30 990	
	333581	Панель передняя Регата02 1840х530	1845х528х6, стекло с нанесенным изображением	37 180	30 990	
	333582	Панель передняя Регата02 1840х530	1836х528х6, стекло с нанесенным изображением	37 180	30 990	
	317271	Панель передняя для МПВН-90 Регата02	1543х528х6, стекло с нанесенным изображением	92 420	77 020	
	333583	Панель передняя для МПВШ-90 Регата02	574х528х6, стекло с нанесенным изображением	268 020	223 370	
	333584	Панель торцевая Регата02 (СКИНАЛИ)	770х642х6 мм, стекло с нанесенным изображением	21 800	18 170	
	317306	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 1240х530	для скинали размером 1240х530 мм	610	510	
	317307	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 1370х530	для скинали размером 1370х530 мм	640	530	
	317316	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 1540х530 и МПВН-90	для скинали размером 1540х530 мм + МПВН-90	700	580	
	317309	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 1670х530	для скинали размером 1670х530 мм	740	620	
	317310	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 1840х530	для скинали размером 1840х530 мм	790	660	
	317305	СКИНАЛИ - Комплект поддержки 940х530	для скинали размером 940х530 мм	510	430	
	317273	СКИНАЛИ - Комплект поддержки для МПВШ-90 Регата02	для МПВШ-90 574х528х6 мм	400	330	
	334070	Упаковка панелей Регата до 1540 мм	для панелей Регата 02 поколения длиной не более 1540 мм	3 660	3 050	
	334071	Упаковка панелей Регата до 1840 мм	для панелей Регата 02 поколения длиной не более 1840 мм	4 070	3 390	
	334069	Упаковка панелей Регата до 940 мм	для панелей Регата 02 поколения длиной не более 940 мм	2 880	2 400	
3. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
3.1. Кипятильники						
3.1.1. Кипятильники						
	314862	Кипятильник Самсон КНЭ- 7-01	380х500х640 мм, 220В, 3 кВт, производительность 25 л/час, накопитель кипятка - 7 литров	116 590	97 170	от 5 шт. мин. партия
	314863	Кипятильник Самсон КНЭ-12-01	380х500х700, 220В, 3 кВт, производительность 25 л/час, накопитель кипятка - 12 литров	117 560	97 970	от 5 шт. мин. партия
	314864	Кипятильник Самсон КНЭ-17-01	380х500х760, 220В, 3 кВт, производительность 25 л/час, накопитель кипятка - 17 литров.	121 250	101 050	от 5 шт. мин. партия
	20497	Кипятильник Фонтан АKNЭ- 25	370х420х360 мм, 3 кВт, 220 В, 25 л/ч, объем кипятильного сосуда 4 л	52 040	43 370	от 5 шт. мин. партия
	20496	Кипятильник Фонтан АKNЭ- 50	370х420х360 мм, 6 кВт, 380 В, 50 л/ч, объем кипятильного сосуда 4 л	58 500	48 750	
	10917	Кипятильник Фонтан АKNЭ-100	370х420х360 мм, 12 кВт, 380 В, 100 л/ч, объем кипятильного сосуда 4 л	69 010	57 510	
3.1.2. Подставки под кипятильник						
Подставки под кипятильник серия "бюджет"						
	313921	Подставка под кипятильник ПК-Б-310.310.420-02 (под АKNЭ Фонтан)	310х310х420 мм, оцинк. сталь 1,2 мм, предназначена для установки кипятильника "Фонтан"	3 710	3 090	Под заказ
	313922	Подставка под кипятильник ПК-Б-310.310.870-02 (под АKNЭ Фонтан)	310х310х870 мм, оцинк. сталь 1,2 мм, предназначена для установки кипятильника "Фонтан"	4 840	4 030	Под заказ
	313919	Подставка под кипятильник ПК-Б-400.400.420-	400х400х420 мм, оцинк. сталь 1,2 мм.	4 100	3 420	Склад
	313252	Подставка под кипятильник ПК-Б-400.400.870-	400х400х870 мм, оцинк. сталь 1,2 мм.	5 250	4 380	Склад
Подставки под кипятильник серия "стандарт"						
	313923	Подставка под кипятильник ПК-С-310.310.420-02 (под АKNЭ Фонтан)	310х310х420 мм, AISI 430, предназначена для установки кипятильника "Фонтан"	5 030	4 190	Под заказ
	313924	Подставка под кипятильник ПК-С-310.310.870-02 (под АKNЭ Фонтан)	310х310х870 мм, AISI 430, предназначена для установки кипятильника "Фонтан"	8 010	6 680	Под заказ
	313251	Подставка под кипятильник ПК-С-400.400.420-	400х400х420 мм, AISI 430	5 770	4 810	Под заказ
	313920	Подставка под кипятильник ПК-С-400.400.870-	400х400х870 мм, AISI 430	8 320	6 930	Склад
3.2. Плиты электрические ТРАДИЦИЯ 6-го поколения						
	315991	Плита ТРАДИЦИЯ ЭПЧ-9-4-12-06	840(1110*)х850х880 мм, 12 кВт, 380 В, без духовки, 4-ре чугунные конфорки общей площадью 0,46 м	125 480	104 580	Временная приостановка приёма заказов
	328709	Плита ТРАДИЦИЯ ЭПШЧ-9-4-18-06	840(1110*)х850х880 мм, 18,4 кВт, 380 В, 4 конфорки, с духовым шкафом * с боковыми столиками	184 410	153 690	Временная приостановка приёма заказов
3.3. Печи конвекционные						
	305698	Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4-430/330-01	560х650х565 мм, 3,1 кВт, 220 В, без пароувлажнения, 4 противня 430х330 в комплекте	115 050	95 880	
	305699	Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4-430/330-01-у	560х650х565 мм, 3,1 кВт, 220 В, с пароувлажнением, 4 противня 430х330 в комплекте	119 960	99 970	
	313863	Печь конвекционная ТОСКАНА КП-4-60				

	314810	Аппарат для приготовления сырных и творожных шариков Кваркини КА-350-01	770х515х610 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190 °С, производительность 350 шариков/час, объем заливаемого масла (фритюра) 8 л, объем дозатора 6 л, время приготовления шарика 180 с, масса шарика 26±2 г, одновременное приготовление шариков в ванне 30 шт.	65 960	54 970	от 5 шт. мин. партия
	314811	Аппарат для приготовления сырных и творожных шариков Кваркини КА-500-01	970х515х610 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190 °С, производительность 500 шариков/час, объем заливаемого масла (фритюра) 13 л, объем дозатора 6 л, время приготовления шарика 180 с, масса шарика 26±2 г, одновременное приготовление шариков в ванне 45 шт.	84 630	70 530	от 5 шт. мин. партия
5.02. Блинные аппараты						
	318247	Блинный аппарат Масленица БА-1-400-02	446х493х220 мм, 2,5 кВт, 220В, +50...+250°С, 1-на конфорка, 30 блинов/час, диаметр конфорки 400 мм	45 290	37 740	от 5 шт. мин. партия
	297	Блинный аппарат Масленица БА-1/2.5	406х444х220 мм, 2,5 кВт, 220В, +50...+250°С, 1-на конфорка, 30 блинов/час, диаметр конфорки 360 мм	45 960	38 300	
	318248	Блинный аппарат Масленица БА-2-400-02	886х493х220 мм, 5 кВт, 220В, +50...+250°С, 2-е конфорки, 60 блинов/час, диаметр конфорки 400 мм	83 610	69 680	от 5 шт. мин. партия
	296	Блинный аппарат Масленица БА-2/5	806х444х220 мм, 5 кВт, 220В, +50...+250°С, 2-е конфорки, 60 блинов/час, диаметр конфорки 360мм	81 590	68 000	
5.03. Витрины тепловые						
	301161	Витрина для кур Командор ВК-4 Э	640х460х640 мм, 1,2 кВт, 220 В, +30...+85°С, вместимость: 9 кур, пароувлажнение, внутренняя подсветка	68 200	56 840	от 5 шт. мин. партия
	304677	Витрина для кур Командор ВК-4-01	640х460х640 мм, 1,2 кВт, 220 В, +30...+85°С, вместимость: 9 кур, пароувлажнение, внутренняя подсветка, терморегулятор скрыт под корпус витрины	69 510	57 930	от 5 шт. мин. партия
5.04. Грили для кур						
5.04.1. Грили для кур						
	289761	Гриль для кур Командор-4Э (карусельный)	640х475х505 мм, 3,6 кВт, 220 В, +50...+250°С, карусельный, 4 садка, на 8 кур	77 250	64 380	
	301160	Гриль для кур Командор-4Э-Т (карусельный)	630х465х505 мм, 3,6 кВт, 220 В, +50...+250°С, встроенный таймер: 15-120 мин, 4 садка, вместимость: 8 кур	86 360	71 970	
	302694	Гриль для кур Командор-5Э-Т (карусельный)	860х465х530 мм, 6,0 кВт, 220 В, +50...+250°С, встроенный таймер: 15-120 мин, 4 садка, вместимость: 12 кур	99 570	82 980	
	307190	Гриль для кур Командор-5Э-Т-380 (карусельный)	860х465х530 мм, 6,0 кВт, 380 В, +50...+250°С, встроенный таймер: 15-120 мин, 4 садка, вместимость: 12 кур	98 770	82 310	от 5 шт. мин. партия
	302695	Гриль для кур Командор-6Э-Т (карусельный)	860х580х655 мм, 8,0 кВт, 220 В, +50...+250°С, встроенный таймер: 15-120 мин, 6 садков, вместимость: 18 кур	129 910	108 270	от 5 шт. мин. партия
	307191	Гриль для кур Командор-6Э-Т-380 (карусельный)	860х580х655 мм, 8,0 кВт, 380 В, +50...+250°С, встроенный таймер: 15-120 мин, 6 садков, вместимость: 18 кур	129 500	107 930	от 5 шт. мин. партия
	25945	Гриль для кур Командор-2/1 М	963х508х416 мм, 3 кВт, 220 В, +50...+250°С, шампурный, 1 вертел, на 5 кур	71 870	59 900	от 5 шт. мин. партия
	27686	Гриль для кур Командор-2/2 М	963х508х696 мм, 4,5 кВт, 220 В, +50...+250°С, шампурный, 2 вертела, на 10 кур	103 810	86 520	от 5 шт. мин. партия
	294168	Гриль для кур Командор-2/3-Э	945х460х825 мм, 6,4 кВт, 220 В, +50...+250°С, шампурный, 3 вертела, на 15 кур	108 270	90 230	от 5 шт. мин. партия
	294262	Гриль для кур Командор-2/5-Э	945х560х825 мм, 7,3 кВт, 220 В, +50...+250°С, шампурный, 5 вертелов (2 спереди, 3 сзади), на 25 кур	140 890	117 420	от 5 шт. мин. партия
5.04.2. Дополнительная комплектация						
	323559	Сетка-шампур универсальная для гриля Командор-2	708х164х67 мм, AISI304, подходит для любого гриля Командор-2	6 100	5 080	
	284171	Шампур к куриному грилю Командор-2	710х110х50 мм, AISI304, 0,9 кг	2 760	2 300	
5.05. Грили комбинированные						
	333224	Гриль КОМБАТ ГКП-5Р.6Т-1П-450-02	Комби-гриль, 536х485х170 мм, 1,66 кВт, 220 В, 5 роликов, 1 жарочная поверхность, длина ролика 450 мм	95 280	79 410	
	333225	Гриль КОМБАТ ГКП-5Р.6Т-1П-450-02-А	Комби-гриль, 536х485х170 мм, 1,66 кВт, 220 В, 5 роликов, 6 ТЭНов, 1 жарочная поверхность, длина ролика 450 мм антипригарное покрытие	104 470	87 070	
	333233	Гриль КОМБАТ ГКП-8Р.6Т-1П-450-02	Комби-гриль, 536х610х170 мм, 2,12 кВт, 220 В, 8 роликов, 1 жарочная поверхность, длина ролика 450 мм	110 370	91 980	
	333029	Гриль КОМБАТ ГКП-8Р.6Т-1П-450-02-А	Комби-гриль, 536х610х170 мм, 2,12 кВт, 220 В, 8 роликов, 6 ТЭНов, 1 жарочная поверхность, длина ролика 450 мм антипригарное покрытие	125 090	104 250	
5.06. Тостер-грили контактные						
	19121	Гриль контактный Маэстро ГК-2/3.1Р	510х423х210 мм, 3.1 кВт, 220 В, +50...+250°С, все поверхности рифленные	55 380	46 930	РАСПРОДАЖА .2022
	332387	Тостер-гриль контактный Престо ТГК-1-1.6-П-Ал-Р	280х440х160, 1.6 кВт, 220В, нижняя и верхняя поверхности рифлѐные, конфорки алюминиевые с антипригарным покрытием.	83 820	69 860	НОВИНКА

	333240	Гриль КОМБАТ ГР-14Р-450-02	Гриль роликовый, 536х610х170 мм, 2,12 кВт, 220 В, 14 роликов, длина ролика 450 мм	129 210	107 680	
	331236	Гриль КОМБАТ ГР-14Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х610х170 мм, 2,12 кВт, 220 В, 14 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	154 970	129 150	
	333220	Гриль КОМБАТ ГР-5Р-450-02	Гриль роликовый, 536х240х170 мм, 0,75 кВт, 220 В, 5 роликов, длина ролика 450 мм	57 530	47 950	
	333221	Гриль КОМБАТ ГР-5Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х240х170 мм, 0,75 кВт, 220 В, 5 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	66 730	55 610	
	333226	Гриль КОМБАТ ГР-6Р-450-02	Гриль роликовый, 536х280х170 мм, 0,92 кВт, 220 В, 6 роликов, длина ролика 450 мм	62 850	52 380	
	331237	Гриль КОМБАТ ГР-6Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х280х170 мм, 0,92 кВт, 220 В, 6 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	73 890	61 580	
	333229	Гриль КОМБАТ ГР-7Р-450-02	Гриль роликовый, 536х320х170 мм, 1,05 кВт, 220 В, 7 роликов, длина ролика 450 мм	67 910	56 600	
	333230	Гриль КОМБАТ ГР-7Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х320х170 мм, 1,05 кВт, 220 В, 7 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	80 800	67 340	
	333234	Гриль КОМБАТ ГР-8Р-450-02	Гриль роликовый, 536х362х170 мм, 1,2 кВт, 220 В, 8 роликов, длина ролика 450 мм	74 560	62 140	
	333235	Гриль КОМБАТ ГР-8Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х362х170 мм, 1,2 кВт, 220 В, 8 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	89 280	74 410	
	333236	Гриль КОМБАТ ГР-9Р-450-02	Гриль роликовый, 536х402х170 мм, 1,36 кВт, 220 В, 9 роликов, длина ролика 450 мм	96 550	80 460	
	333237	Гриль КОМБАТ ГР-9Р-450-02-А	Гриль роликовый, 536х402х170 мм, 1,36 кВт, 220 В, 9 роликов с антипригарным покрытием, длина ролика 450 мм	113 110	94 270	
	312325	Гриль роликовый для сосисок Грати- 5.440-02	585х265х225 мм, 0,76 кВт, 220 В, на 4-12 сосисок, время приготовления 8-12 мин, регулятор мощности.	76 900	64 090	РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
5.08. Грили Саламандра						
	306093	Гриль САЛАМАНДРА ГСЛ-1-400.300-01	499х330(425*)х422 мм, 1 ТЭН, 2.0 кВт, плавная регулировка температуры * с решеткой	39 150	32 630	от 5 шт. мин. партия
	308320	Гриль САЛАМАНДРА ГСЛ-2-400.300-01	499х330(425*)х422 мм, 4,0 кВт, 220 В, 2 ТЭНа (сверху и снизу) * с решеткой	52 510	43 760	от 5 шт. мин. партия
5.09. Грили-шашлычницы						
5.09.1. Грили-шашлычницы						
	320889	Гриль-шашлычница ЧЕГЕТ ГШК-4.3-02	640х485х530 мм, 220 В, 3,65 кВт, +50...+250°С, 4 садки, для каждой садки таймер 05-60 мин, производительность до 9 кг/час, вместимость 3,2 кг, встроенный дымогенератор, время приготовления при полной загрузке 20-30 мин	110 390	92 000	от 5 шт. мин. партия
5.09.2. Дополнительная комплектация ЧЕГЕТ						
	326117	Двери к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ- 810-01	690х340х17,5 мм, легированная сталь	2 420	2 020	
	326118	Двери к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1030-01	690х280х17,5 — 2шт. мм, легированная сталь	3 860	3 220	
	326119	Двери к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1150-01	690х340х17,5 — 2шт. мм, легированная сталь	4 350	3 630	
	326103	Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ- 810-01	330х550х92 мм, легированная сталь, массив бука	8 040	6 700	
	326107	Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1030-01	535х550х92 мм, легированная сталь, массив бука	10 520	8 770	
	326108	Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1150-01	655х550х92 мм, легированная сталь, массив бука	12 080	10 070	
	326109	Панели задние к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ- 810-01	344х18х692 — 2шт. мм, легированная сталь	4 800	4 000	
	326110	Панели задние к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1030-01	564х18х692, 344х18х692 — 2шт. мм, легированная сталь	5 880	4 900	
	326111	Панели задние к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-1150-01	684х18х692, 344х18х692 — 2шт. мм, легированная сталь	7 370	6 140	
	326114	Панель боковая к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ	550х360х50 — 2шт. мм, легированная сталь	3 550	2 960	
	326102	Поддон выдвижной к подставке под гриль-	525х342х340 мм, легированная сталь	6 470	5 390	
	325013	Поддон для сбора жира для гриль-	482х422х40, AISI430, 1,6 кг	2 850	2 380	
	326099	Подставка под гриль-шашлычницу ПГШ- 810-01	810х620х1000 мм, 4 поворотных колеса, 2 колеса с тормозом, легированная сталь	48 490	40 410	
	326100	Подставка под гриль-шашлычницу ПГШ-1030-01	1030х620х1000 мм, 4 поворотных колеса, 2 колеса с тормозом, легированная сталь	51 470	42 900	
	326101	Подставка под гриль-шашлычницу ПГШ-1150-01	1150х620х1000 мм, 4 поворотных колеса, 2 колеса с тормозом, легированная сталь	52 780	43 990	
	324242	Садка№1 для шашлыка к грилю ЧЕГЕТ	380х140х70 мм, AISI304	1 510	1 260	
	324336	Садка№2 для шашлыка к грилю ЧЕГЕТ	380х140х70 мм, AISI304	1 510	1 260	
	324337	Садка№3 для шашлыка к грилю ЧЕГЕТ	380х140х70 мм, AISI304			

5.12. Пончиковые аппараты					
5.12.1. Пончиковые аппараты 3-го поколения					
330605	Пончиковый аппарат Гольфстрим-1-30-3	770х505х550 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190°С, 200 пончиков/час, объем заливаемого масла - 8 л, объем фритюрной ванны - 16 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 30 мм, условная масса пончика - 20 г	68 530	57 110	от 5 шт. мин. партия
330606	Пончиковый аппарат Гольфстрим-1-34-3	770х505х550 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190°С, 200 пончиков/час, объем заливаемого масла - 8 л, объем фритюрной ванны - 16 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 34 мм, условная масса пончика - 30 г	70 170	58 480	
330607	Пончиковый аппарат Гольфстрим-1-46-3	770х505х550 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190°С, 200 пончиков/час, объем заливаемого масла - 8 л, объем фритюрной ванны -16 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 46 мм, условная масса пончика - 60 г	70 900	59 090	от 5 шт. мин. партия
330610	Пончиковый аппарат Гольфстрим-2-30-3	970х505х550 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190°С, 300 пончиков/час, объем заливаемого масла - 13 л, объем фритюрной ванны - 23 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 30 мм, условная масса пончика - 20 г	87 840	73 210	от 5 шт. мин. партия
330609	Пончиковый аппарат Гольфстрим-2-34-3	970х505х550 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190°С, 300 пончиков/час, объем заливаемого масла - 13 л, объем фритюрной ванны - 23 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 34 мм, условная масса пончика - 30 г	88 400	73 670	
330608	Пончиковый аппарат Гольфстрим-2-46-3	970х505х550 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190°С, 300 пончиков/час, объем заливаемого масла - 13 л, объем фритюрной ванны - 23 л, объем дозатора для теста - 6 л, калибр (диаметр поршня) - 46 мм, условная масса пончика - 60 г	90 060	75 060	от 5 шт. мин. партия
5.12.2. Дополнительная комплектация					
330649	Дозатор теста для пончикового аппарата Гольфстрим 30-3	370х250хх400 мм, AISI430, ручной, масса пончика 20 гр.	33 190	27 660	от 5 шт. мин. партия
330650	Дозатор теста для пончикового аппарата Гольфстрим 34-3	370х250хх400 мм, AISI430, ручной, масса пончика 30 гр.	33 510	27 930	от 5 шт. мин. партия
330651	Дозатор теста для пончикового аппарата Гольфстрим 46-3	370х250хх400 мм, AISI430, ручной, масса пончика 60 гр.	35 220	29 350	от 5 шт. мин. партия
302692	Подставка дозатора теста	150х150х105 мм, AISI304	2 880	2 400	
5.13. Установки Шаурма газовая					
304366	Установка Шаурма-2-Газ-05-Н (с руч. приводом)	475х690х975 мм, 2 горелки, экв. эл. мощность 7,3 кВт, вес одновременно приготавливаемого мяса 40 кг, корпус AISI430, ручной привод, газконтроль на каждой горелке *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	64 320	53 600	от 5 шт. мин. партия
304365	Установка Шаурма-2-Газ-05-Оц (с руч. приводом)	475х690х975 мм, 2 горелки, экв. эл. мощность 7,3 кВт, вес одновременно приготавливаемого мяса 40 кг, корпус оцинк. сталь, ручной привод, газконтроль на каждой горелке *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	59 130	49 280	от 5 шт. мин. партия
304368	Установка Шаурма-3-Газ-05-Н (с руч. приводом)	475х690х1270 мм, 3 горелки, экв. эл. мощность 11 кВт, вес одновременно приготавливаемого мяса 50 кг, корпус AISI430, ручной привод, газконтроль на каждой горелке *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	89 170	74 310	от 5 шт. мин. партия
304367	Установка Шаурма-3-Газ-05-Оц (с руч. приводом)	475х690х1270 мм, 3 горелки, экв. эл. мощность 11 кВт, вес одновременно приготавливаемого мяса 50 кг, корпус оцинк сталь, ручной привод, газконтроль на каждой горелке *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	83 300	69 420	от 5 шт. мин. партия
5.14. Установки Шаурма стеклокерамика					
329323	Установка Шаурма-2-ИК-06-Н	452х670х770 мм, 3,2 кВт, 220/3800 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 30 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	71 500	59 590	НОВИНКА
329324	Установка Шаурма-3-ИК-06-Н	452х670х925 мм, 4,8 кВт, 220/3800 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 40 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	99 110	82 600	НОВИНКА
329325	Установка Шаурма-4-ИК-06-Н	452х670х1081 мм, 6,4кВт, 220/3800 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 50 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	116 050	96 720	НОВИНКА
5.15. Установки Шаурма электрическая					
304370	Установка Шаурма-2-Эл-05-Н (с руч. приводом)	452х670х770 мм, 3 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 30 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	45 050	37 540	от 5 шт. мин. партия
304678	Установка Шаурма-2-Эл-05-Оц (с руч. приводом)	452х670х770 мм, 3 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из оцинк. стали, вес одновременно приготавливаемого мяса 30 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	38 780	32 320	

	304372	Установка Шаурма-3-Эл-05-Н (с руч. приводом)	452х670х926 мм, 4.5 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 40 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	56 420	47 020	от 5 шт. мин. партия
	303493	Установка Шаурма-3-Эл-05-Оц (с руч. приводом)	452х670х926 мм, 4.5 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из оцинк. стали, вес одновременно приготавливаемого мяса 40 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	49 920	41 600	
	304373	Установка Шаурма-4-Эл-05-Н (с руч. приводом)	452х670х1082 мм, 6 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из нерж. стали AISI 430, вес одновременно приготавливаемого мяса 50 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	66 680	55 570	от 5 шт. мин. партия
	304728	Установка Шаурма-4-Эл-05-Оц (с руч. приводом)	452х670х1082 мм, 6 кВт, 220 В, ручной привод*, корпус из оцинк. стали, вес одновременно приготавливаемого мяса 30 кг *Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно	63 570	52 980	от 5 шт. мин. партия
5.16. Установки Шаурма дополнительная комплектация						
	323725	Нож для Шаурма-2-Газ-05-Н(Оц) (в комплекте)	745х180х180, нерж., диаметр ножа 16 мм, 1,4 кг	5 500	4 580	от 5 шт. мин. партия
	318294	Нож для Шаурма-2-Эл-05-Н(Оц) (в комплекте)	540х180х180, нерж., диаметр ножа 16 мм, 1,2 кг	6 280	5 230	от 5 шт. мин. партия
	324889	Нож для Шаурма-3-Газ-05-Н(Оц) (в комплекте)	1040х180х180, нерж., диаметр ножа 16 мм, 1,9 кг	6 490	5 410	от 5 шт. мин. партия
	318295	Нож для Шаурма-3-Эл-05-Н(Оц) (в комплекте)	695х180х180, нерж., диаметр ножа 16 мм, 1,5 кг	6 110	5 090	от 5 шт. мин. партия
	318296	Нож для Шаурма-4-Эл-05-Н(Оц) (в комплекте)	850х180х180, нерж., диаметр ножа 16 мм, 1,7 кг	6 890	5 740	от 5 шт. мин. партия
	304374	Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01	для установок Шаурма 05-го поколения, 220 В, 0.012 кВт	19 560	16 300	
5.17. Чебуречницы						
	290677	Чебуречница ЕВРО	605х330х275 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190°С, на 2 чебурека, объем фритюра 14л	30 060	25 050	
	282134	Чебуречница М	930х505х270 мм, 7,8 кВт, 220 В, +50...+190°С, на 4 чебурека, объем ванны 25 л, объем фритюра 14 л	58 870	49 060	
	282086	Чебуречница-мини М	730х505х270 мм, 3,9 кВт, 220 В, +50...+190°С, на 2 чебурека, объем ванны 12 л, объем фритюра 6 л	41 480	34 570	
5.18. Шкафы тепловые						
	313954	Шкаф тепловой для пирожков и хот-догов ФИОЛЕНТ ШТХ-24-350.350-01	350х350х685 мм, 0,8 кВт, 220 В, температура +30°С...+85°С, количество пирожков/хот-догов: 24 шт, размер пирожка/хот-дога в упаковке: 210х70х60 мм, размер световой панели: 534х348 мм	104 170	86 820	от 5 шт. мин. партия
5.19. Электроплиты						
	10739	Электроплита-300 Таверна-2005 (1-но конфорочная)	300х440х330 мм, 2,5 кВт, 220 В, диаметр конфорки 180 мм	21 760	18 130	от 5 шт. мин. партия
	10721	Электроплита-600 Таверна-2005 (2-х конфорочная)	600х440х330 мм, 2х2,5 кВт, 220 В, диаметр конфорки 180 мм	36 390	30 330	от 5 шт. мин. партия
5.20. Электрофритюрницы						
5.20.1. Электрофритюрницы						
	10723	Фритюрница-300 Таверна-2005 (1-но секционная)	300х440х330 мм, 3 кВт, 220 В, объем ванны 16 л, размер ванны 230х295х200, объем фритюра 9 л, 1 сетка 200х200х100мм, с краном для слива масла	46 010	38 340	от 5 шт. мин. партия
	10738	Фритюрница-600 Таверна-2005 (2-х секционная)	600х440х330 мм, 6 кВт, 220 В, объем ванны 2х16 л, размер ванны 230х295х200, объем фритюра 2х9 л, 2 сетки 200х200х100мм, с краном для слива масла	82 720	68 940	от 5 шт. мин. партия
	319	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/1	562х568х342 мм, 8 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 15л, 1 фритюрная сетка объемом 12 л, крышка в комплекте	51 080	42 570	от 5 шт. мин. партия
	300493	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/1-Э	562х553х295 мм, 8 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 10л, 1 фритюрная сетка объемом 7,6 л, крышка в комплекте	44 590	37 160	от 5 шт. мин. партия
	320	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/2	300х568х342 мм, 4 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 7 л, 1 фритюрная сетка объемом 5 л, крышка в комплекте	28 390	23 660	от 5 шт. мин. партия
	300490	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/2-Э	296х553х295 мм, 4 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 4,5л, 1 фритюрная сетка объемом 3 л, крышка в комплекте	26 040	21 700	от 5 шт. мин. партия
	321	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3	208х568х342 мм, 2,3 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 4 л, 1 фритюрная сетка объемом 2,5 л, крышка в комплекте,	24 430	20 360	от 5 шт. мин. партия
	300489	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3-Э	208х553х295 мм, 2,3 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 2,5 л, 1 фритюрная сетка объемом 1,6 л, крышка в комплекте	21 710	18 090	от 5 шт. мин. партия
	322	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-2х1/2	562х568х342 мм, 2х4 кВт, 220 В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 2х7 л, 2 фритюрные сетки объемом 2х5 л, крышка в комплекте	55 650	46 380	от 5 шт. мин. партия
	323	Электрофритюрница Панда-ЕВРО-2х1/3	386х568х342 мм, 2х2,3 кВт, 220В, +50...+190°С, макс. объем фритюра 2х4 л, 2 фритюрные сетки объемом 2х2,5 л, крышка в комплекте	44 470	37 060	от 5 шт. мин. партия
5.20.2. Дополнительная комплектация						
	1201	Сетка к фритюрнице ЕВРО-1х1/1				

6.1. Блинные станции					
6.1.1. Блинные станции					
319847	Блинная станция ЛАКОМКА БС-2.400-1350.750-02	1350x750x1230 мм, 5 кВт, 220 В, диаметр блинов 400 мм, Холдер1: GN-1/2x200мм (для теста) – 1 шт.; Емкость для Т-образной лопатки – 1 шт.: Холдер2 для ножинок: GN-1/6x150мм– 7 шт.	208 080	173 410	от 5 шт. мин. партия
6.1.2. Дополнительная комплектация					
320795	Панель световая для блинной станции Лакомка БС-2.400-1350.750-02	1350x700x21 мм, габариты постера 1320x670 мм, напряжение 12 В	41 900	34 920	БЕЗ скидок
6.2. Станция для бургеров и хот-догов					
6.2.1. Станция для бургеров и хот-догов					
313749	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС - 900.700-02	900x750x1425(845*) мм, Подключаемая мощность 4,0 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С. Передняя панель оснащена лайт-боксом. * - высота по столешнице Станция дополнительно комплектуется: комби-грилем для сосисок и котлет АРБАТ, а так же тостер-грилем контактным Престо.	350 000	291 690	РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ
331597	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС - 900.700-02-3 (без лайт-бокса)	900x711x1425(845*) мм, Допустимая мощность подключаемых изделий 7,5 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С. * - высота по столешнице Станция дополнительно может комплектоваться: - Комби-гриль АРБАТ - Тостер-гриль контактный Престо - Гриль роликовый для сосисок Грати	325 500	271 270	
337879	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС - 900.700-02-4 (с лайт-боксом)	900x711x1425(845*) мм, Допустимая мощность подключаемых изделий 7,5 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С. * - высота по столешнице Станция дополнительно может комплектоваться: - Комби-гриль АРБАТ - Тостер-гриль контактный Престо - Гриль роликовый для сосисок Грати	377 650	314 730	
313751	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС -1235.700-02	1235x750x1425(845*) мм, Подключаемая мощность 4,0 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С * - высота по столешнице Станция дополнительно комплектуется: комби-грилем для сосисок и котлет АРБАТ, а так же тостер-грилем контактным Престо.	452 430	377 060	
320516	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС -1235.700-02-1	1235x750x1425(845*) мм, Подключаемая мощность 4,0 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С, независимый термометр охлаждаемого объёма, в комплекте холдер на 3 гастроемкости GN-1/9 и подставка для хот-догов * - высота по столешнице Станция дополнительно комплектуется: комби-грилем для сосисок и котлет АРБАТ, а так же тостер-грилем контактным Престо.	455 260	379 410	
325482	Станция для бургеров и хот-догов БАВАРИЯ БХС -1235.700-02-2 (без лайт-бокса)	1235x750x1425(845*) мм, Подключаемая мощность 4,0 кВт, Мощность холодильного агрегата 0,4 кВт, 220 В, Температура охл. объема +2...+6 °С * - высота по столешнице Станция дополнительно комплектуется: комби-грилем для сосисок и котлет АРБАТ, а так же тостер-грилем контактным Престо.	395 660	329 740	
6.2.2. Дополнительная комплектация					
320432	Подставка для соусов ПС-5-02-Н	486x102x101 мм	2 290	1 910	Склад
307622	Подставка для хот-догов ПХ-2В-2Г-02	320x105x99 мм, AISI430	980	820	Склад
315878	Полка для соусов ПС-3-02-1		920	770	
316514	Холдер под 3 гастроемкости GN-1/9 x100мм		4 480	3 730	
6.3. Шаурма-станция					
6.3.1. Шаурма-станция					
322175	Шаурма-станция Восточный базар ШС-1800.700-02	1850x700x1230 (890*) мм, мощность подключаемого оборудования до 3,0 кВт. * - высота по столешнице Станция дополнительно комплектуется: Установкой Шаурма, контактным грилем и световой панелью.	188 440	157 050	от 5 шт. мин. партия
6.3.2. Дополнительная комплектация					
324111	Панель световая для Шаурма-станции Восточный базар ШС-1800.700-02	1800x700x21 мм, габариты постера 1770x670 мм, напряжение 12 В	60 840	50 700	БЕЗ скидок
6.5. Оборудование для бургерных					
294980	Витрина-мармит для бургеров ВМБ-750/4	750x680x880 мм, настольная, 1.0 кВт, 220 В, 4 секции	55 890	46 580	от 5 шт. мин. партия
294977	Мармит для картофеля фри МФ-655/3	654x641x1200 мм, напольный, 0.5 кВт, 220 В, 3 секции	49 760	41 470	от 5 шт. мин. партия
294971	Стол-тумба с диспенсерами для стаканов СТД-2/1200-2 купе	1200x600x900 мм, 2 диспенсера для стаканов, 2 ниши для крышек	120 220	100 190	от 5 шт. мин. партия
6.6. Станции сбора отходов, урны					
316284	Емкость для ССО-120-Р-01	365×435×755 мм, AISI430, объем 74 л, Размер рекомендуемого мешка для мусора (Ш×Д) 80×110 см	13 300	11 080	Под заказ
316285	Емкость для ССО-180-Р-01	450×450×755 мм, AISI430, объем 98 л, Размер рекомендуемого мешка для мусора (Ш×Д) 90×110 см	14 770	12 310	Под заказ
316286	Емкость для ССО-240-Р-01	450×550×755 мм, AISI430, объем 124 л, Размер рекомендуемого мешка для мусора (Ш×Д) 100×115 см	16 370	13 640	Под заказ
318282	Станция сбора отходов ССО-120-01	520x500x1250 мм, объем мусороприемника - 74 л, для пакетов 120 литров, л, Размер рекомендуемого мешка для мусора (Ш×Д) 80×110 см	51 900	43 250	Под заказ

	317748	Станция сбора отходов ССО-120-П-01	520х500х1250 мм, объем мусороприемника - 74 л, для пакетов 120 литров, ширина мешка - 80 мм, педаль открывания крышки мусоросборника	57 650	48 050	Под заказ
	314910	Станция сбора отходов ССО-120-Р-01	520х500х1250 мм, объем мусороприемника - 74 л, для пакетов 120 литров, ширина мешка - 80 мм, ручка открывания крышки мусоросборника	55 140	45 950	Под заказ
	317802	Станция сбора отходов ССО-120-С-01	520х500х1250 мм, объем мусороприемника - 74 л, для пакетов 120 литров,л, Размер рекомендуемого мешка для мусора (Ш×Д) 80×110 см, сенсор открывания крышки мусоросборника	95 550	79 630	Под заказ
	318283	Станция сбора отходов ССО-180-01	600х500х1250 мм, объем мусороприемника - 98 л, для пакетов 180 литров, ширина мешка - 110 мм, маятниковая крышка мусоросборника	62 270	51 900	Под заказ
	317749	Станция сбора отходов ССО-180-П-01	600х500х1250 мм, объем мусороприемника - 98 л, для пакетов 180 литров, ширина мешка - 90 мм, педаль открывания крышки мусоросборника	64 740	53 950	Под заказ
	315484	Станция сбора отходов ССО-180-Р-01	600х500х1250 мм, объем мусороприемника - 98 л, для пакетов 180 литров, ширина мешка - 90 мм, ручка открывания крышки мусоросборника	62 610	52 180	Под заказ
	317803	Станция сбора отходов ССО-180-С-01	600х500х1250 мм, объем мусороприемника - 98 л, для пакетов 180 литров, ширина мешка - 90 мм, сенсор открывания крышки мусоросборника	100 730	83 950	Под заказ
	318284	Станция сбора отходов ССО-240-01	600х600х1250 мм, объем мусороприемника - 124 л, для пакетов 240 литров, ширина мешка - 110 мм, маятниковая крышка мусоросборника	68 010	56 680	Под заказ
	317750	Станция сбора отходов ССО-240-П-01	600х600х1250 мм, объем мусороприемника - 124 л, для пакетов 240 литров, ширина мешка - 110 мм, педаль открывания крышки мусоросборника	71 060	59 220	Склад
	316004	Станция сбора отходов ССО-240-Р-01	600х600х1250 мм, объем мусороприемника - 124 л, для пакетов 240 литров, ширина мешка - 110 мм, ручка открывания крышки мусоросборника	68 400	57 000	Под заказ
	317804	Станция сбора отходов ССО-240-С-01	600х600х1250 мм, объем мусороприемника - 124 л, для пакетов 240 литров, ширина мешка - 110 мм, сенсор открывания крышки мусоросборника	106 800	89 010	Под заказ
	306352	Урна для фуд-корта УФ-350.450-110-02	350х450х1150 мм, объем мусорного отсека 350х450х705 (110 литров)	21 500	17 920	Под заказ
	294984	Урна для фуд-корта УФ-610/220	610х610х1065 мм, объем мусорного отсека 430х520х640	32 510	27 090	Склад
6.7. Яйцеварки						
	320645	Подставка для яйцеварки ЯЦ.03.950.000		40 000	33 340	
	313112	Яйцеварка ЯВА-4-01	430х535х520 мм, 220 В, 2 кВт, количество одновременно приготавливаемых яиц - 4шт., 3 программы приготовления для одного яйца: всмятку, "в мешочек", вкрутую	223 100	185 930	от 2 шт. мин. партия
6.8. Пловная станция						
6.8.1. Пловная станция						
	330697	Пловная станция НАВРУЗ ПС-600.687-02-Г-2	1240х590х920 (665х590х950 в сложенном состоянии)мм, 4 поворотных колеса, 4 колеса с тормозом, легированная сталь, горелка 8 кВт, под казан 15-22л.	65 220	54 350	НОВИНКА
6.8.2. Дополнительная комплектация						
	331775	Баллон пропановый 12 л (Навруз)	Объем, л, не менее:12 Высота, мм, не более:425 Наружный диаметр, мм, не более:250 Толщина стенки, мм:2,2 Масса порожнего баллона, кг:6,5 Масса сжиженного газа (пропана), кг, не более:5 Рабочее давление, МПа:1,6 Испытательное давление, МПа:2,5 ГОСТ:15860-84	9 450	7 880	БЕЗ скидок
	331776	Казан для плова 15 л (Навруз)	Ширина 475 Высота 175 Длина 515 Вес 4373 Толщина стенок основание из литого алюминия толщиной от 4,5 до 6 мм; Артикул к150 Материал корпуса Алюминий Объем 15 л Цвет Белый Диаметр 475 Диаметр дна 125 Ручка Несъемная Крышка Алюминиевая Внешнее покрытие Без покрытия	15 530	12 940	БЕЗ скидок
	331777	Казан для плова 22 л (Навруз)	Ширина 575 Высота 195 Длина 585 Вес 8490 Толщина стенок Артикул к221 Объем 22 л Диаметр 585 Ручка Несъемная Крышка Алюминиевая Внешнее покрытие Без покрытия Внутреннее покрытие Без покрытия	18 080	15 070	БЕЗ скидок
	333916	Чехол для пловной станции НАВРУЗ	Чехол для пловной станции НАВРУЗ , 670х640х880 мм, в комплекте сумка для хранения и переноски.	27 860	23 220	БЕЗ скидок

	331778	Шумовка (Навруз)	Шумовка изготовлена из пищевой нержавеющей стали, с деревянной ручкой выполненной накладкой с двух сторон. Диаметр рабочей поверхности 100 мм. Длина 470мм	1 890	1 580	БЕЗ скидок
7. ХОЛОДИЛЬНОЕ И БАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
7.1. Витрины для компонентов пиццы						
	10742	Витрина для компонентов пиццы Болонезе-6	1350х310х470 мм, 0.16 кВт, 220 В, +2....+8°С, в комплекте 6 гастроемкостей GN1/4 (гл.150мм)	111 290	92 750	от 5 шт. мин. партия
	10909	Витрина для компонентов пиццы Болонезе-8	1680х310х470 мм, 0.16 кВт, 220 В, +2....+8°С, в комплекте 8 гастроемкостей GN1/4 (гл.150мм)	125 600	104 680	от 5 шт. мин. партия
7.2. Столы охлаждаемые						
	329813	Стол охлаждаемый Atesy СПБ/О-221/20-1307	1390х700х850 мм, 2 двери, 220В, +2.....+10 °С, 220 Вт, внутренний объем - 350 л, полезный объем - 244 л.	139 910	116 600	25 раб. дней
	329816	Стол охлаждаемый Atesy СПБ/О-221/30-1807	1835х700х850 мм, 3 двери, 220В, +2.....+10 град. Цельсия, 460 Вт, внутренний объем - 505 л, полезный объем - 366 л.	161 080	134 240	25 раб. дней
	329817	Стол охлаждаемый Atesy СПН/О-221/20-1007	1000х700х850 мм, 2 двери, 220В, +2.....+10 град. Цельсия, 150 Вт, внутренний объем - 220 л, полезный объем - 140 л.	124 010	103 350	25 раб. дней
	329818	Стол охлаждаемый Atesy СПН/О-221/30-1407	1485х700х850 мм, 3 двери, 220В, +2.....+10 град. Цельсия, 220 Вт, внутренний объем - 340 л, полезный объем - 210 л.	152 710	127 270	25 раб. дней
7.3. Столы морозильные						
	329820	Стол морозильный Atesy СПБ/М-221/20-1307	1390х700х850 мм, 2 двери, 220В, -10.....-18 град. Цельсия, 220 Вт, внутренний объем - 350 л, полезный объем - 244 л.	159 080	132 580	25 раб. дней
	329819	Стол морозильный Atesy СПН/М-221/20-1007	1000х700х850 мм, 2 двери, 220В, -10.....-18 град. Цельсия, 150 Вт, внутренний объем - 220 л, полезный объем - 140 л.	141 340	117 790	25 раб. дней
8. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
8.1. Хлеборезки						
	20505	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А	1050х560х585 мм, 0.37 кВт, 380 В, максимальная производительность 300 бат/час, корпус из нерж. стали	159 960	133 310	
	298988	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А краш.	1050х560х585 мм, 0.37 кВт, 380 В, максимальная производительность 300 бат/час, корпус из окрашенной стали	151 550	126 300	
8.2. Транспортёр для грязной посуды						
8.2.1. Модули транспортера КАЮР-М						
	18714	Транспортер КАЮР-М - Ведущий модуль (1м)	1000х765х880 мм, 0.37 кВт, 380 В, скорость движения ленты 0,2 м/с, макс нагрузка на ленту 15 кг/пог.м, ширина ленты 450 мм	172 100	143 430	
	18715	Транспортер КАЮР-М - Натяжной модуль (1м)	1030х600х850 мм, ширина ленты 450 мм	64 170	53 480	
	18716	Транспортер КАЮР-М - Промежуточный	1015х600х850 мм, ширина ленты 450 мм	46 660	38 890	
	18717	Транспортер КАЮР-М - Промежуточный	2016х600х850 мм, ширина ленты 450 мм	70 650	58 880	
8.2.2. Комплекты транспортной ленты к КАЮР-М						
	283042	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 3м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	45 440	37 870	
	18789	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 4м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	57 730	48 110	
	18791	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 5м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	70 040	58 370	
	18793	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 6м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	82 370	68 650	
	18794	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 7м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	94 660	78 890	
	18796	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 8м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	106 970	89 150	
	18797	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 9м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	119 260	99 390	
	18799	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 10м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	131 580	109 660	
	18801	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 11м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок	143 870	119 900	
	18803	Комплект транспортной ленты КАЮР-М 12м	Лента конвейерная шириной 450 мм + замок			

	299518	Рециркулятор-облучатель РО-2- 8-02-1	612х180х125 мм, 0,04 кВт, 220 В, AISI430, объем помещения при времени обработки 2 часа - 60 м3, 2 лампы по 8 Вт	19 040	15 870	
	321100	Рециркулятор-облучатель РО-2-15-02-1	800х230х95 мм, 0,05 кВт, 220 В, AISI430, настенный, объем помещения при времени обработки 2 часа - 120 м3, 2 лампы 15 Вт	24 920	20 770	
	321121	Рециркулятор-облучатель РО-2-30-02-1	1242х326х130 мм, 0,1 кВт, 220 В, AISI430, настенный, объем помещения при времени обработки 2 часа - 180 м3, 2 лампа 30 Вт	33 210	27 680	
9.02. Облучатели бактерицидные прямого излучения						
	321225	Блок управления облучателем БУО-02	100х75х189 мм	3 750	3 130	
	321615	ОБПИ-1- 8-02	380х70х75 мм, AISI430, 220 В, 0.035 кВт, 1 лампа 8 Вт, без блока управления	7 450	6 210	
	321216	ОБПИ-1-15-02	530х70х75 мм, AISI430, 220 В, 0.05 кВт, 1 лампа 15 Вт, без блока управления	12 580	10 480	
	321219	ОБПИ-1-30-02	990х70х75 мм, AISI430, 220 В, 0.065 кВт, 1 лампа 30 Вт, без блока управления	12 550	10 460	
	321616	ОБПИ-2- 8-02	380х110х75 мм, AISI430, 220 В, 0.05 кВт, 2 лампы 8 Вт, без блока управления	13 200	11 000	
	321218	ОБПИ-2-15-02	530х110х75 мм, AISI430, 220 В, 0.12 кВт, 2 лампы 15 Вт, без блока управления	23 260	19 380	
	321220	ОБПИ-2-30-02	990х110х75 мм, AISI430, 220 В, 0.15 кВт, 2 лампы 30 Вт, без блока управления	22 430	18 690	
9.03. Подставки и опоры для облучателей бактерицидных						
	321285	Подставка для облучателя ПОБ-02- 1	644х588х923 мм, AISI304 для всех моделей рециркуляторов-облучателей РО	14 190	11 830	
9.04. Стерилизаторы ножей СТУ						
	312382	Стерилизатор ножей СТУ-1-18-02	465х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, на 18 ножей, таймер 60 мин, в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей	33 010	27 510	
	320783	Стерилизатор ножей СТУ-1-18-02-1	465х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, таймер 60 мин, в комплекте решетка на 18 ножей	24 770	20 640	
	320785	Стерилизатор ножей СТУ-1-376-02-1	465х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, таймер 60 мин, в комплекте магнитная планка длиной 376 мм	28 520	23 770	от 5 шт. мин. партия
	312383	Стерилизатор ножей СТУ-2-36-02	900х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, на 36 ножей, таймер 60 мин, в комплекте: магнитный держатель и решетка для ножей	45 850	38 210	
	320784	Стерилизатор ножей СТУ-2-36-02-1	900х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, таймер 60 мин, в комплекте решетка на 36 ножей	40 720	33 940	
	320786	Стерилизатор ножей СТУ-2-752-02-1	900х145х605 мм, 8 Вт, 220 В, таймер 60 мин, в комплекте 2-е магнитные планки общей длиной 752 мм	44 800	37 340	от 5 шт. мин. партия
9.05. Стерилизаторы смартфонов и гаджетов						
	322307	Комплект полки для планшетов и ручек к стерилизаторам СТС-1; СТС-2	417х90х126 мм, полка-держатель для одновременного размещения 2 планшетов либо 10 ручек (карандашей) в стерилизаторах для смартфонов и гаджетов СТС-1;СТС-2	2 580	2 150	нед.план+2 недели к основному сроку
	322306	Комплект полки для смартфонов к стерилизаторам СТС-1; СТС-2	417х89х90 мм, полка-держатель для одновременного размещения 14 смартфонов в стерилизаторах для смартфонов и гаджетов СТС-1;СТС-2	2 660	2 220	нед. план +2 недели к основному сроку
	322308	Комплект полки-вешалки для связок ключей к стерилизаторам СТС-1; СТС-2	417х47х27 мм, вешалка-держатель для одновременного размещения 15 связок ключей в стерилизаторах для смартфонов и гаджетов СТС-1;СТС-2	2 430	2 030	нед. план +2 недели к основному сроку
	322247	Стерилизатор смартфонов и гаджетов СТС-1-02-1	465х145х605 мм, 0,08 кВт, 220 В, AISI430, рассчитан на одновременное обеззараживание 14 смартфонов и 2 планшетов	24 690	20 580	от 5 шт. мин. партия
9.06. Стерилизаторы столовых приборов и инвентаря						
	324231	Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-Н	395х610х400мм, 220В, 8Вт, УФ-С - 2,4Вт, таймер от 1 м до 8 ч, таймер наработки лампы	49 230	41 030	
	324232	Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-П	395х610х287мм, 220В, 8Вт, УФ-С - 2,4Вт, таймер от 1 м до 8 ч, таймер наработки лампы	43 460	36 220	
9.07. Шкафы для сушки одежды						
	334544	Шкаф для сушки одежды с полками ШСОП-1-02	400х597х2120 мм, 1,44 кВт, 220 В, количество ТЭНов - 2, AISI430, одна лампа 8 Вт, таймер 120 мин., макс. температура 50 °С	104 100	86 760	
</						

	325366	Зонт ЗВН-Л-2-1600.1000.500-02	1600x1000x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 1 отверстие диаметром 250мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 1 шт., Комплект светильника КС-1/28 - 1 шт.	70 070	58 400	Под заказ
	325367	Зонт ЗВН-Л-2-1800. 500.500-02	1800x 500x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 150мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-154 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	60 060	50 050	Под заказ
	325368	Зонт ЗВН-Л-2-1800. 800.500-02	1800x 800x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	71 130	59 280	Под заказ
	325369	Зонт ЗВН-Л-2-1800.1000.500-02	1800x1000x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	77 550	64 630	Под заказ
	325370	Зонт ЗВН-Л-2-2000. 500.500-02	2000x 500x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 150мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-154 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	65 320	54 440	Под заказ
	325371	Зонт ЗВН-Л-2-2000. 800.500-02	2000x 800x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	77 020	64 190	Под заказ
	325372	Зонт ЗВН-Л-2-2000.1000.500-02	2000x1000x500мм, AISI 304, вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами, 2 отверстия диаметром 250мм, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 1 шт.	83 950	69 960	Под заказ
11.2. Зонты вентиляционные островные						
	156	Зонт вентиляционный ЗВО-1600/1600	1600x1600x500 мм, AISI430, вытяжной, разборный, островной, с лабиринтными фильтрами, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 1 шт., Комплект светильника КС-1/28 - 2 шт.	88 580	73 820	Под заказ
	157	Зонт вентиляционный ЗВО-1600/2000	1600x2000x500 мм, AISI430, вытяжной, разборный, островной, с лабиринтными фильтрами, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 1 шт., Комплект светильника КС-1/28 - 2 шт.	114 440	95 370	Под заказ
	158	Зонт вентиляционный ЗВО-2000/2000	2000x2000x500 мм, AISI430, вытяжной, разборный, островной, с лабиринтными фильтрами, отдельно комплектуется Комплект вентилятора КВ-230 - 2 шт., Комплект светильника КС-2/21 - 2 шт.	120 690	100 580	Под заказ
11.3. Местные вентиляционные отсосы						
	10660	Местный вентиляционный отсос МВО 500	520x800x740 мм, AISI430, приточно-вытяжной, с лабиринтными фильтрами Диаметр патрубка 150 мм.	25 040	20 870	Склад
	164	Местный вентиляционный отсос МВО 1200	1220x800x740 мм, AISI430, приточно-вытяжной, с лабиринтными фильтрами Диаметр патрубка 150 мм.	41 000	34 170	Склад
	165	Местный вентиляционный отсос МВО 1600	1620x800x740 мм, AISI430, приточно-вытяжной, с лабиринтными фильтрами Диаметр патрубка 150 мм.	56 000	46 670	Склад
	10916	Местный вентиляционный отсос МВО-2/700/2000	2020x800x665 мм, AISI430, приточно-вытяжной, разборный, с лабиринтными фильтрами Диаметр патрубка 150 мм.	66 770	55 650	Под заказ
11.4. Дополнительная комплектация						
	304013	Комплект вентилятора КВ-154	диаметр 154мм, 220В, 60Вт , производительность 200 м.куб./час для ЗВН-1/400/1200; ЗВН-1/400/1600; ЗВН-1/400/2000; ЗВН-2/400/1200; ЗВН-2/400/1600; ЗВН-2/400/2000; МВО - все	6 620	5 520	Под заказ
	294860	Комплект вентилятора КВ-230	диаметр 230мм, 220В, 60Вт, производительность 650 м.куб./час для ЗВН-1/700/1200; ЗВН-1/700/1600; ЗВН-1/700/2000; ЗВН-1/900/1200; ЗВН-1/900/1600; ЗВН-1/900/2000; ЗВН-2/700/1200; ЗВН-2/700/1600; ЗВН-2/700/2000; ЗВН-2/900/1200; ЗВН-2/900/1600; ЗВН-2/900/2000; ЗВН-700; ЗВН-900; ЗВО-1600/1600; ЗВО-1600/2000; ЗВО-2000/2000; ЗВН-900ПА	8 280	6 900	Склад
	10911	Комплект светильников к зонту КС-1/ 8	МВО-2/700/500 - 1 шт	2 400	2 000	Под заказ
	161	Комплект светильников к зонту КС-1/21	ЗВН-1/400/700/900-/1200 - 1 шт ЗВН-400/700/900 - 1 шт МВО-2/700/1200 - 1 шт	3 140	2 620	Под заказ
	162	Комплект светильников к зонту КС-1/28	ЗВН-1/400/700/900-/1600 - 1 шт ЗВО-1600/1600 - 2 шт МВО-2/700-1600 - 1 шт	3 890	3 240	Под заказ
	163	Комплект светильников к зонту КС-2/21	ЗВН-1/400/700/900-/2000 - 2 шт ЗВО-1600/2000; ЗВО-200			

12. НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
12.01. Ванны						
12.01.01. Ванна моечные ВМ АЛЕНТА						
23683	Ванна моечная ВМ-1/430 Алента	530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	7 650	6 380	Склад	
23684	Ванна моечная ВМ-1/530 Алента	630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	9 980	8 320	Склад	
23757	Ванна моечная ВМ-1/600 Алента	700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	12 090	10 080	Под заказ	
290034	Ванна моечная ВМ-1/700 Алента	800х800х870 мм, 1 ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	14 860	12 380	Под заказ	
23685	Ванна моечная ВМ-2/430 Алента	1010х530х870 мм, 2-е секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	13 520	11 270	Склад	
23686	Ванна моечная ВМ-2/530 Алента	1210х630х870 мм, 2-е секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	18 320	15 270	Склад	
290035	Ванна моечная ВМ-2/600 Алента	1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	22 570	18 810	Под заказ	
290036	Ванна моечная ВМ-2/700 Алента	1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	26 590	22 160	Под заказ	
23687	Ванна моечная ВМ-3/430 Алента	1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	18 660	15 550	Склад	
23689	Ванна моечная ВМ-3/530 Алента	1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	29 690	24 740	Под заказ	
290037	Ванна моечная ВМ-3/600 Алента	2000х700х870 мм, 3 ванны 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	38 280	31 900	Под заказ	
290038	Ванна моечная ВМ-3/700 Алента	2300х800х870 мм, 3 ванны 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	45 840	38 200	Под заказ	
290039	Ванна моечная ВМ-1/430/1010 Алента	1010х530х870 мм, 1 ванна 430х910х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	11 750	9 790	Склад	
290040	Ванна моечная ВМ-1/530/1210 Алента	1210х630х870 мм, 1 ванна 530х1010х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	15 680	13 070	Склад	
290041	Ванна моечная ВМ-1/600/1350 Алента	1350х700х870 мм, 1 ванна 600х1250х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	24 750	20 630	Под заказ	
290042	Ванна моечная ВМ-1/700/1550 Алента	1550х800х870 мм, 1 ванна 700х1450х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	22 720	18 930	Под заказ	
290043	Ванна моечная со столом ВМС-1/430 Алента	1010х530х870 мм, ванна 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	13 330	11 110	Под заказ	
290044	Ванна моечная со столом ВМС-1/530 Алента	1210х630х870 мм, ванна 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	16 150	13 460	Под заказ	
290045	Ванна моечная со столом ВМС-1/600 Алента	1350х700х870 мм, ванна 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	19 450	16 210	Под заказ	
290046	Ванна моечная со столом ВМС-1/700 Алента	1550х800х870 мм, ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	28 270	23 560	Под заказ	
12.01.02. Ванна моечные ВМ АЛЕНТА с бортом						
293161	Ванна моечная ВМ-1/430 с бортом Алента	530х580х870 мм, 1 ванна 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	8 330	6 940	Склад	
293162	Ванна моечная ВМ-1/530 с бортом Алента	630х700х870 мм, 1 ванна 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	11 810	9 840	Под заказ	
293163	Ванна моечная ВМ-1/600 с бортом Алента	700х770х870 мм, 1 ванна 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	13 190	10 990	Под заказ	
293164	Ванна моечная ВМ-1/700 с бортом Алента	800х850х870 мм, 1 ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	15 520	12 930	Под заказ	
293165	Ванна моечная ВМ-2/430 с бортом Алента	1010х600х870 мм, 2-е ванны 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	13 660	11 380	Склад	
293166	Ванна моечная ВМ-2/530 с бортом Алента	1210х700х870 мм, 2 ванны 530х530х400 мм, ванна - AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	21 230	17 690	Под заказ	
293167	Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом Алента	1350х770х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна – AISI430, каркас – оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	23 500	19 580	Под заказ	
293168						

	329780	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна слева, 500х400х250 мм, без борта, ванна — AISI304, каркас — кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329781	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна слева, 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329782	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-1-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна слева, 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329776	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна справа, 500х400х250 мм, без борта, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329778	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна справа, 500х400х250 мм, без борта, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329777	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна справа, 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
	329775	Ванна цельнотянутая ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-1-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	1200х600х850 мм, 1 секция, ванна справа, 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас - кв.труба AISI430, полностью сварная конструкция	68 050	56 710	Под заказ
12.02. Ванны-рукомойники						
	112	Ванна-рукомойник ВР-600	500х600х870 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь	11 790	9 830	Склад
	115	Ванна-рукомойник ВРН-600 (б/п)	500х600х870 мм, AISI304, без педали	33 430	27 860	Склад
	116	Ванна-рукомойник ВРН-600 (с/п)	500х600х870 мм, AISI304, с педалью, смеситель в комплекте	48 600	40 500	Склад
	315728	Рукомойник консольный ВРНК-400	400х500х615 мм, облицовка - AISI 430, ванна - 400х400 мм AISI430	36 390	30 330	Склад
	10907	Рукомойник консольный ВРНК-500	500х500х600 мм , ванна 500х400 мм, AISI430	27 200	22 670	Склад
	293027	Рукомойник консольный ВРК-330	332х337х152 мм, ванна 325х265х152 мм, AISI430, без смесителя и сифона	7 560	6 300	Склад
	117	Рукомойник консольный ВРК-400	500х400х360 мм, ванна 500х400 мм, AISI430; Смеситель в комплект не входит	8 870	7 390	Склад
	291035	Рукомойник консольный ВРК-500	500х400х600 мм, мойка глубиной 120 мм, может быть укомплектован электроводонагревателем Успех+	11 960	9 970	Под заказ
	292789	Электроводонагреватель Успех+ (для ВРК-500)	550х260х145 мм, 15л, 1.2 кВт, 220В, температура нагрева воды регулируется от 40 до 80 °С	11 590	9 660	Под заказ
12.03. Доски разделочные						
	171	Доска разделочная 400х300х20 бук	400х300х20 мм, клееный бук	2 020	1 680	Под заказ
	173	Доска разделочная 500х300х30 бук	500х300х30 мм, клееный бук	3 690	3 080	Под заказ
	326141	Доска разделочная 600х300х20 бук	600х300х20 мм, клееный бук	3 970	3 310	Под заказ
	174	Доска разделочная 600х300х30 бук	600х300х30 мм, клееный бук	4 750	3 960	Под заказ
	318992	Доска разделочная ДР- 400.300-02-ОГ	400х300х50 мм, бук натуральный, отверстие для сброса отходов и сбора жидкости, в комплекте гастроемкость GN-1/2х20	5 300	4 420	Под заказ
	325162	Доска разделочная ДР- 400.300.70-02-ОГ	400х300х70 мм, бук натуральный, отверстие для сброса отходов и сбора жидкости, в комплекте гастроемкость GN-1/2х20	5 760	4 800	Под заказ
	318993	Доска разделочная ДР- 400.400-02-ОГ	400х300х50 мм, бук натуральный, отверстие для сброса отходов и сбора жидкости, в комплекте гастроемкость GN-1/2х20	6 190	5 160	Под заказ
	325163	Доска разделочная ДР- 400.400.70-02-ОГ	400х300х70 мм, бук натуральный, отверстие для сброса отходов и сбора жидкости, в комплекте гастроемкость GN-1/2х20	6 670	5 560	Под заказ
	318990	Доска разделочная ДР-2-300.300-02	300х300х70 мм, бук натуральный, 2 борта	3 090	2 580	Под заказ
	318991	Доска разделочная ДР-2-400.400-02	400х400х70 мм, бук натуральный, 2 борта	3 810	3 180	Под заказ

	327512	Средство моющее, щелочное и обезжиривающее ATESY 347	Канистра 12 кг	13 820	11 520	БЕЗ скидок
	327513	Средство моющее, щелочное от жира и нагаров ATESY 371	Канистра 12 кг	13 390	11 160	БЕЗ скидок
13.2. Ополаскивающие						
	327514	Ополаскиватель для посудомоечных машин ATESY 582	Канистра 10 кг	13 680	11 400	БЕЗ скидок