


EAC

**Урна для фуд-корта
УФ-610/220**



Руководство по эксплуатации

ATESY

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание

Урна для фуд-корта УФ-610/220 (далее изделие) предназначена для использования вместе с емкостью для мусора, помещенной внутрь урны . Мусор попадает в емкость через заслонку.

Изделие выполнено из нержавеющей стали.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

1. Общие указания.

1.1. Изделия предназначены для установки в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С, с относительной влажностью не более 60 % при 20 °С.

1.2. Перед пуском в эксплуатацию снять защитную пленку со всех поверхностей.

2. Технические характеристики.

Параметр		Значение
2.1	Габаритные размеры, (длина x ширина x высота) мм	610x610x1065
2.2	Масса, кг	24,5
2.3	Максимальный размер помещаемой емкости (длина x ширина x высота) мм	430x520x640

3. Подготовка к работе и порядок работы.

3.1. После распаковывания удалить защитную пленку со всех поверхностей.

3.2. Собрать изделие как показано на рисунке 1.

3.3 Все детали соединяются между собой при помощи винтов самонарезающих поз.1 (см. таблица в разделе 5.)

3.4. Заслонка и дверца навешиваются в соответствии с рис.1.




Рис. 1 – Общий вид

4. Гарантийные обязательства.

4.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при нарушении правил проведения, или не проведении технического обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации (паспортом) на оборудование;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов;
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов и комплектующих частей;

4.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

4.5. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

5. Комплект поставки.

№	Наименование	К-ВО
1	Винт DIN 968 -ST4.2x13-R-H-A3J	24
2	Винт В2.М5-6gx16.58.096 ГОСТ 17473-80	4
3	Гайка М5-6Н.5.096 ГОСТ 5915-70	4
4	Шайба 5 096 ГОСТ 11371-78	8
6	Основание	1
7	Стенка задняя	1
8	Крыша	1
9	Перемышка	1
10	Заслонка	1
11	Дверь	1
12	Боковина левая	1
13	Боковина правая	1
14	Ручка	1
15	Винт ST3,5x13-St-C-H-A3J-DIN 968	2

6. Сведения о приемке.

Урна для фуд-корта УФ-610/220

Заводской номер _____

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Принято ОТК

М.П.

АТЕСИ
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1
т/ф (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru