



**профессиональное
кухонное
оборудование**

04.2025



АТЕСИ – одно из лидирующих предприятий России в области проектирования и производства профессионального кухонного оборудования. Более 30 лет компания АТЕСИ создает высококачественное оборудование для обеспечения здорового и безопасного питания людей.

Современная производственная база, новейшие технологии и высокий профессионализм сотрудников позволяют нам учитывать пожелания наших клиентов и создавать качественную продукцию по приемлемым ценам.

История компании началась в феврале 1992 года с изготовления 5 роликовых грилей для жарки сосисок ГРАТИ-6/4. С тех пор, более чем за четверть века своей деятельности, компания АТЕСИ превратилась в мощное производственное предприятие, которое проектирует и выпускает широкий ассортимент продукции для профессиональной кухни.

>400

специалистов

Сегодня на трёх заводах АТЕСИ, расположенных в Люберцах, Серпухове и Тамбове работает более 400 высококлассных специалистов.

>600

дилеров и дистрибьюторов

Наши покупатели - это более 600 дистрибьюторов и дилеров во всех регионах РФ и ближайшего зарубежья, а также тысячи частных предпринимателей, успешно ведущих свой бизнес в сфере общественного питания и не только.

20 500

кв.м

Общая площадь производственных помещений составляет 20 500 кв.м.

4 500

кв.м

Общая площадь складских помещений – 4 500 кв.м.

>10 000

изделий

Производственные мощности компании позволяют ежемесячно производить более 10 000 изделий.

>1,2

млрд. руб. в год

Оборот компании составляет более 1.2 млрд.руб. в год.

На предприятии созданы собственный конструкторско-технологический отдел, отдел качества и испытательная лаборатория, что позволяет в кратчайшие сроки проектировать, испытывать и осваивать в производстве новые изделия. Сертификация и контроль качества на предприятии производятся государственными и независимыми организациями.

Ежегодно продукцию АТЕСИ приобретают тысячи частных, государственных и коммерческих компаний по всей стране и за ее пределами. Тепловое и электромеханическое, гастрономическое и барное, нейтральное и вентиляционное оборудование АТЕСИ используют дошкольные и учебные заведения, воинские части, учреждения здравоохранения, гостиницы, столовые, кафе, рестораны, павильоны Фаст-фуд.

Компания АТЕСИ стремится сохранить лидирующие позиции на рынке профессионального кухонного оборудования, осознавая большую степень ответственности перед своими потребителями за произведенную продукцию. Накопленный нами производственный опыт в машиностроении, а также знания в области технологии приготовления пищи, позволяет нам создавать самое современное кухонное оборудование, предоставляя нашим клиентам возможность воплощать свои самые смелые идеи в приготовлении разнообразных блюд!

Содержание

Пароконвектоматы, зонты и подставки для них

Пароконвектоматы Рубикон и оборудование для них

Линии раздачи питания

Линия раздачи питания Ривьера
Встраиваемая линия раздачи питания Pegata

Тепловое оборудование

Кипятильники и подставки для них

Плиты электрические Традиция

Печи конвекционные Тоскана

Шафы расстоечные Муссон

Полки тепловые

Оборудование для пекарен

Мукопросеиватель Каскад

Оборудование для Фаст-фуд

Аппараты для сырных и творожных шариков Кваркини

Блинные аппараты Масленица

Витрины для кур Командор

Грили для кур Командор

Тостер-грили контактные Престо

Грили комбинированные для сосисок и бургеров КОМБАТ

Грили роликовые КОМБАТ 32

Грили-плиты КОМБАТ 34

Грили Саламандра

Гриль-шашлычница Чебет

Кухонная линия Таверна-2005

Пончиковые аппараты Гольфстрим

Установки для приготовления мяса электрические Шаурма

Установки для приготовления мяса

стеклокерамика Шаурма

Установки для приготовления мяса

газовые Шаурма

Чебуречницы

Шаф тепловый для пирожков и

хот-догов Фиолент

Электрофритюрница Панда

Готовые решения для бизнеса

Блинная станция Лакомка

Станции для бургеров и хот-догов

Бавария

Шаурма-станция Восточный базар

Кофе-станция Суматра

Витрины-мармиты для бургеров и

картофеля фри

Яйцеварка ЯВА

Пловная станция Навруз

Станции сбора отходов, урны

Холодильное и барное оборудование

Витрины для компонентов пиццы

(топпингов) Болонезе

Столы охлаждаемые

Столы морозильные

4 Электромеханическое оборудование 56

Хлеборезки Янычар 56

4 Транспортёр для грязной посуды Каюр 56

Картофелечистки Тайфун 57

6 Машина мойки корнеплодов Тайфун 57

6 Оборудование для дезинфекции и 58

15 **очистки**

Рециркуляторы-облучатели 58

21 Облучатели прямого излучения 59

21 (лампы бактерицидные)

23 Стерилизаторы для ножей 59

23 Стерилизатор смартфонов и 60

24 гаджетов

24 Стерилизатор столовых приборов 61

25 Шафы для сушки 62

25 Шаф для стерилизации посуды и 63

26 кухонного инвентаря

26 Вентиляционное оборудование 65

Зонты вентиляционные вытяжные 65

26 островные

27 Местные вентиляционные отсосы 65

28 Зонты вентиляционные вытяжные 66

30 настенные

31 Нейтральное оборудование 70

Ванны секционные моечные сварные 70

32 Ванны секционные моечные 75

34 цельнотянутые

35 Ванны моечные цельнотянутые со 78

35 столом

38 Столы технологические с ванной и 79

40 рабочей столешницей

42 Ванны-рукомойники 82

Столы разделочные 84

43 производственные

Столы специализированные для 91

43 сбора отходов, мясные, для

обработки овощей, кондитерские

44 Столы-тумбы технологические 93

45 Шпильки для гастроемкостей, 94

подносов, противней

45 Тележки технологические, 96

47 сервировочные, для сбора посуды

47 Полки настенные 99

48 Подставки для кухонного инвентаря 103

Стеллажи кухонные 105

49 Шафы кухонные для посуды, 113

49 продуктов, хлеба, одежды

50 Колоды для рубки мяса и доски 115

разделочные

50

51

52

54

54

55

Пароконвектоматы, зонты и подставки для них

Пароконвектоматы **Рубикон** и оборудование для них

Пароконвектомат АТЕСИ Рубикон АПК – универсальное и незаменимое оборудование на профессиональной кухне, дающее возможность готовить широчайший ассортимент вторых блюд и гарниров, а также выпекать хлебобулочные и кондитерские изделия.



Рубикон **АПК-6-1.1-03-1**

ИНЖЕКТОРНЫЙ

Код: 322859
Габариты: 810(928¹⁾х890х855 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 12,5 кВт
Количество уровней GN1/1 или противень 600х400: 6

Рубикон **АПК-10-1.1-03-1**

ИНЖЕКТОРНЫЙ

Код: 322865
Габариты: 810(928¹)х890х1175 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 18,7 кВт
Количество уровней GN1/1 или противень 600х400: 10



Рубикон **АПК-20-1.1-03-1**

ИНЖЕКТОРНЫЙ

Код: 32011
Габариты: 810(928¹)х890х1195 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 32 кВт
Количество уровней GN 1/1: 20



Тележка для **АПК-20-1.1-03-1**

Код: 325040
Габариты: 1062 x 408 x 915 мм
Материал: AISI 304



¹⁾ Габарит с душирующим устройством 945 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шпилька для АПК-20-1.1-03-1

Код: 325041
Габариты: 625 x 434 x 1366 мм
Материал: AISI 304



Зонт вентиляционный для пароконвектомата ЗВП-С-10-1.1-03

Код: 319325
Габариты: 812x1053x492 мм
Подходит для: АПК- 6-1.1-03
АПК-10-1.1-03
АПК-20-1.1-03-1

Подставка для тех. оборудования ПДТ-Л-800.800.700-02

РАЗБОРНАЯ. 6 УРОВНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Код: 314534
Габариты: 800x800x700 мм*
Подходит для: АПК-10-1.1-03
Материал: AISI 304



Подставка для тех. оборудования ПДТ-Л-800. 800.530-02

для АПК 03 ПОКОЛЕНИЯ
РАЗБОРНАЯ. 6 УРОВНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Код: 323520
Габариты: 800x800x530 мм*
Подходит для: АПК-10-1.1-03
Материал: AISI 304

Подставка для тех. оборудования ПДТ-Л-800.800.850-02

для АПК 03 ПОКОЛЕНИЯ
РАЗБОРНАЯ. 7 УРОВНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Код: 323521
Габариты: 800x800x850 мм*
Подходит для: АПК-6-1.1-03
Материал: AISI 304



Подставка для тех. оборудования ПДТ-Л-800.800.960-02

для АПК 03 ПОКОЛЕНИЯ
РАЗБОРНАЯ. 7 УРОВНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Код: 314525
Габариты: 800x800x960 мм*
Подходит для: АПК-6-1.1-03
Материал: AISI 304

* Регулировка по высоте ± 20 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Линии раздачи питания



Линия раздачи питания

Ривьера

Предназначена для кратковременного хранения готовых блюд и последующей их раздачи посетителям в заведениях общественного питания.

Позволяет организовать питание первыми, вторыми и холодными блюдами, горячими и холодными напитками, кондитерскими изделиями.

Пример компоновки линии раздачи питания Ривьера



**Мармит
2-х блюд**

M2-1200-02-CO



**Полка
2-х ярусная**

П-2. 1200-02



**Мармит 2-х блюд
с 2-яр. полкой**

1200 мм



**Сменная передняя панель по
индивидуальному дизайну**



Модуль для дезинфекции рук МДР-1200-02

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСКОНТАКТНУЮ МОЙ-
КУ, СУШКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ РУК

Код: 325342

Габариты: 1200x700x1490 мм*

Напряжение: 220 В

Частота тока: 50 Гц

Номинальная

мощность: 3,0 кВт



* Регулировка по высоте ± 20 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Стойка для приборов СП-700-02

Код: 313150
Габариты: 700×661×1460 мм*



Холодильная витрина ХВ-1120-02

Код: 315860
Габариты: 1120×700⁽¹⁾×1805 мм*
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,8 кВт
Температура: +2...+10°C

ХВ-1200-02

Код: 313151
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×1805 мм*
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,8 кВт
Температура: +2...+10°C

ХВ-1500-02

Код: 313152
Габариты: 1500×700⁽¹⁾×1805 мм*
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,9 кВт
Температура: +2...+10°C



Модуль подогрева тарелок 2-х секционный МПТ-2.950-02

Код: 313159
Габариты: 950×700⁽¹⁾×1050 мм*
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,54 кВт
Температура: +30...+60°C
Вместимость: 90 тарелок
Диаметр тарелок: 160-320 мм



Мармит 1-х блюд 1-но конфорочный М1-1.700-02-О*

Код: 312658
Габариты: 700×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,01 кВт
Температура: до +300 °C
Полки⁽²⁾:
полка 1-но ярусная П-1.700-02
полка 2-х ярусная П-2.700-02
полка 3-х ярусная П-3.700-02



⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

* Регулировка по высоте ± 20 мм

Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный M1-2.1120-02-O*

Код: 315853
Габариты: 1120×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 4,02 кВт
Температура: до +300 °С
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1120-02
 полка 3-х ярусная П-3.1120-02



M1-2.1200-02-O*

Код: 312659
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 4,02 кВт
Температура: до +300 °С
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1200-02
 полка 2-х ярусная П-2.1200-02
 полка 3-х ярусная П-3.1200-02



Мармит 1-х блюд 3-х конфорочный M1-3.1500-02-O*

Код: 312660
Габариты: 1500×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 6,02 кВт
Температура: до +300 °С
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1500-02
 полка 2-х ярусная П-2.1500-02
 полка 3-х ярусная П-3.1500-02



Мармит 2-х блюд M2-1120-02-SO*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «СУХОЙ»

Код: 315854
Габариты: 1120×700(1)×880(2) мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,92 кВт
Температура: +20...+80 °С
**Ванна
гастрономизированная:** 3 X GN-1/1-150
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1120-02
 полка 2-х ярусная П-2.1120-02
 полка 3-х ярусная П-3.1120-02

Гастроёмкости в комплект не входят и
заказываются дополнительно



* O - на столешнице отверстие для установки полок ⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

⁽³⁾ Полка к модулю заказывается дополнительно
на выбор

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Мармит 2-х блюд

M2-1200-02-СО*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «СУХОЙ»

Код:	312661
Габариты:	1200×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,92 кВт
Температура:	+20...+80 °С
Ванна	
гастрономизированная:	3 X GN-1/1-150
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1200-02 полка 2-х ярусная П-2.1200-02 полка 3-х ярусная П-3.1200-02

Гастроёмкости в комплект не входят и заказываются дополнительно

M2-1500-02-СО*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «СУХОЙ»

Код:	312662
Габариты:	1500 × 700 ⁽¹⁾ × 880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,3 кВт
Температура:	+20...+80 °С
Ванна	
гастрономизированная:	4 X GN-1/1-150
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1500-02 полка 2-х ярусная П-2.1500-02 полка 3-х ярусная П-3.1500-02

Гастроёмкости в комплект не входят и заказываются дополнительно




Мармит 2-х блюд

M2-1120-02-ПО*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «ПАРОВОЙ»

Код:	315856
Габариты:	1120×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,42 кВт
Температура:	+20...+80 °С
Ванна	
гастрономизированная:	3х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1120-02 полка 2-х ярусная П-2.1120-02 полка 3-х ярусная П-3.1120-02

Гастроёмкости в комплект не входят и заказываются дополнительно



M2-1200-02-ПО*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «ПАРОВОЙ»

Код:	312663
Габариты:	1200×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,42 кВт
Температура:	+20...+80 °С
Ванна	
гастрономизированная:	3х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1200-02 полка 2-х ярусная П-2.1200-02 полка 3-х ярусная П-3.1200-02

* О - на столешнице отверстие для установки полок ⁽³⁾ Полка к модулю заказывается дополнительно
⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

Мармит 2-х блюд

M2-1500-02-ПО*

ТИП ПОДОГРЕВА ГАСТРОЁМКОСТЕЙ - «ПАРОВОЙ

Код:	312664
Габариты:	1500×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,42 кВт
Температура:	+20...+80 °С
Ванна	
гастронормированная:	4х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1500-02 полка 2-х ярусная П-2.1500-02 полка 3-х ярусная П-3.1500-02



Гастроемкости в комплект не входят и заказываются дополнительно

Охлаждаемый стол

ОС-1120-02-О*

Код:	315851
Габариты:	1120×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,4 кВт
Температура:	-2...+10°С (на высоте 10 мм от дна ванны)

Ванна	
гастронормированная:	3х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1120-02 полка 2-х ярусная П-2.1120-02 полка 3-х ярусная П-3.1120-02

Гастроемкости в комплект не входят

ОС-1200-02-О*

Код:	312665
Габариты:	1200×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,4 кВт
Температура:	-2...+10°С (на высоте 10 мм от дна ванны)

Ванна	
гастронормированная:	3х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1200-02 полка 2-х ярусная П-2.1200-02 полка 3-х ярусная П-3.1200-02

Гастроемкости в комплект не входят

ОС-1500-02-О*

Код:	312666
Габариты:	1500×700 ⁽¹⁾ ×880 ⁽²⁾ мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,4 кВт
Температура:	-2...+10°С (на высоте 10 мм от дна ванны)

Ванна	
гастронормированная:	4х GN-1/1-150 мм
Полки⁽³⁾:	полка 1-но ярусная П-1.1500-02 полка 2-х ярусная П-2.1500-02 полка 3-х ярусная П-3.1500-02



*О – на столешнице отверстие для установки полок
⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

⁽³⁾ Полка к модулю заказывается дополнительно на выбор

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Охлаждаемый стол

ОС-1200-02

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 313148
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10 °С (на высоте 10 мм от дна ванны)

Ванна

гастронормированная: 3х GN-1/1-150 мм

Гastroемкости в комплект не входят



Поворотный модуль

ПМВШ-90-02

ВНЕШНИЙ (Б/Н) 90°

Код: 313153
Габариты: 1451×566×880⁽²⁾ мм

Поворотный модуль

ПМВН-90-02

ВНУТРЕННИЙ (Б/Н) 90°

Код: 313156
Габариты: 1421×881×880⁽²⁾ мм

Гastroемкости в комплект не входят



Прилавок для горячих напитков

ПГН-1120-02

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 315857
Габариты: 1120×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт

ПГН-1200-02

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 313280
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт

ПГН-1500-02

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 313149
Габариты: 1500×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт

*О – на столешнице отверстие для установки полок ⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

⁽³⁾ Полка к модулю заказывается дополнительно на выбор

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Прилавок для горячих напитков

ПГН-1120-02-О*

Код: 315858
Габариты: 1120×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1. 755-02
полка 2-х ярусная П-2. 755-02
полка 3-х ярусная П-3. 755-02

ПГН-1200-02-О*

Код: 312667
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1. 800-02
полка 2-х ярусная П-2. 800-02
полка 3-х ярусная П-3. 800-02

ПГН-1500-02-О*

Код: 312668
Габариты: 1500×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1000-02
полка 2-х ярусная П-2.1000-02
полка 3-х ярусная П-3.1000-02



Прилавок нейтральный стол НС-1120-02-О

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 318192
Габариты: 1120 x 700⁽¹⁾ x 880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1120-02
полка 2-х ярусная П-1.1120-02
полка 3-х ярусная П-1.1120-02

НС-1200-02-О

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 318193
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1. 1200-02
полка 2-х ярусная П-2. 1200-02
полка 3-х ярусная П-3. 1200-02

НС-1500-02-О

БЕЗ ПОЛКИ

Код: 318194
Габариты: 1500×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 2 шт
Полки⁽³⁾: полка 1-но ярусная П-1.1500-02
полка 2-х ярусная П-1.1500-02
полка 3-х ярусная П-1.1500-02



*О – на столешнице отверстие для установки полок ⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

⁽³⁾ Полки к модулю заказываются отдельно на выбор

Кассовый стол КСУ-700-02

700 мм

Код: 313164
Габариты: 700×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 1 шт



Кассовый стол с подлокотником КСП-1120-02

ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Код: 315861
Габариты: 1120×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 1 шт

КСП-1200-02

ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Код: 313161
Габариты: 1200×700⁽¹⁾×880⁽²⁾ мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 1 шт

Полка 1-но ярусная

с подсветкой

- П-1. 700-02** **Код:** 312344
Габариты: 700×300×335 мм
Подходит для: М1-1.700-02-О
- П-1. 755-02** **Код:** 315862
Габариты: 755×300×335 мм
Подходит для: ПГН-1120-02-О
- П-1. 800-02** **Код:** 312345
Габариты: 800×300×335 мм
Подходит для: ПГН-1200-02-О
- П-1.1000-02** **Код:** 312346
Габариты: 1000×300×335 мм
Подходит для: ПГН.1500-02-О
- П-1.1120-02** **Код:** 315852
Габариты: 1120×300×335 мм
Подходит для: М1-2.1120-0-О,
М2.1120-02-ПО,
М2.1120-02-СО,
ОС-1120-02-О
- П-1.1200-02** **Код:** 312347
Габариты: 1200×300×335 мм
Подходит для: М1-2.1200-0-О,
М2-1200-02-ПО,
М2-1200-02-СО,
ОС-1200-02-О,
НС-1200-02
- П-1.1500-02** **Код:** 312348
Габариты: 1500×300×335 мм
Подходит для: М1-3.1500-02-О,
М2-1500-02-ПО,
М2-1500-02-СО,
ОС-1500-02-О



⁽¹⁾ С направляющей 1015 мм

⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

Полка 2-х ярусная

ПОДСВЕТКА В НИЖНЕЙ ПОЛКЕ

П-2.700-02	Код: 312349 Габариты: 700×300×612 мм Подходит для: М1-1.700-02-О
П-2.755-02	Код: 315859 Габариты: 755×300×612 мм Подходит для: ПГН-1120-02-О
П-2.800-02	Код: 312350 Габариты: 800×300×612 мм Подходит для: ПГН-1200-02-О
П-2.1000-02	Код: 312351 Габариты: 1000×300×612 мм Подходит для: ПГН.1500-02-О
П-2.1120-02	Код: 315855 Габариты: 1120×300×612 мм Подходит для: М1-2.1120-0-О, М2-1120-02-ПО, М2-1120-02-СО, ОС-1120-02-О
П-2.1200-02	Код: 312352 Габариты: 1200×300×612 мм Подходит для: М1-2.1200-0-О, М2-1200-02-ПО, М2-1200-02-СО, ОС-1200-02-О, НС-1200-02
П-2.1500-02	Код: 312353 Габариты: 1500×300×612 мм Подходит для: М1-3.1500-02-О, М2-1500-02-ПО, М2-1500-02-СО, ОС-1500-02-О



Полка 3-х ярусная


ПОДСВЕТКА В НИЖНЕЙ ПОЛКЕ

П-3.700-02	Код: 312354 Габариты: 700×300×832 мм Подходит для: М1-1.700-02-О
П-3.755-02	Код: 315863 Габариты: 755×300×832 мм Подходит для: ПГН-1120-02-О
П-3.800-02	Код: 312355 Габариты: 800×300×832 мм Подходит для: ПГН-1200-02-О
П-3.1000-02	Код: 312356 Габариты: 1000×300×832 мм Подходит для: ПГН.1500-02-О
П-3.1120-02	Код: 315864 Габариты: 1120×300×832 мм Подходит для: М1-2.1120-0-О, М-2.1120-02-ПО, М-2.1120-02-СО, ОС-1120-02-О
П-3.1200-02	Код: 312357 Габариты: 1200×300×832 мм Подходит для: М1-2.1200-0-О, М2-1200-02-ПО, М2-1200-02-СО, ОС-1200-02-О, НС-1200-02
П-3.1500-02	Код: 312358 Габариты: 1500×300×832 мм Подходит для: М1-3.1500-02-О, М2-1500-02-ПО, М2-1500-02-СО, ОС-1500-02-О



По желанию заказчика Модули линии раздачи могут комплектоваться защитными стеклами, устанавливаемыми под полки 1-го яруса или стеклянными козырьками, которые можно установить под все полки, со стороны покупателя, сменными декоративными панелями и комплектом колес.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Встраиваемая линия раздачи питания **Регата**

Основное достоинство встраиваемой линии раздачи питания – это то, что ее можно вписать в любой имеющийся дизайн кафе, столовой или фуд-корта. По желанию заказчика, линия может иметь любой набор модулей.



Стойка для приборов **СП-774-940-02**

Код: 315545
Габариты: 774×380×725 мм
Блоки: для хлеба и столовых приборов

Холодильная витрина **ХВ-1200-1370-02**

Код: 314077
Габариты: 1200×700×1489 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,9 кВт
Температура: +2...+10°C



Холодильная витрина **ХВ-1500-1670-02**

Код: 315556
Габариты: 1500×700×1489 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,9 кВт
Температура: +2...+10°C

Холодильная витрина **ХВ-900-1240-02-К**

Код: 317037
Габариты: 900×700×1570 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,0 кВт
Температура: +5...+10°C



Тепловая витрина **ТВ-900-1240-02-К**

Код: 322589
Габариты: 900×700×1038 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,85 кВт

Мармит 2-х блюд M2-900-1240-02-П

ПАРОВОЙ НАГРЕВ

Код: 313755
Габариты: 900×700×510 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,2 кВт
Температура: +20...+80°C
Ванна
гастрономизированная: 2 GN-1/1-150мм
Гastroемкости в комплект не входят



Мармит 2-х блюд M2-1200-1540-02-П

ПАРОВОЙ НАГРЕВ

Код: 315525
Габариты: 1200×700×515 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,42 кВт
Температура: +20...+80°C
Ванна
гастрономизированная: 3 GN-1/1-150мм
Гastroемкости в комплект не входят



Мармит 2-х блюд M2-1500-1840-02-П

ПАРОВОЙ НАГРЕВ

Код: 315526
Габариты: 1500×700×521 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,42 кВт
Температура: +20...+80°C
Ванна
гастрономизированная: 4 GN-1/1-150мм
Гastroемкости в комплект не входят



Охлаждаемый стол OC-900-1240-02

Код: 315539
Габариты: 900×700×596 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C
Ванна
гастрономизированная: 2 GN-1/1-150мм

Охлаждаемый стол OC-1200-1540-02

Код: 315540
Габариты: 1200×700×596 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C
Ванна
гастрономизированная: 3 GN-1/1-150мм



Охлаждаемый стол OC-1500-1840-02

Код: 315541
Габариты: 1500×700×596 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C
Ванна
гастрономизированная: 4 GN-1/1-150мм



Охлаждаемая поверхность

ОП-900-1240-02

Код: 315535
Габариты: 900x700x598 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C



Охлаждаемая поверхность

ОП-1200-1540-02

Код: 315536
Габариты: 1200x700x598 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C

Охлаждаемая поверхность

ОП-1500-1840-02

Код: 315537
Габариты: 1500x700x598 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,4 кВт
Температура: -2...+10°C



Чафиндиш 1-х блюд

ЧД1-10-02

ПАРОВОЙ НАГРЕВ

Код: 322388
Габариты: 452x452x599 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,63 кВт
Температура: до +100°C
Объем: 10 литров

Чафиндиш 2-Х блюд

ЧД2-1.1-150-02

ПАРОВОЙ НАГРЕВ

Код: 323935
Габариты: 600x450x673 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,63 кВт
Температура: до +100°C
Габаритность: GN-1/1-150 мм



Мармит 1-х блюд 2-х конф.

М1.2-1370-02

Код: 315522
Габариты: 1370x788x815 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 4 кВт
Температура: до +300°C
Диаметр конфорок: 220 мм

Мармит 1-х блюд под эл. супницы **М1.3С-1370-02**

Код: 315524
Габариты: 1370×788×815 мм
Напряжение: 220 В
Розетки: 3 розетки под
3 электросупницы



Модуль для подогрева тарелок **МПТ-440-940-02**

Код: 315528
Габариты: 450 × 450 × 795 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,27 кВт
Температура: +30...+60°C
Вместимость: 45 тарелок
Диаметр тарелок: 150-320 мм

Кассовый стол с подлокотником **КСП-1370-02**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ

Код: 315521
Габариты: 1370 × 792 × 815 мм
Напряжение: 220 В
Розетка: 1 шт



Поворотный модуль внутренний **ПМВН-90-02**

Код: 313949
Габариты: 1618×634×815 мм*



Поворотный модуль внешний **ПМВШ-90-02**

Код: 313948
Габариты: 1673×635×815 мм*



* Регулировка по высоте ± 20 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Тумба-подставка

ДВЕРИ КУПЕ

ТП-1240-02	Код: 313909 Габариты: 1240x828x815 мм* Подходит для: M2-900-1240-02-П ТВ-900-1240-02-K
ТП-1540-02	Код: 315551 Габариты: 1540x828x815 мм* Подходит для: M2-1200-1540-02-П
ТП-1840-02	Код: 315554 Габариты: 1840x828x815 мм* Подходит для: M2-1500-1840-02-П

Тумба-подставка

ТП-МПТ-940-02

Код: 315546
Габариты: 940x828x815 мм*
Подходит для: МПТ-440-940-02

ТП-МПХ-940-02

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ

Код: 315548
Габариты: 940x828x815 мм*
Подходит для: Стойки приборов и хлеба,
СП-774-940-02



Тумба-подставка

ТПХ-1240-02	Код: 315550 Габариты: 1240x828x815 мм* Подходит для: ОС-900-1240-02 ОП-900-1240-02
ТПХ-1240-02-К	Код: 319173 Габариты: 1240x828x815 мм* Подходит для: ХВ-900-1240-02-К
ТПХ-1370-02	Код: 314330 Габариты: 1370x828x815 мм* Подходит для: ХВ-1200-1370-02
ТПХ-1540-02	Код: 315552 Габариты: 1540x828x815 мм* Подходит для: ОС-1200-1540-02 ОП-1200-1540-02
ТПХ-1670-02	Код: 315553 Габариты: 1670x828x815 мм* Подходит для: ХВ-1500-1670-02
ТПХ-1840-02	Код: 314332 Габариты: 1840x828x815 мм* Подходит для: ОС-1500-1840-02 ОП-1500-1840-02

Тумба-подставка

ТПЧД1+2-1540-02

ДВЕРИ КУПЕ

Код: 322622
Габариты: 1540x828x815 мм*
Подходит для: ЧД1-10-02, ЧД2-1.1-150-02



Полка 1-но ярусная

С ПОДСВЕТКОЙ

П-1-1240-02	Код: 314372 Габариты: 1070x330x527 мм
П-1-1370-02	Код: 314373 Габариты: 1200x330x527 мм
П-1-1540-02	Код: 315468 Габариты: 1370x330x527 мм
П-1-1840-02	Код: 315469 Габариты: 1670x330x527 мм

* Регулировка по высоте ± 20 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Полка 2-х ярусная

П-2-1240-02	Код:	314544
	Габариты:	1070x375x879 мм
П-2-1370-02	Код:	314545
	Габариты:	1200x350x879 мм
П-2-1540-02	Код:	315465
	Габариты:	1370x375x879 мм
П-2-1840-02	Код:	314464
	Габариты:	1670x375x879 мм



Направляющие для подносов 4 трубы




Направляющие для хранения подносов НХП-940-02

Код:	315530
Габариты:	925x395x330 мм
Материал:	Нержавеющая сталь

Направляющая для поворотного модуля внешний НПМВШ-90-02

Код:	313968
Габариты:	360x330x103 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Поворотный модуль:	ПМВШ-90-02



Направляющая для поворотного модуля внутренний НПМВН-90-02

Код:	313969
Габариты:	2160x392,5x103 мм
Материал:	Нержавеющая сталь
Поворотный модуль:	ПМВН-90-02



Направляющая для перемещения подносов

НП-940-02	Код:	315534
	Габариты:	925x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь
НП-1240-02	Код:	314308
	Габариты:	1225x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь
НП-1370-02	Код:	314309
	Габариты:	1355x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь
НП-1540-02	Код:	315531
	Габариты:	1525x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь
НП-1670-02	Код:	315532
	Габариты:	1655x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь
НП-1840-02	Код:	314310
	Габариты:	1825x395x103 мм
	Материал:	Нержавеющая сталь



По желанию заказчика модули линии раздачи могут комплектоваться направляющими для подносов из 5 труб. Также в компании АТЕСИ вы можете заказать под ключ облицовку из дерева или других материалов!

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Тепловое оборудование

Кипятильники и подставки для них

Предназначен для непрерывного приготовления кипятка на предприятиях общественного питания.

Кипятильник с накопителем

кипятка **Самсон**

КНЭ-7-01

для кипячения и РАЗДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Код: 314862
Габариты: 380x500x640 мм
Напряжение: 220В,
Мощность: 3 кВт,
Производительность: 25 л/час
Накопитель кипятка: 7 литров

КНЭ-12-01

для кипячения и РАЗДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Код: 314863
Габариты: 380x500x700 мм
Напряжение: 220В
Мощность: 3 кВт
Производительность: 25 л/час
Накопитель кипятка: 12 литров

КНЭ-17-01

для кипячения и РАЗДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Код: 314864
Габариты: 380x500x760 мм
Напряжение: 220В
Мощность: 3 кВт
Производительность: 25 л/час
Накопитель кипятка: 17 литров



Кипятильник проточный

Фонтан

АКНЭ-25

25 ЛИТРОВ

Код: 20497
Габариты: 370 × 420 × 360 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3 кВт

АКНЭ-50

50 ЛИТРОВ

Код: 20496
Габариты: 370 × 420 × 360 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 6 кВт

АКНЭ-100

100 ЛИТРОВ

Код: 10917
Габариты: 370 × 420 × 360 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 12 кВт

Подставка под кипятильник

серия Бюджет

ПК-Б-310.310.420-02

подходит под кипятильник ФОНТАН

Код: 313921

Габариты: 310x310x420 мм*

Материал: Оцинкованная сталь

серия Стандарт

ПК-С-310.310.420-02

подходит под кипятильник ФОНТАН

Код: 313923

Габариты: 310x310x420 мм*

Материал: AISI 430



Подставка под кипятильник

серия Бюджет

ПК-Б-310.310.870-02

подходит под кипятильник ФОНТАН

Код: 313922

Габариты: 310x310x870 мм*

Материал: Оцинкованная сталь

серия Стандарт

ПК-С-310.310.870-02

подходит под кипятильник ФОНТАН

Код: 313924

Габариты: 310 x 310 x 870 мм*

Материал: AISI 430

Подставка под кипятильник

серия Бюджет

ПК-Б-400.400.420-02

(ПК-420)

Код: 313919

Габариты: 400x400x420 мм

Материал: Оцинкованная сталь

серия Стандарт

ПК-С-400.400.420-02

Код: 313251

Габариты: 400 x 400 x 420 мм

Материал: AISI 430



Подставка под кипятильник

серия Бюджет

ПК-Б-400.400.870-02

(ПК-870)

Код: 313252

Габариты: 400x400x870 мм

Материал: Оцинкованная сталь

серия Стандарт

ПК-С-400.400.870-02

Код: 313920

Габариты: 400 x 400 x 870 мм

Материал: AISI 430

* Ножи регулируются по высоте ± 20 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Плиты электрические

Плита Традиция ЭПЧ-9-4-12-06

Код:	315991
Габариты:	840(1110*)x850x880 мм
Напряжение:	380 В
Мощность:	12 кВт
Количество конфорок:	4 шт
Комплектация:	без духовки

* С боковыми столиками



Плита Традиция ЭПШЧ-9-4-18-06

Код:	328709
Габариты:	840(1110*)x850x880 мм
Напряжение:	380 В
Мощность:	18,4 кВт
Количество конфорок:	4 шт
Комплектация:	с духовым шкафом, количество уровней 4

* С боковыми столиками

Печи конвекционные

Предназначены для выпекания изделий из теста, приготовления и разогрева пищи на объектах общественного питания.

Печь конвекционная

Тоскана

КП-4-430/330-01

Код:	305698
Габариты:	560x650x585 мм
Напряжение:	220 В
Количество уровней для противней:	4 шт
Размер противней:	430x330 мм
Наличие парувлажнения:	нет

КП-4-430/330-01-У

Код:	305699
Габариты:	560x650x585 мм
Напряжение:	220 В
Количество уровней для противней:	4 шт
Размер противней:	430x330 мм
Наличие парувлажнения:	да

КП-4-600/400-01-У

Код:	313863
Габариты:	750x720x585 мм
Напряжение:	220 В
Количество уровней для противней:	4 шт
Размер противней:	600x400 мм
Наличие парувлажнения:	да



Шкафы расстоечные

Предназначены для расстойки мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий, а также замороженных полуфабрикатов на профессиональной кухне или поддержания их в горячем состоянии.

Шкаф расстоечный Муссон ШР-10-430.330-01

Код:	306411
Габариты:	570x645x1130 мм
Напряжение:	220 В
Количество уровней для противней:	10 шт
Размер противней:	430x330 мм
Температурный режим:	+30....+85 °С



ШР-10-600.400-01

Код:	313241
Габариты:	760x715x1130 мм
Напряжение:	220 В
Количество уровней для противней:	10 шт
Размер противней:	600x400 мм (GN-1/1)
Температурный режим:	+30....+85 °С



Полки тепловые

Полка тепловая

ПТ-1-800-01

Код:	329723
Габариты:	800x300x400 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,5 кВт
Комплектация:	цифровой дисплей

ПТ-1-1000-01

Код:	329743
Габариты:	1000x300x400 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,5 кВт
Комплектация:	цифровой дисплей

ПТ-1-1200-01

Код:	329744
Габариты:	1200x300x400 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,75 кВт
Комплектация:	цифровой дисплей

ПТ-1-1500-01

Код:	329745
Габариты:	1500x300x400 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,75 кВт
Комплектация:	цифровой дисплей



Полка тепловая

ПТ-2-800-01

Код: 329746
Габариты: 800x300x400 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1 кВт
Комплектация: цифровой дисплей
2 яруса

ПТ-2-1000-01

Код: 329748
Габариты: 1000x300x400 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1 кВт
Комплектация: цифровой дисплей
2 яруса

ПТ-2-1200-01

Код: 329749
Габариты: 1200x300x400 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,5 кВт
Комплектация: цифровой дисплей
2 яруса

ПТ-2-1500-01

Код: 329751
Габариты: 1500x300x400 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,5 кВт
Комплектация: цифровой дисплей
2 яруса



Оборудование для пекарен

Мукопросеиватель

Мукопросеиватель «Каскад» предназначен для просеивания, рыхления и обогащения кислородом муки.



Мукопросеиватель Каскад

Код: 294
Габариты: 405x560x800 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,18 кВт
Размер ячейки сита: 1,2 × 1,2 мм
Производительность установки: 150 кг в час
Емкость загрузочного бункера: 40 л
Диаметр проволоки сита: 0,32 мм
Кол-во одновременно загружаемой муки: 5 кг
Масса: 34 кг

Сетка для просеивания муки

Код: 1200
Габариты: 400 × 400 × 18 мм
Материал: конструкционная сталь



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Оборудование для Фаст-фуд

Аппараты для сырных и творожных шариков

Аппарат Кваркини

КА-350-01

Код:	314810
Габариты:	770x515x610 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	3,9 кВт
Температура:	+50...+190 °С
Производительность:	350 шт/час
Объем заливаемого масла (фритюра):	8 л
Объем дозатора:	6 л
Время приготовления шарика:	180 с
В ванне одновременно готовятся:	30 шт



КА-500-01

Код:	314811
Габариты:	970x515x610 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	7,8 кВт
Температура:	+50...+190 °С
Производительность:	500 шт/час
Объем заливаемого масла (фритюра):	10 л
Объем дозатора:	6 л
Время приготовления шарика:	180 с
В ванне одновременно готовятся:	45 шт



Блинные аппараты

Блинный аппарат

Масленица

БА-1-400-02

Код:	318247
Габариты:	446x493x220 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,5 кВт
Кол. блинов:	30 шт/час
Конфорка:	1 шт
Диаметр конфорки:	400 мм
Материал конфорки:	Термостойкий чугун

БА-1/2.5

Код:	297
Габариты:	406x444x220 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,5 кВт
Кол. блинов:	30 шт/час
Конфорка:	1 шт
Диаметр конфорки:	360 мм
Материал конфорки:	Термостойкий чугун



Блинный аппарат

Масленица

БА-2-400-02

Код:	318248
Габариты:	886×493×220 мм
Мощность:	5,0 кВт
Кол. блинов:	60 шт/час
Конфорка:	2 шт
Диаметр конфорки:	400 мм
Материал конфорки:	Термостойкий чугун



БА-2/5

Код:	296
Габариты:	806×444×220 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	5 кВт
Кол. блинов:	60 шт/час
Конфорка:	2 шт
Диаметр конфорки:	360 мм
Материал конфорки:	Термостойкий чугун

Витрины для кур

Тепловая витрина для кур «Командор» предназначена для непродолжительного хранения и демонстрации в горячем состоянии приготовленных тушек или частей кур, вторых блюд и горячих закусок.



Витрина для кур

Командор ВК-4З

Пароувлажнение, внутренняя подсветка

Код:	301161
Габариты:	640×460×640 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,2 кВт
Масса:	35 кг
Объем емкости для воды:	1,5 литра
Температура:	+30...+85°C
Количество полок:	3 шт
Вместимость:	9 кур

Витрина для кур

Командор ВК-4-01

Пароувлажнение, внутренняя подсветка, терморегулятор скрыт под корпус витрины

Код:	304677
Габариты:	640×460×640 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,2 кВт
Масса:	35 кг
Объем емкости для воды:	1,5 литра
Температура:	+30...+85°C
Количество полок:	3 шт
Вместимость:	9 кур




Грили для кур

Гриль для кур

Командор-2/1 М

ШАМПУРНЫЙ

Код:	25945
Габариты:	963×508×416 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	3 кВт
Вместимость:	5/4 шт (1 кг/1,7 кг)
Кол. шампуров:	1 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	80-100 мин



Гриль для кур

Командор-2/2 М

ШАМПУРНЫЙ

Код:	27686
Габариты:	963×508×696 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	4,5 кВт
Вместимость:	10/8 шт (1 кг/1,7 кг)
Кол. шампуров:	2 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	80-100 мин



Гриль для кур

Командор-2/3-Э

ШАМПУРНЫЙ

Код:	294168
Габариты:	945×460×825 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	6,4 кВт
Вместимость:	15/12 шт. (1 кг/1,7 кг)
Кол. шампуров:	3 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	80-100 мин



Командор-2/5-Э

ШАМПУРНЫЙ

Код:	294262
Габариты:	945×560×825 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	7,3 кВт
Вместимость:	25/20 шт (1 кг/1,7 кг)
Кол. шампуров:	5 шт (2 спереди, 3 сзади)
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	80-100 мин



Гриль для кур

Командор-4Э

КАРУСельный

Код:	289761
Габариты:	640×475×505 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	3,6 кВт
Кол-во садков:	4 шт
Вместимость:	8 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	60-80 мин



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Гриль для кур Командор-4Э-Т

КАРУСЕЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ

Код:	301160
Габариты:	630×465×505 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	3,6 кВт
Кол. садков:	4 шт
Вместимость:	8 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	80-100 мин
Таймер:	15-120 мин



Гриль для кур Командор-5Э-Т

КАРУСЕЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ

Код:	302694
Габариты:	860×465×530 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	6 кВт
Кол. садков:	4 шт
Вместимость:	12 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	60-70 мин
Таймер:	15-120 мин

Командор-5Э-Т-380

КАРУСЕЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ, НА 380 В

Код:	307190
Габариты:	860×465×530 мм
Напряжение:	380 В
Мощность:	6 кВт
Кол. садков:	4 шт
Вместимость:	12 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	60-70 мин
Таймер:	15-120 мин

Гриль для кур Командор-6Э-Т

КАРУСЕЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ

Код:	302695
Габариты:	860×580×655 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	8 кВт
Кол. садков:	6 шт
Вместимость:	18 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	60-70 мин
Таймер:	15-120 мин

Командор-6Э-Т-380


КАРУСЕЛЬНЫЙ С ТАЙМЕРОМ, НА 380 В

Код:	307191
Габариты:	860×580×655 мм
Напряжение:	380 В
Мощность:	8 кВт
Кол. садков:	6 шт
Вместимость:	18 шт
Температура:	+50...+250°C
Время приготовления:	60-70 мин
Таймер:	15-120 мин



Сетка-шампур универсальная для гриля Командор-2

Габариты: 708x164x67 мм
Материал: прутки AISI304
Масса: 2 кг



Шампур к куриному грилю Командор-2

Габариты: 710x110x50 мм
Материал: нерж. сталь AISI304
Максимальное количество тушек: 5/4 шт (1 кг/1,7 кг)
Масса: 0,9 кг



Тостер-грили контактные

Предназначены для разогрева всех видов хлеба, сэндвичей, хлеба с колбасой, хлеба с хот-догами, булочек с бургерами, сэндвичей, французских тостов, панини и аналогичных видов готовых незамороженных продуктов.

Престо

ТГК-1-1.6-П-А-Р

Код: 332387
Габариты: 280x440x160 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,6 кВт
Нижняя поверхность: рифленая
Верхняя поверхность: рифленая
Материал конфорок: алюминий
Температура: +50...+250 °C
Рабочая поверхность: 260x260 мм


Давление верхней поверхности регулируется прижимной пружиной, что обеспечивает адаптацию к различной толщине продукта.



ТГК-1-1.6-П-Ч-Р

Код: 332388
Габариты: 280x440x160 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,6 кВт
Нижняя поверхность: рифленая
Верхняя поверхность: рифленая
Материал конфорок: чугун
Температура: +50...+250 °C
Рабочая поверхность: 260x260 мм

Давление верхней поверхности регулируется прижимной пружиной, что обеспечивает адаптацию к различной толщине продукта.



ТГК-1-1.6-У-А-Р

Код: 332389
Габариты: 280x400x190 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,6 кВт
Нижняя поверхность: рифленая
Верхняя поверхность: рифленая
Материал конфорок: чугун
Температура: +50...+250 °C
Рабочая поверхность: 260x260 мм

Расстояние между рабочими поверхностями: 5 - 50 мм
Шаг регулировки положения верхней конфорки: 5 мм



Престо ТГК-1-1.6-У-Ч-Р

Код:	332390
Габариты:	280x400x190 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,6 кВт
Нижняя поверхность:	рифленая
Верхняя поверхность:	рифленая
Материал конфорок:	чугун
Температура:	+50...+250 °С
Рабочая поверхность:	260x260 мм
Расстояние между рабочими поверхностями:	5 - 50 мм
Шаг регулировки положения верхней конфорки:	5 мм



Грили комбинированные для сосисок и бургеров КОМБАТ

Грили предназначены для обжаривания сосисок, сарделек, мясных и рыбных батончиков цилиндрической формы (или близкой к цилиндрической) диаметром не менее 18 мм на роликах, а также других продуктов на жарочной поверхности или в котлетнице.



Гриль КОМБАТ ГКП-5Р.6Т-1П-450-02

Код:	333224
Габариты:	536x485x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,66 кВт
Ролики:	5 шт
Длина ролика:	450 мм
Покрывание роликов:	Нержавеющая сталь
Секции:	1 жарочная поверхность
Покрывание:	Антипригарное

Гриль КОМБАТ ГКП-5Р.6Т-1П-450-02-А

Код:	333225
Габариты:	536x485x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	1,66 кВт
Ролики:	5 шт
Длина ролика:	450 мм
Покрывание роликов:	Антипригарное
Секции:	1 жарочная поверхность
Покрывание:	Антипригарное



Гриль КОМБАТ ГКП-8Р.6Т-1П-450-02

Код:	333233
Габариты:	536x610x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,12 кВт
Ролики:	8 шт
Длина ролика:	450 мм
Покрывание роликов:	Нержавеющая сталь
Секции:	1 жарочная поверхность
Покрывание:	Антипригарное



Гриль КОМБАТ ГКП-8Р.6Т-1П-450-02-А

Код:	333029
Габариты:	536x610x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2,12 кВт
Ролики:	8 шт, 6 ТЭНов
Длина ролика:	450 мм
Покрывтие роликов:	Антипригарное
Секции:	1 жарочная поверхность
Покрывтие:	Антипригарное



Грили роликовые КОМБАТ

Предназначен для обжаривания и поддержания в горячем состоянии сосисок, используемых для приготовления хот-догов

Гриль КОМБАТ ГР-5Р-450-02

Код:	333220
Габариты:	536x240x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,75 кВт
Ролики:	5 шт. max 12 сосисок
Длина ролика:	450 мм
Время приготовления:	8-14 мин
Покрывтие роликов:	Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-5Р-450-02-А

Код:	333221
Габариты:	536x240x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,75 кВт
Ролики:	5 шт. max 12 сосисок
Длина ролика:	450 мм
Время приготовления:	8-14 мин
Покрывтие роликов:	Антипригарное



Гриль КОМБАТ ГР-6Р-450-02

Код:	333226
Габариты:	536x280x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,92 кВт
Ролики:	6 шт. max 15 сосисок
Длина ролика:	450 мм
Время приготовления:	8-14 мин
Покрывтие роликов:	Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-6Р-450-02-А

Код:	331237
Габариты:	536x280x170 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,92 кВт
Ролики:	6 шт. max 15 сосисок
Длина ролика:	450 мм
Время приготовления:	8-14 мин
Покрывтие роликов:	Антипригарное



Гриль КОМБАТ ГР-7Р-450-02

Код: 333229
Габариты: 536x320x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,05 кВт
Ролики: 7 шт. max 18 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-7Р-450-02-А

Код: 333230
Габариты: 536x320x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,05 кВт
Ролики: 7 шт. max 18 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Антипригарное

Гриль КОМБАТ ГР-8Р-450-02

Код: 333234
Габариты: 536x362x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,2 кВт
Ролики: 8 шт. max 21 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-8Р-450-02-А

Код: 333235
Габариты: 536x362x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,2 кВт
Ролики: 8 шт. max 21 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Антипригарное

Гриль КОМБАТ ГР-9Р-450-02

Код: 333236
Габариты: 536x402x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,36 кВт
Ролики: 9 шт. max 24 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-9Р-450-02-А

Код: 333237
Габариты: 536x402x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,36 кВт
Ролики: 9 шт. max 24 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывание роликов: Антипригарное

Гриль КОМБАТ ГР-11Р-450-02

Код: 333238
Габариты: 536x485x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,66 кВт
Ролики: 11 шт. max 30 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывтие роликов: Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-11Р-450-02-А

Код: 333239
Габариты: 536x485x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,66 кВт
Ролики: 11 шт. max 30 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывтие роликов: Антипригарное



Гриль КОМБАТ ГР-14Р-450-02

Код: 333240
Габариты: 536x610x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,12 кВт
Ролики: 14 шт. max 39 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывтие роликов: Нержавеющая сталь



Гриль КОМБАТ ГР-14Р-450-02-А

Код: 331236
Габариты: 536x610x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,12 кВт
Ролики: 14 шт. max 39 сосисок
Длина ролика: 450 мм
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывтие роликов: Антипригарное



Грили-плиты КОМБАТ

Предназначен для обжаривания и поддержания в горячем состоянии котлет, используемых для приготовления хот-догов и бургеров

Гриль КОМБАТ ГП-6Т-450-02

Код: 333228
Габариты: 536x280x170 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,9 кВт
Секции: 1 жарочная поверхность
Время приготовления: 8-14 мин
Покрывтие: Антипригарное



Грили

Предназначены для тепловой обработки продуктов с помощью инфракрасного излучения, придания корочки или разогрева блюд.

Гриль Саламандра

ГСЛ-1-400.300-01

Есть регулировка температуры

Код:	306093
Габариты:	499×330(425*)×422 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2 кВт
Нагреватели:	1 шт

* С решёткой



ГСЛ-2-400.300-01

Есть регулировка температуры

Код:	308320
Габариты:	499×330(425*)×422 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	4 кВт
Нагреватели:	2 шт

* С решёткой



Гриль-шашлычница

Гриль-шашлычница

Чегет ГШК-4.3-02

Универсальный гриль с дымогенератором предназначен для приготовления шашлыков из мяса, овощей, птицы, морепродуктов и способен заменить традиционный мангал на профессиональной кухне ресторана, бара и точке фаст-фуд.



Код:	320889
Габариты:	640×485×530 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	3,65 кВт
Количество садок:	4 шт
Таймер для каждой садки:	05-60 мин
Вместимость:	3,2 кг
Производительность:	до 9 кг в час
Время приготовления:	20-30 мин

Содки к грилю Чегет

Садка №1

Код:	324242
Габариты:	380×140×70 мм

Садка №2

Код:	324336
Габариты:	380×140×70 мм

Садка №3

Код:	324337
Габариты:	380×140×70 мм

Садка №4

Код:	324338
Габариты:	380×140×70 мм



Подставка под гриль-шашлычницу ПГШ-810-01

Код: 326099
Габариты: 810x620x1000 мм

ПГШ-1030-01

Код: 326100
Габариты: 1030x620x1000 мм

ПГШ-1150-01

Код: 326101
Габариты: 1150x620x1000 мм



Двери к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-810-01

Код: 326117
Габариты: 690x340x17,5 мм

ПГШ-1030-01

Код: 326118
Габариты: 690x280x17,5 мм

ПГШ-1150-01

Код: 326119
Габариты: 690x340x17,5 мм



Доска выдвижная к подставке под гриль-шашлычницу ПГШ-810-01


Код: 326103
Габариты: 330x550x92 мм

ПГШ-1030-01

Код: 326107
Габариты: 535x550x92 мм

ПГШ-1150-01

Код: 326108
Габариты: 655x550x92 мм



Панели задние к подставке под гриль-шашлычницу **ПГШ-810-01**

Код: 326109
Габариты: 344x18x692 мм — 2 шт

ПГШ-1030-01

Код: 326110
Габариты: 564x18x692 мм,
344x18x692 мм — 2 шт

ПГШ-1150-01

Код: 326111
Габариты: 684x18x692 мм,
344x18x692 мм — 2 шт



Панель боковая к подставке под гриль-шашлычницу **ПГШ**

Код: 326114
Габариты: 550x360x50 мм — 2 шт

Поддон выдвижной к подставке под гриль-шашлычницу **ПГШ**

Код: 326102
Габариты: 525x342x340 мм



Поддон для сбора жира для гриль-шашлычницы **Чегет ГШК-4.3-02**

Код: 325013
Габариты: 482x422x40 мм

Ящик выдвижной к подставке под гриль-шашлычницу **ПГШ**

Код: 326113
Габариты: 525x342x200 мм



Кухонная линия Таверна-2005

Мармит-300

1-НО СЕКЦИОННЫЙ

Код: 184
Габариты: 300×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,25 кВт
Температура: +20...+70°C
Нагрев: Сухой
Комплектация: 2 GN-1/4-150 мм,
крышки 2 GN-1/4



Мармит-600

2-Х СЕКЦИОННЫЙ

Код: 185
Габариты: 600×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,5 кВт
Температура: +20...+70°C
Нагрев: Сухой
Комплектация: 2 GN-1/4-150 мм,
1 GN-1/2-150 мм,
крышки 2 GN-1/4,
крышка 1 GN-1/2



Фритюрница-300 Таверна-2005

С краном для слива масла

Код: 10723
Габариты: 300×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3 кВт
Объем фритюра: 9 литров
Кол. садков: 1 шт
Крышка: 1 шт



Фритюрница-600 Таверна-2005

С краном для слива масла

Код: 10738
Габариты: 600×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 6 кВт
Объем фритюра: 2х9 литров
Кол. садков: 2 шт
Крышка: 2 шт



Электроплита-300

1-НО КОНФОРОЧНАЯ

Код: 10739
Габариты: 300×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,5 кВт
Конфорки: 1 шт
Диаметр конфорок: 180 мм



Электроплита-600

2-Х КОНФОРОЧНАЯ

Код: 10721
Габариты: 600×440×330 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 5 кВт
Конфорки: 2 шт
Диаметр конфорок: 180 мм

Пончиковые аппараты

Гольфстрим-1-30-3

Код:	330605
Габариты:	770x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	3,9 кВт
Производительность:	200 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	16 л
Объем заливаемого фритюра:	8 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	30 мм
Условная масса пончика:	20 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	10 кг

Гольфстрим-1-34-3

Код:	330606
Габариты:	770x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	3,9 кВт
Производительность:	200 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	16 л
Объем заливаемого фритюра:	8 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	34 мм
Условная масса пончика:	30 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	10 кг



Гольфстрим-1-46-3

Код:	330607
Габариты:	770x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	3,9 кВт
Производительность:	200 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	16 л
Объем заливаемого фритюра:	8 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	46 мм
Условная масса пончика:	60 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	10 кг

Дозатор теста для пончикового аппарата Гольфстрим 30-3

Код:	330649
Габариты:	370x250xx400 мм
Материал:	AISI 430
Масса пончика:	20 г

Гольфстрим 34-3

Код:	330650
Габариты:	370x250xx400 мм
Материал:	AISI 430
Масса пончика:	30 г

Гольфстрим 46-3

Код:	330651
Габариты:	370x250xx400 мм
Материал:	AISI 430
Масса пончика:	60 г



Гольфстрим-2-30-3

Код:	330610
Габариты:	970x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	7,8 кВт
Производительность:	300 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	23 л
Объем заливаемого фритюра:	13 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	30 мм
Условная масса пончика:	20 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	14,8 кг

Гольфстрим-2-34-3

Код:	330609
Габариты:	970x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	7,8 кВт
Производительность:	300 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	23 л
Объем заливаемого фритюра:	13 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	34 мм
Условная масса пончика:	30 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	14,8 кг



Гольфстрим-2-46-3

Код:	330608
Габариты:	970x505x550 мм
Напряжение:	220 В
Частота тока:	50 Гц
Мощность:	7,8 кВт
Производительность:	300 шт/ч
Объем фритюрной ванны:	23 л
Объем заливаемого фритюра:	13 л
Объем дозатора:	6 л
Калибр:	46 мм
Условная масса пончика:	60 г
Время разогрева фритюра:	25 мин - 190 °C
Масса:	14,8 кг

Подставка дозатора теста

Код:	302692
Габариты:	150x150x105 мм
Материал:	AISI 430



Установки для приготовления мяса электрические Шаурма

Установка Шаурма 2-ЭЛ-05-Н

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304370
Габариты: 452х670х770 мм
Мощность: 3 кВт
Вместимость: до 30 кг мяса
Корпус: AISI 430
ТЭН: 2 шт

2-ЭЛ-05-ОЦ

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304678
Габариты: 452х670х770 мм
Мощность: 3 кВт
Вместимость: до 30 кг мяса
Корпус: Оцинкованная сталь
ТЭН: 2 шт



Установка Шаурма 3-ЭЛ-05-Н

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304372
Габариты: 452х670х926 мм
Мощность: 4,5 кВт
Вместимость: до 40 кг мяса
Корпус: AISI 430
ТЭН: 3 шт

3-ЭЛ-05-ОЦ

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 303493
Габариты: 452х670х926 мм
Мощность: 4,5 кВт
Вместимость: до 40 кг мяса
Корпус: Оцинкованная сталь
ТЭН: 3 шт



Установка Шаурма 4-ЭЛ-05-Н

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304373
Габариты: 452х670х1082 мм
Мощность: 6 кВт
Вместимость: до 50 кг мяса
Корпус: AISI 430
ТЭН: 4 шт

4-ЭЛ-05-ОЦ

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*


Код: 304728
Габариты: 452х670х1082 мм
Мощность: 6 кВт
Вместимость: до 50 кг мяса
Корпус: Оцинкованная сталь
ТЭН: 4 шт



Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Код: 304374
Габариты: 152х100х144 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,012 кВт
Подходит для: Для установок Шаурма 05-го поколения



*Электропривод к установке Шаурма приобретается отдельно

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Установки для приготовления мяса **стеклокерамика** Шаурма

Установка **Шаурма-2-ИК-06-Н**

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 329323
Габариты: 452x670x770 мм
Мощность: 3,2 кВт
Вместимость: до 30 кг мяса
Корпус: AISI 430
Кол-во горелок: 2 шт

*Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно

Установка **Шаурма-3-ИК-06-Н**

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 329324
Габариты: 452x670x925 мм
Мощность: 4,8 кВт
Вместимость: до 40 кг мяса
Корпус: AISI 430
Кол-во горелок: 3 шт

*Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно

Установка **Шаурма-4-ИК-06-Н**

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 329325
Габариты: 452x670x1081 мм
Мощность: 6,4 кВт
Вместимость: до 50 кг мяса
Корпус: AISI 430
Кол-во горелок: 4 шт

*Электропривод к установке Шаурма ЭПШ-01 приобретается отдельно



Установки для приготовления мяса **газовые** Шаурма

Установка **Шаурма 2-ГАЗ-05-Н**

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304366
Габариты: 475 x 690 x 975 мм
Экв. эл. мощность: 7,3 кВт
Вместимость: до 40 кг мяса
Корпус: AISI 430
Кол-во горелок: 2 шт

Газконтроль на каждой горелке

2-ГАЗ-05-ОЦ

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304365
Габариты: 475 x 690 x 975 мм
Экв. эл. мощность: 7,3 кВт
Вместимость: до 40 кг мяса
Корпус: Оцинкованная сталь
Кол-во горелок: 2 шт

Газконтроль на каждой горелке



*Электропривод к установке Шаурма приобретается отдельно

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Установка Шаурма 3-ГАЗ-05-Н

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304368
Габариты: 475 x 690 x 1270 мм
Экв. эл. мощность: 11 кВт
Вместимость: до 50 кг мяса
Корпус: AISI 430
Кол-во горелок: 3 шт

Газконтроль на каждой горелке

3-ГАЗ-05-ОЦ

С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

Код: 304367
Габариты: 475 x 690 x 1270 мм
Экв. эл. мощность: 11 кВт
Вместимость: до 50 кг мяса
Корпус: Оцинкованная сталь
Кол-во горелок: 3 шт

Газконтроль на каждой горелке

*Электропривод к установке Шаурма приобретается отдельно



Чебуречницы

Чебуречница предназначена для приготовления чебуреков, пирожков, беляшей в разогретом масле (фритюре).

Чебуречница М

С КРАНОМ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

Код: 282134
Габариты: 930×505×270 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2х3,9 кВт
Объем фритюра: 14 литров
Регулирование температуры: от +50 до +190°C



Чебуречница мини М

С КРАНОМ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

Код: 282086
Габариты: 730×505×270 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3,9 кВт
Объем фритюра: 6 литров
Регулирование температуры: от +50 до +190°C

Чебуречница-ЕВРО

БЕЗ КРАНА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

Код: 290677
Габариты: 605×330×275 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3,9 кВт
Объем фритюра: 14 литров
Регулирование температуры: от +50 до +190°C
Ванна: GN-1/1-150мм



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шкаф тепловой для пирожков и хот-догов

Шкаф тепловой для пирожков и хот-догов

Фиолент

ШТХ-24-350.350-01

Предназначен для непродолжительного хранения готовых упакованных хот-догов и пирожков в теплом состоянии.

Код: 313954
Габариты: 350х350х685 мм
Напряжение: 220 В
Время разогрева: 15 мин до 60 °С
Количество пирожков/хот-догов: 24 шт



Электрофритюрница Панда



Фритюрница

Панда-Евро 1х1/3

Фритюрная сетка 3 литра

Код: 321
Габариты: 208х568х342 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,3 кВт
Объем фритюра: 4 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/3H-200 мм
Крышка: 1 шт

Фритюрница

Панда-Евро 1х1/3-Э

Фритюрная сетка 3 литра

Код: 300489
Габариты: 208х553х295 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2,3 кВт
Объем фритюра: 2,3 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/3H-150 мм
Крышка: 1 шт



Фритюрница Панда-Евро 1х1/2

Фритюрная сетка 5,2 литра

Код: 320
Габариты: 300×568×342 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3,9 кВт
Объем фритюра: 7 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/2-200 мм
Крышка: 1 шт



Фритюрница Панда-Евро 1х1/2-Э

Фритюрная сетка 3 литра


Код: 300490
Габариты: 296×553×295 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 3,9 кВт
Объем фритюра: 4,5 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/2-150 мм
Крышка: 1 шт



Фритюрница Панда-Евро 1х1/1

Фритюрная сетка 12 литров

Код: 319
Габариты: 562×568×342 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2х3,9 кВт
Объем фритюра: 15 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/1-200 мм
Крышка: 1 шт



Фритюрница Панда-Евро 1х1/1 Э

Фритюрная сетка 7,6 литров

Код: 300493
Габариты: 562×553×295 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2х3,9 кВт
Объем фритюра: 10 литров
Кол. садков: 1 шт
Гастроемкость: GN-1/1-150 мм



Фритюрница Панда-Евро 2х1/3

Фритюрная сетка 2х3 литров

Код: 323
Габариты: 386×568×342 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2х2,3 кВт
Объем фритюра: 2х4 литров
Кол. садков: 2 шт
Гастроемкость: GN-1/3Н-200 мм - 2 шт
Крышка: 2 шт



Фритюрница Панда-Евро 2х1/2

Фритюрная сетка 5,2 литра

Код:	322
Габариты:	562×568×342 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	2х3,9 кВт
Объем фритюра:	2х7 литров
Кол. садков:	2 шт
Гастроемкость:	GN-1/2H-200 мм - 2 шт
Крышка:	2 шт



Готовые решения для бизнеса



Блинная станция Лакомка БС-2.400-1350.750-02

Код:	319847
Габариты:	1350x750x1230 мм
Масса:	120 кг
Номинальное напряжение:	220 В
Номинальная потребляемая мощность:	5 кВт
Диаметр жарочных поверхностей:	400 мм
Ёмкость для теста:	GN-1/2-200 мм - 1 шт
Ёмкость для начинок:	GN-1/6-150 мм - 7 шт
Т-образная лопатка:	1 шт
Ёмкость для лопатки:	1 шт
Материал конфорки:	Термостойкий чугун
Лопатка для переворачивания блинов:	1 шт



Панель световая для блинной станции БС-2.400-1350.750-02

Код:	320795
Габариты:	1350x700x21 мм
Габариты постера:	1320x670 мм



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Станции для бургеров и хот-догов Бавария

- >> Обеспечивает хранение пищевых продуктов в охлажденном состоянии;
- >> Вмещает оборудование, необходимое для приготовления хот-догов и бургеров;
- >> Может быть использована как для стационарной, так и уличной торговли.

Бавария

БХС-900.700-02

Код: 313749
Габариты: 1235x750x1425(845*) мм
Подключаемая мощность: 4 кВт
Напряжение: 220 В
Температура: +2...+6°C
Мощность холодильного агрегата: 0,4 кВт
Дополнительно комплектуется: Комби-гриль АРБАТ КГ-7.3-570-01 для обжарки котлет и сосисок; Гриль контактный Маэстро ГК-1/1.55Р(Г) для подогрева булочек.



Бавария

БХС-900.700-02 плюс

Код: 313750
Габариты: 900x750x1575 мм*
Подключаемая мощность: 4,5 кВт
Напряжение: 220 В
Температура: +2...+6°C
Мощность холодильного агрегата: 0,4 кВт
Дополнительно комплектуется: Комби-гриль АРБАТ КГ-7.3-570-01 для обжарки котлет и сосисок; Гриль контактный Маэстро ГК-1/1.55Р(Г) для подогрева булочек; Гриль для сосисок Грати 5.440-02 (на подставке) для обжарки сосисок. Подставка для гриля роликового для сосисок Грати-5/500



Возможно изготовление готовых решений для бизнеса под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Бавария БХС-1235.700-02

Код:	313751
Габариты:	1235×750×1450 мм*
Напряжение:	220 В
Подключаемая мощность:	4 кВт
Температура:	+2...+6°C
Дополнительно комплектуется:	Комби-гриль АРБАТ КГ-7.3-570-01 для обжарки котлет и сосисок; Гриль контактный Маэстро ГК-1/1.55Р(Г) для подогрева булочек.



Дополнительно к станции «Бавария» вы можете заказать подставки для соусов, хот-догов, холдеры под гостроемкости.

* Высота по столешнице

Шаурма-станция Восточный базар



Шаурма-станция Восточный базар ШС-1800.700-02

Код:	322175
Габариты:	1850×700×1230 ⁽¹⁾⁽²⁾ мм
Масса:	118 кг
Номинальное напряжение:	220 В
Макс. допустимая мощность всех подключаемых изделий, не более:	3 кВт
Размер выдвигающейся полки под лаваш:	530×640 мм
Комплектация*:	Установка Шаурма, гриль контактный Маэстро ГК-1, световая панель.

Панель световая для Шаурма-станции ШС-1800.700-02

Код:	324111
Габариты:	1800×700×21 мм
Габариты постера:	1770 × 670 мм
Напряжение:	12 В



Кофе-станция Суматра



Кофе-станция Суматра КС-1500.700-01-Р

Код:	319297
Габариты:	1500×746×900 мм
Масса:	118 кг
Столешница:	иск. камень
Диспенсера для стаканов:	2 шт
Ниши для крышек:	2 шт
Встроенная урна для мусора:	1 шт

Возможно изготовление готовых решений для бизнеса под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Витрины-мармиты для бургеров и картофеля фри

Витрина-мармит для бургеров ВМБ-750/4

НАСТОЛЬНАЯ

Код: 294980
Габариты: 750×680×880 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1 кВт
Секции: 4 шт



⁽¹⁾ высота по столешнице 890 мм
* приобретается отдельно

⁽²⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм



Мармит для картофеля фри МФ-655/3

Код: 294977
Габариты: 654×641×1200⁽¹⁾ мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,5 кВт
Секции: 3 шт

Стол-тумба СТД-2/1200-2 купе

С ДИСПЕНСЕРАМИ ПОД СТАКАНЫ

Код: 294971
Габариты: 1200×600×900 мм
Комплектация: 2 диспенсера для стаканов,
2 ниши для крышек.

**Дополнительно
комплектуется:** Кофемашина, аппарат по
розливу газировки.



Яйцеварка



Яйцеварка ЯВА-4-01

Код: 313112
Габариты: 430×535×520 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 2 кВт
**Количество
одновременно
приготавливаемых яиц:** 4 шт
**3 программы
приготовления:** вкрутую, в мешочек,
всмятку

Возможно изготовление готовых решений для бизнеса
под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Пловная станция

Пловная станция **Навруз**

ПС-600.687-02-Г-2

Код:	330697
Габаритные в развернутом состоянии:	1240x590x920 мм
Габаритные в сложенном состоянии:	665x590x950 мм
Размер столешниц:	330x450 мм
Горелка газовая двухконтурная:	1 шт
Мощность:	8 кВт
Возможность установки казана:	15-22 л.
Материал корпуса:	нержавеющая сталь
Масса без баллона:	23 кг

Пьезоподжиг
Контроль пламени



Баллон пропановый **12 л**

Код:	331775
Объем:	12 л
Высота:	не более 425 мм
Наружный диаметр:	не более 250 мм
Толщина стенки:	2,2 мм
Масса порожнего баллона:	6,5 кг
Масса сжиженного газа:	не более 5 кг (пропана)
Рабочее давление:	1,6 МПа
Испытательное давление:	2,5 МПа

Казан для плова **15 л**

Код:	331776
Габариты:	515x475x515 мм
Материал:	алюминий
Крышка:	алюминий
Ручка:	да, несъемная
Толщина стенок:	4,5-6 мм
Объем:	15 л
Масса:	4,373 кг

Казан для плова **22 л**

Код:	331777
Габариты:	585x575x195 мм
Материал:	алюминий
Крышка:	алюминий
Ручка:	да, несъемная
Толщина стенок:	4,5-6 мм
Объем:	22 л
Масса:	8,49 кг



Чехол для пловной станции **НАВРУЗ**

Код:	333236
Габариты:	670x640x880 мм
Материал чехла:	оксфорд ПВХ 600
Ручки:	да, 2 шт
Шнур для фиксации чехла:	да
Сумка для хранения:	да
Масса:	1,3 кг

Возможно изготовление готовых решений для бизнеса
под технические условия заказчика.
Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шумовка

Код:	331778
Габариты:	585x575x195 мм
Длина:	350 мм
Диаметр рабочей части:	100 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Масса:	0,15 кг



Станции сбора отходов, урны

Станции сбора отходов с маятниковым механизмом открывания крышки мусоросборника ССО



ССО-120-01	Код:	318282
	Пакет для мусора:	120 л
	Габариты:	520x500x1250 мм
	Емкость для мусора:	365x437x755 мм
ССО-180-01	Код:	318283
	Пакет для мусора:	180 л
	Габариты:	600x500x1250 мм
	Емкость для мусора:	450x450x755 мм
ССО-240-01	Код:	318284
	Пакет для мусора:	240 л
	Габариты:	600x600x1250 мм
	Емкость для мусора:	450x550x755 мм

Станции сбора отходов с педальным механизмом открывания крышки мусоросборника ССО-П

ССО-120-П-01	Код:	317748
	Пакет для мусора:	120 л
	Габариты:	520x500x1250 мм
	Емкость для мусора:	365x437x755 мм
ССО-180-П-01	Код:	317749
	Пакет для мусора:	180 л
	Габариты:	600x500x1250 мм
	Емкость для мусора:	450x450x745 мм
ССО-240-П-01	Код:	317750
	Пакет для мусора:	240 л
	Габариты:	600x600x1250 мм
	Емкость для мусора:	450x550x755 мм



⁽¹⁾ Регулировка по высоте ± 20 мм

Возможно изготовление готовых решений для бизнеса
под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Станции сбора отходов с ручкой для открывания крышки мусоросборника ССО-Р

ССО-120-Р-01	Код:	314910
	Пакет для мусора:	120 л
	Габариты:	520х500х1250 мм
	Емкость для мусора:	365х437х755 мм
ССО-180-Р-01	Код:	315484
	Пакет для мусора:	180 л
	Габариты:	600х500х1250 мм
	Емкость для мусора:	450х450х757 мм
ССО-240-Р-01	Код:	316004
	Пакет для мусора:	240 л
	Габариты:	600х600х1250 мм
	Емкость для мусора:	450х550х755 мм



Станции сбора отходов с сенсорным открытием крышки мусоросборника ССО-С


ССО-120-С-01	Код:	317802
	Пакет для мусора:	120 л
	Габариты:	520х500х1250 мм
	Емкость для мусора:	365х435х755 мм
ССО-180-С-01	Код:	317803
	Пакет для мусора:	180 л
	Габариты:	600х500х1250 мм
	Емкость для мусора:	450х450х755 мм
ССО-240-С-01	Код:	317804
	Пакет для мусора:	240 л
	Габариты:	600х600х1250 мм
	Емкость для мусора:	450х550х755 мм



Урна для фуд-корта УФ-610/220*

ПАКЕТ ДЛЯ МУСОРА 200 ЛИТРОВ

Код:	294984
Габариты:	610х610х1065 мм
Мусорный отсек:	430х520х640 мм



Возможно изготовление готовых решений для бизнеса
под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Урна для фуд-корта УФ-350.450-110-02*

1 ПАКЕТ для МУСОРА 110 ЛИТРОВ

Код: 306352
Габариты: 350×450×1150 мм
Мусорный отсек: 350×450×705 мм

* Емкость для мусора не входит в комплект.



Холодильное и барное оборудование Витрины для компонентов пиццы (топпингов) Болонезе

Болонезе 6

Код: 10742
Габариты: 1350×310×474 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,16 кВт
Материал: Нержавеющая сталь
Температура: +2...+8°C
Гастроемкости: 6 гастроемкостей
GN 1/4x150



Болонезе 8

Код: 10909
Габариты: 1680×310×474 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,16 кВт
Материал: Нержавеющая сталь
Температура: +2...+8°C
Гастроемкости: 8 гастроемкостей
GN 1/4x150



Стол охлаждаемый

Стол охлаждаемый Atesy СПБ/О-221/20-1307

Код: 329813
Габариты: 1390×700×850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,2 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: +2...+10°C
**Внутренний
объем:** 350 л



Возможно изготовление готовых решений для бизнеса
под технические условия заказчика.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Стол охлаждаемый **Atesy** **СПБ/О-221/30-1807**

Код: 329816
Габариты: 1835x700x850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,46 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: +2...+10 °С
Внутренний объем: 505 л



Стол охлаждаемый **Atesy** **СПН/О-221/20-1007**

Код: 329817
Габариты: 1000x700x850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,15 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: +2...+10 °С
Внутренний объем: 220 л

Стол охлаждаемый **Atesy** **СПН/О-221/30-1407**

Код: 329818
Габариты: 1485x700x850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,22 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: +2...+10 °С
Внутренний объем: 340 л



Стол **морозильные**



Стол морозильный **Atesy** **СПБ/М-221/20-1307**

Код: 329820
Габариты: 1390x700x850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,22 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: -10...-18 °С
Внутренний объем: 350 л

Стол морозильный **Atesy** **СПН/М-221/20-1007**

Код: 329819
Габариты: 1000x700x850 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,15 кВт
Материал: Нержавеющая сталь AISI 430
Температура: -10...-18 °С
Внутренний объем: 220 л



Электромеханическое оборудование Хлеборезки

Хлеборезка Янычар

АХМ 300А

Код: 20505
Габариты: 1050×560×585 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,37 кВт
Корпус: AISI 430
Батонов в час: 300 шт



АХМ 300А краш.

Код: 298988
Габариты: 1050×560×585 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,37 кВт
Корпус: Окрашенная сталь
Батонов в час: 300 шт

Транспортер для грязной посуды Каюр

Транспортер предназначен для транспортировки грязной посуды из столового зала в посудомоечное отделение. Состоит из трех секций: ведущей, промежуточной и натяжной. Количество секций определяется индивидуально в диапазоне от 3 до 20 метров. В изделии применена конвейерная лента шириной 450 мм, состоящая из тканевого основания, верхнего слоя из ПВХ с замком.



Транспортер КАЮР-М Ведущий модуль (1м)

Код: 18714
Габариты: 1000×765×880 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0.37 кВт
Скорость движения лент: 0,2 м/с
Макс нагрузка на ленту: 5 кг/пог.м
Ширина ленты: 450 мм

Транспортер КАЮР-М Натяжной модуль (1м)

Код: 18715
Габариты: 1030×600×850 мм
Ширина ленты: 450 мм

Транспортер КАЮР-М Промежуточный модуль (1м)

Код: 18716
Габариты: 1015×600×850 мм
Ширина ленты: 450 мм

Транспортер КАЮР-М Промежуточный модуль (2м)

Код: 18717
Габариты: 2016×600×850 мм
Ширина ленты: 450 мм

Дополнительно приобретается

Комплект транспортной ленты - от 3 до 20 метров - по запросу в зависимости от длины транспортера.

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Картофелечистки Тайфун

Предназначены для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания и торговли.

Картофелечистка

Тайфун

МОК-150А-02

Код: 327035
Габариты: 675х605х838 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,37 кВт
Производительность: не менее 150 кг/час
**Количества
корнеплодов:** не более 7 кг

МОК-300А-02

Код: 327036
Габариты: 675х605х888 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,55 кВт
Производительность: не менее 300 кг/час
**Количества
корнеплодов:** не более 10 кг



Машина мойки корнеплодов Тайфун

Предназначена для мойки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) на предприятиях общественного питания и торговли (ресторанах, столовых, комбинатах питания и пр.).

Машина мойки корнеплодов Тайфун ММК-300-02

Код: 327172
Габариты: 651х605х888 мм
Напряжение: 380 В
Мощность: 0,55 кВт
Производительность: не менее 300 кг/час
**Количества
корнеплодов:** не более 10 кг



Оборудование для дезинфекции и очистки

Рециркулятор-облучатель автомобильный РОА-1-7-02-02

Код: 323851
Габариты: 320 x 135 x 135 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 0,03 кВт
Лампа бактерицидная: 7W (2G7)
Встроенный фильтр: класс G2
Длина шнура: 3 м
Обрабатываемый объем: 7 м³
Масса: 1,4 кг



Рециркуляторы-облучатели

Предназначенные для обеззараживания воздуха в присутствии людей в помещении. Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Конструкция корпуса изделия исключает проникновение УФ-излучения во внешнюю среду. Корпус из нержавеющей стали AISI430 обеспечит удобство санитарной обработки изделия.

Фото	Код	Наименование	Количество и мощность ламп	Объем помещения для обработки, м ³
	321419	РО-2-8-02-1	1 x 8 Вт	30
	299533	РО-1-15-02-1	1 x 15 Вт	60
	299519	РО-1-30-02-1	1 x 30 Вт	90
	299518	РО-1-8-02-1	2 x 8 Вт	60
	321100	РО-2-15-02-1	2 x 15 Вт	120
	321121	РО-2-30-02-1	2 x 30 Вт	180

Подставка для облучателя ПОБ-02-1

Код: 321285
Габариты: 644x588x923 мм
Масса: 3,2 кг
Материал: AISI 304



Для всех моделей рециркуляторов-облучателей РО



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru


Облучатели прямого излучения (лампы бактерицидные)

Предназначены для обеззараживания помещений на предприятиях пищевых отраслей промышленности, торговли и общественного питания **в отсутствии людей**. Ультрафиолетовое излучение уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. Корпус из нержавеющей стали AISI430 обеспечит удобство санитарной обработки изделия.

Фото	Код	Наименование	Количество и мощность ламп	Примечание
	321615	ОБПИ-1-8-02	1 x 8 Вт	Без блока управления
	321216	ОБПИ-1-15-02	1 x 15 Вт	Без блока управления
	321219	ОБПИ-1-30-02	1 x 30 Вт	Без блока управления
	321616	ОБПИ-2-8-02	2 x 8 Вт	Без блока управления
	321218	ОБПИ-2-15-02	2 x 15 Вт	Без блока управления
	321220	ОБПИ-2-30-02	2 x 30 Вт	Без блока управления

Блок управления облучателем **БУО-02**

Код: 321225
Габариты: 100x75x189 мм



Стерилизаторы **для ножей**

Стерилизатор для ножей **СТУ-1-18-02**

Код: 312382
Габариты: 465x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 18 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: Магнитный держатель и решетка для ножей

СТУ-1-18-02-1

Код: 320783
Габариты: 465x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 18 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: Решетка для ножей



Стерилизатор для ножей **СТУ-1-376-02-1**

Код: 320785
Габариты: 465x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 18 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: Магнитная планка длиной 376 мм



Стерилизатор для ножей **СТУ-2-36-02**

Код: 312383
Габариты: 900x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 36 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: Магнитный держатель и
решетка для ножей

СТУ-2-36-02-1

Код: 320784
Габариты: 900x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 36 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: Решетка на 36 ножей



Стерилизатор для ножей **СТУ-2-752-02-1**

Код: 320786
Габариты: 900x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Кол. ножей: 36 шт
Таймер: 0-60 мин
В комплекте: 2-е магнитные планки общей
длиной 752 мм



Стерилизатор **смартфонов и гаджетов**

Предназначен для дезинфекции различных гаджетов,
смартфонов, ключей, ручек и прочего.



Стерилизатор смартфонов и гаджетов **СТС-1-02-1**

Код: 322247
Габариты: 465x145x605 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 8 Вт
Таймер: 0-60 мин
Одновременно размещается: 14 смартфонов и 2
планшета

Полки и вешалки в комплект изделий не
входят и заказываются отдельно

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Комплект полки для смартфонов СТС-1; СТС-2


ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

Код: 322306

Габариты: 417x89x90 мм

Одновременно

размещается: 14 смартфонов



Комплект полки для планшетов и ручек СТС-1; СТС-2


ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

Код: 322307

Габариты: 417x90x126 мм

Одновременно

размещается: 2 планшета или 10 ручек



Комплект полки- вешалки для связок ключей СТС-1; СТС-2

ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ

Код: 322308

Габариты: 417x47x27 мм

Одновременно

размещается: 15 связок ключей



Стерилизатор столовых приборов



Стерилизатор столовых приборов и инвентаря ССПИ-1.1-02-Н

НАСТОЛЬНЫЙ

Код: 324231

Габариты: 395x610x400 мм

Бактерицидная лампа: 1 шт x 8 Вт

Напряжение: 220В

УФ-С: 2,4Вт

Таймер наработки лампы: от 1 мин до 8 ч

Ящик

гастронормированный: GN-1/1-150*

Стерилизатор столовых приборов и инвентаря подвесной к столу ССПИ-1.1-02-П

Код:

324232

Габариты:

395x610x287мм

Бактерицидная лампа:

1 шт x 8 Вт

Напряжение:

220В

УФ-С:

2,4Вт

Таймер:

от 1 мин до 8 ч

Таймер наработки лампы:

да

Ящик гастронормированный: GN-1/1-150*



* Гастроемкость приобретается отдельно

Стол-тумба со встроенным стерилизатором

СТС-1200.700-02-1

Многофункциональный стол-тумба предназначен для использования в качестве разделочного или сервировочного стола, для стерилизации столовых приборов и кухонного инвентаря, а также для хранения посуды.

Код:	324233
Габариты:	1200x700x870мм
Бактерицидная лампа:	1 шт x 8 Вт
Напряжение:	220В
УФ-С:	2,4 Вт
Таймер:	от 1 мин до 8 ч
Таймер наработки лампы:	да



Шкафы для сушки

Шкаф для хранения и сушки уборочного инвентаря

ШХСИ-1-02-1

Код:	322352
Габариты:	400x500x2050 мм
Напряжение:	220В
Мощность:	0,55 кВт
Бактерицидная лампа:	1 шт x 8 Вт
Таймер:	120 мин
Температура:	до 50 °С
Материал:	AISI 430



Шкаф для сушки одежды

ШСО-1-02

Код:	320928
Габариты:	400x597x2120 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0,55 кВт
Бактерицидная лампа:	1 шт x 8 Вт
Таймер:	120 мин
Температура:	до 50 °С
Материал:	AISI 430



Шкаф для стерилизации посуды и кухонного инвентаря



Шкаф для стерилизации столовой посуды и кухонного инвентаря

ШЗДП-4-950-02-1

НА 4 ПОЛКИ*

Код:	321966
Габариты:	950x600x1700 мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0.064 Вт
Бактерицидная лампа:	8 шт x 8 Вт
Таймер:	120 мин
Материал:	AISI 430

ШЗДП-4-1200-02-1

НА 4 ПОЛКИ*

Код:	320933
Габариты:	1200x600x1700мм
Напряжение:	220 В
Мощность:	0.064 Вт
Бактерицидная лампа:	8 шт x 8 Вт
Таймер:	120 мин
Материал:	AISI 430

Комплект полки для досок

ШЗДП-4-950-02-1

Код:	321961
Габариты:	878x237x132 мм
Одновременно размещается досок:	14 шт
Материал:	AISI 304

ШЗДП-4-1200-02-1

Код:	321007
Габариты:	1106x237x132 мм
Одновременно размещается досок:	30 шт
Материал:	AISI 304




Комплект полки для крышек

ШЗДП-4-950-02-1

Код:	321963
Габариты:	878x237x120 мм
Одновременно размещается крышек:	24 шт
Материал:	AISI 304

ШЗДП-4-1200-02-1

Код:	321008
Габариты:	1106x237x132 мм
Одновременно размещается досок:	30 шт
Материал:	AISI 304




* Полки приобретаются отдельно

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Комплект полки для стаканов и столовых приборов

ШЗДП-4-950-02-1

Код: 321964
Габариты: 878x237x21 мм
**Максимальная
распределенная
нагрузка на полку:** 30 кг
Материал: AISI 304



ШЗДП-4-1200-02-1

Код: 321009
Габариты: 1106x237x21 мм
**Максимальная
распределенная
нагрузка на полку:** 30 кг
Материал: AISI 304


Комплект полки для тарелок шкафа

ШЗДП-4-950-02-1

Код: 321965
Габариты: 878x237x120 мм
**Одновременно
размещается тарелок:** 35 шт
Материал: AISI 304

ШЗДП-4-1200-02-1

Код: 321010
Габариты: 1106x237x120 мм
**Одновременно
размещается тарелок:** 44 шт
Материал: AISI 304



Вентиляционное оборудование

Зонты вентиляционные вытяжные островные

Зонт вентиляционный островной **ЗВО**

РАЗБОРНЫЙ, ОСТРОВНОЙ,
С ЛАБИРИНТНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

ЗВО-1600/1600 Код: 156
Габариты: 1600x1600x500 мм

Количество
патрубков: 1 шт

Диаметр
патрубка: 250 мм

ЗВО-1600/2000 Код: 157
Габариты: 1600x2000x500 мм

Количество
патрубков: 2 шт

Диаметр
патрубка: 250 мм

ЗВО-2000/2000 Код: 158
Габариты: 2000x2000x500 мм

Количество
патрубков: 2 шт

Диаметр
патрубка: 250 мм



Местные вентиляционные отсосы

Местный вентиляционный отсос **МВО**

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ, С ЛАБИРИНТНЫМИ
ФИЛЬТРАМИ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 150 ММ.
КОЛИЧЕСТВО ПАТРУБОВ 2 ШТ.

МВО-500 Код: 164
Габариты: 520x800x740 мм

МВО-1200 Код: 164
Габариты: 1220x800x740 мм

МВО-1600 Код: 165
Габариты: 1620x800x740 мм



Зонт вентиляционный **МВО-2/700/2000**

РАЗБОРНЫЙ, С ЛАБИРИНТНЫМИ
ФИЛЬТРАМИ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 150 ММ.

Артикул: 10916

Габариты: 2020x800x665 мм

Дополнительная комплектация по заказу:

светильники, комплекты вентиляторов, поддержка для зонта
(цепь с анкерами для потолочного крепления)

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Зонты вентиляционные

вытяжные настенные

Колпаковый

Описание			Бюджет	
			Оцинкованная сталь	
Габариты, мм	Патрубок, шт	Диаметр патрубка, мм	Наименование	Код
500x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-500.500.500-02	316328
500x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-500.800.500-02	316336
500x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-500.1000.500-02	316344
800x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-800.500.500-02	316329
800x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-800.800.500-02	316337
800x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-800.1000.500-02	316345
1000x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-1000.500.500-02	316330
1000x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-1000.800.500-02	316338
1000x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-1000.1000.500-02	316346
1200x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-1200.500.500-02	316331
1200x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-1200.800.500-02	316339
1200x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-1200.1000.500-02	316347
1400x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-1400.500.500-02	316332
1400x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-1400.800.500-02	316340
1400x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-1400.1000.500-02	316348
1600x500x500	1	150	ЗВН-Б-1-1600.500.500-02	316333
1600x800x500	1	250	ЗВН-Б-1-1600.800.500-02	316341
1600x1000x500	1	250	ЗВН-Б-1-1600.1000.500-02	316349
1800x500x500	2	150	ЗВН-Б-1-1800.500.500-02	316334
1800x800x500	2	250	ЗВН-Б-1-1800.800.500-02	316342
1800x1000x500	2	250	ЗВН-Б-1-1800.1000.500-02	316350
2000x500x500	2	150	ЗВН-Б-1-2000.500.500-02	316335
2000x800x500	2	250	ЗВН-Б-1-2000.800.500-02	316343
2000x1000x500	2	250	ЗВН-Б-1-2000.1000.500-02	316351

Дополнительная комплектация по заказу:
светильники, комплекты вентиляторов, поддержка для зонта
(цепь с анкерами для потолочного крепления)
Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Стандарт		Люкс	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 304	
Наименование	Код	Наименование	Код
ЗВН-С-1-500. 500.500-02	318932	ЗВН-Л-1-500. 500.500-02	318808
ЗВН-С-1-500. 800.500-02	318940	ЗВН-Л-1-500. 800.500-02	318816
ЗВН-С-1-500. 1000.500-02	318948	ЗВН-Л-1-500. 1000.500-02	318824
ЗВН-С-1-800. 500.500-02	318933	ЗВН-Л-1-800. 500.500-02	318809
ЗВН-С-1-800. 800.500-02	318941	ЗВН-Л-1-800. 800.500-02	318817
ЗВН-С-1-800. 1000.500-02	318949	ЗВН-Л-1-800. 1000.500-02	318825
ЗВН-С-1-1000. 500.500-02	318934	ЗВН-Л-1-1000. 500.500-02	318810
ЗВН-С-1-1000. 800.500-02	318942	ЗВН-Л-1-1000. 800.500-02	318818
ЗВН-С-1-1000. 1000.500-02	318950	ЗВН-Л-1-1000. 800.500-02	318826
ЗВН-С-1-1200. 500.500-02	318935	ЗВН-Л-1-1200. 500.500-02	318811
ЗВН-С-1-1200. 800.500-02	318943	ЗВН-Л-1-1200. 800.500-02	318819
ЗВН-С-1-1200. 1000.500-02	318951	ЗВН-Л-1-1200. 1000.500-02	318827
ЗВН-С-1-1400. 500.500-02	318936	ЗВН-Л-1-1400. 500.500-02	318812
ЗВН-С-1-1400. 800.500-02	318944	ЗВН-Л-1-1400. 800.500-02	318820
ЗВН-С-1-1400. 1000.500-02	318952	ЗВН-Л-1-1400. 1000.500-02	318828
ЗВН-С-1-1600. 500.500-02	318937	ЗВН-Л-1-1600. 500.500-02	318813
ЗВН-С-1-1600. 800.500-02	318945	ЗВН-Л-1-1600. 800.500-02	318821
ЗВН-С-1-1600. 1000.500-02	318953	ЗВН-Л-1-1600. 1000.500-02	318829
ЗВН-С-1-1800. 500.500-02	318938	ЗВН-Л-1-1800. 500.500-02	318814
ЗВН-С-1-1800. 800.500-02	318946	ЗВН-Л-1-1800. 800.500-02	318822
ЗВН-С-1-1800. 1000.500-02	318954	ЗВН-Л-1-1800. 1000.500-02	318830
ЗВН-С-1-2000. 500.500-02	318939	ЗВН-Л-1-2000. 500.500-02	318815
ЗВН-С-1-2000. 800.500-02	318947	ЗВН-Л-1-2000. 800.500-02	318823
ЗВН-С-1-2000. 1000.500-02	318955	ЗВН-Л-1-2000. 1000.500-02	318831

Дополнительная комплектация по заказу:

светильники, комплекты вентиляторов, поддержка для зонта
(цепь с анкерами для потолочного крепления)

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Козырьковый

Описание			Бюджет	
			Оцинкованная сталь	
Габариты, мм	Патрубок, шт	Диаметр патрубка, мм	Наименование	Код
500x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-500.500.500-02	324831
500x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-500.800.500-02	324832
500x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-500.1000.500-02	324833
800x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-800.500.500-02	324834
800x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-800.800.500-02	324835
800x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-800.1000.500-02	324836
1000x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-1000.500.500-02	324837
1000x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-1000.800.500-02	324838
1000x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-1000.1000.500-02	324839
1200x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-1200.500.500-02	324840
1200x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-1200.800.500-02	324841
1200x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-1200.1000.500-02	324842
1400x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-1400.500.500-02	324843
1400x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-1400.800.500-02	324844
1400x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-1400.1000.500-02	324845
1600x500x500	1	150	ЗВН-Б-2-1600.500.500-02	324846
1600x800x500	1	250	ЗВН-Б-2-1600.800.500-02	324847
1600x1000x500	1	250	ЗВН-Б-2-1600.1000.500-02	324848
1800x500x500	2	150	ЗВН-Б-2-1800.500.500-02	324849
1800x800x500	2	250	ЗВН-Б-2-1800.800.500-02	324850
1800x1000x500	2	250	ЗВН-Б-2-1800.1000.500-02	324851
2000x500x500	2	150	ЗВН-Б-2-2000.500.500-02	324852
2000x800x500	2	250	ЗВН-Б-2-2000.800.500-02	324853
2000x1000x500	2	250	ЗВН-Б-2-2000.1000.500-02	324854

Дополнительная комплектация по заказу:
светильники, комплекты вентиляторов, поддержка для зонта (цепь с анкерами для потолочного крепления)
Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Стандарт		Люкс	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 304	
Наименование	Код	Наименование	Код
ЗВН-С-2-500. 500.500-02	324527	ЗВН-Л-2-500. 500.500-02	325350
ЗВН-С-2-500. 800.500-02	324528	ЗВН-Л-2-500. 800.500-02	325351
ЗВН-С-2-500. 1000.500-02	324529	ЗВН-Л-2-500. 1000.500-02	325352
ЗВН-С-2-800. 500.500-02	324530	ЗВН-Л-2-800. 500.500-02	325353
ЗВН-С-2-800. 800.500-02	324531	ЗВН-Л-2-800. 800.500-02	325354
ЗВН-С-2-800. 1000.500-02	324532	ЗВН-Л-2- 800. 1000.500-02	325355
ЗВН-С-2-1000. 500.500-02	324533	ЗВН-Л-2-1000. 500.500-02	325356
ЗВН-С-2-1000. 800.500-02	324534	ЗВН-Л-2-1000. 800.500-02	325357
ЗВН-С-2-1000. 1000.500-02	324535	ЗВН-Л-2-1000. 1000.500-02	325358
ЗВН-С-2-1200. 500.500-02	324536	ЗВН-Л-2-1200. 500.500-02	325359
ЗВН-С-2-1200. 800.500-02	324537	ЗВН-Л-2-1200. 800.500-02	325360
ЗВН-С-2-1200. 1000.500-02	324538	ЗВН-Л-2-1200. 1000.500-02	325361
ЗВН-С-2-1400. 500.500-02	324539	ЗВН-Л-2-1400. 500.500-02	325362
ЗВН-С-2-1400. 800.500-02	325374	ЗВН-Л-2-1400. 800.500-02	324540
ЗВН-С-2-1400. 1000.500-02	324541	ЗВН-Л-2-1400. 1000.500-02	325363
ЗВН-С-2-1600. 500.500-02	324542	ЗВН-Л-2-1600. 500.500-02	325364
ЗВН-С-2-1600. 800.500-02	324543	ЗВН-Л-2-1600. 800.500-02	325365
ЗВН-С-2-1600. 1000.500-02	324544	ЗВН-Л-2-1600. 1000.500-02	325366
ЗВН-С-2-1800. 500.500-02	324545	ЗВН-Л-2-1800. 500.500-02	325367
ЗВН-С-2-1800. 800.500-02	324546	ЗВН-Л-2-1800. 800.500-02	325368
ЗВН-С-2-1800. 1000.500-02	324547	ЗВН-Л-2-1800. 1000.500-02	325369
ЗВН-С-2-2000. 500.500-02	324548	ЗВН-Л-2-2000. 500.500-02	325370
ЗВН-С-2-2000. 800.500-02	324549	ЗВН-Л-2-2000. 800.500-02	325371
ЗВН-С-2-2000. 1000.500-02	324550	ЗВН-Л-2-2000. 1000.500-02	325372

Дополнительная комплектация по заказу:

светильники, комплекты вентиляторов, поддержка для зонта
(цепь с анкерами для потолочного крепления)

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Нейтральное оборудование

Ванны секционные моечные сварные

Ванны моечные односекционные



Бюджет Бюджет с бортом Стандарт Стандарт Н

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Бюджет			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, без борта			
530x530x870	430x430x300	BCM-Б-1.430-02 (BM-1/430)	309247
630x630x870	530x530x400	BCM-Б-1.530-02 (BM-1/530)	309248
700x700x870	600x600x450	BCM-Б-1.600-02 (BM-1/600)	309249
800x800x870	700x700x450	BCM-Б-1.700-02 (BM-1/700)	309250
Бюджет с бортом			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, с бортом, отверстие под смеситель			
530x580x870	430x430x300	BCM-Б-1.430-1-02 (BM-1/430)	309279
630x680x870	530x530x400	BCM-Б-1.530-1-02 (BM-1/530)	309280
700x750x870	600x600x450	BCM-Б-1.600-1-02 (BM-1/600)	309281
800x850x870	700x700x450	BCM-Б-1.700-1-02 (BM-1/700)	309282
Стандарт			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
530x530x870	430x430x300	BCM-С-1.430-02 (BCM-1/430)	309263
630x630x870	530x530x400	BCM-С-1.530-02 (BCM-1/530)	309264
700x700x870	600x600x450	BCM-С-1.600-02 (BCM-1/600)	309265
800x800x870	700x700x450	BCM-С-1.700-02 (BCM-1/700)	309266
Стандарт Н			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - AISI430, без борта			
530x530x870	430x430x300	BCM-С-1.430-02-Н (BCM-1/430Н)	315816
630x630x870	530x530x400	BCM-С-1.530-02-Н (BCM-1/530Н)	314912
700x700x870	600x600x450	BCM-С-1.600-02-Н (BCM-1/600Н)	320444
800x800x870	700x700x450	BCM-С-1.700-02-Н (BCM-1/700Н)	320445

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Ванны моечные **двухсекционные**



Бюджет

Бюджет
с бортом

Стандарт

Стандарт Н

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Бюджет			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	430x430x300	BCM-Б-2.430-02 (BM-2/430)	309251
1210x630x870	530x530x400	BCM-Б-2.530-02 (BM-2/530)	309252
1350x700x870	600x600x450	BCM-Б-2.600-02 (BM-2/600)	309253
1550x800x870	700x700x450	BCM-Б-2.700-02 (BM-2/700)	309254
Бюджет с бортом			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, с бортом, отверстие под смеситель			
1010x580x870	430x430x300	BCM-Б-2.430-1-02 (BM-2/430)	309283
1210x680x870	530x530x400	BCM-Б-2.530-1-02 (BM-2/530)	309284
1350x750x870	600x600x450	BCM-Б-2.600-1-02 (BM-2/600)	309285
1550x850x870	700x700x450	BCM-Б-2.700-1-02 (BM-2/700)	309286
Стандарт			
Мойка - AISI 304 (содержит никель) , каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	430x430x300	BCM-C-2.430-02 (BCM-2/430)	309267
1210x630x870	530x530x400	BCM-C-2.530-02 (BCM-2/530)	309268
1350x700x870	600x600x450	BCM-C-2.600-02 (BCM-2/600)	309269
1550x800x870	700x700x450	BCM-C-2.700-02 (BCM-2/700)	309270
Стандарт Н			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	430x430x300	BCM-C-2.430-02-Н (BCM-2/430Н)	320446
1210x630x870	530x530x400	BCM-C-2.530-02-Н (BCM-2/530Н)	314511
1350x700x870	600x600x450	BCM-C-2.600-02-Н (BCM-2/600Н)	320447
1550x800x870	700x700x450	BCM-C-2.700-02-Н (BCM-2/700Н)	320448

Ванны моечные трехсекционные



Бюджет

Бюджет
с бортом

Стандарт

Стандарт Н

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Бюджет			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, без борта			
1490x530x870	430x430x300	BCM-Б-3.430-02 (BM-3/430)	309255
1790x630x870	530x530x400	BCM-Б-3.530-02 (BM-3/530)	309256
2000x700x870	600x600x450	BCM-Б-3.600-02 (BM-3/600)	309257
2300x800x870	700x700x450	BCM-Б-3.700-02 (BM-3/700)	309258
Бюджет с бортом			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, с бортом, отверстие под смеситель			
1490x580x870	430x430x300	BCM-Б-3.430-1-02 (BM-3/430)	309287
1790x680x870	530x530x400	BCM-Б-3.530-1-02 (BM-3/530)	309288
2000x750x870	600x600x450	BCM-Б-3.600-1-02 (BM-3/600)	309289
2300x850x870	700x700x450	BCM-Б-3.700-1-02 (BM-3/700)	309290
Стандарт			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1490x530x870	430x430x300	BCM-C-3.430-02 (BCM-3/430)	309271
1790x630x870	530x530x400	BCM-C-3.530-02 (BCM-3/530)	309272
2000x700x870	600x600x450	BCM-C-3.600-02 (BCM-3/600)	309273
2300x800x870	700x700x450	BCM-C-3.700-02 (BCM-3/700)	309274
Стандарт Н			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1490x530x870	430x430x300	BCM-C-3.430-02-Н (BCM-3/430H)	320449
1790x630x870	530x530x400	BCM-C-3.530-02-Н (BCM-3/530H)	314913
2000x700x870	600x600x450	BCM-C-3.600-02-Н (BCM-3/600H)	320450
2300x800x870	700x700x450	BCM-C-3.700-02-Н (BCM-3/700H)	320451

Ванны котломоечные



Бюджет

Бюджет
с бортом

Стандарт

Стандарт Н

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Бюджет			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	910x430X300	BCM-Б-1.910.430-02 (BM-1/430/1010)	309259
1210x630x870	1110x530x400	BCM-Б-1.1110.530-02 (BM-1/530/1210)	309260
1350x700x870	1250x600x450	BCM-Б-1.1250.600-02 (BM-1/600/1350)	309261
1550x800x870	1450x700x450	BCM-Б-1.1450.700-02 (BM-1/700/1550)	309262
Бюджет с бортом			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, с бортом, отверстие под смеситель			
1010x580x870	910x430X300	BCM-Б-1.910.430-1-02 (BM-1/430/1010)	309291
1210x680x870	1110x530x400	BCM-Б-1.1110.530-1-02 (BM-1/530/1210)	309292
1350x750x870	1250x600x450	BCM-Б-1.1250.600-1-02 (BM-1/600/1350)	309293
1550x850x870	1450x700x450	BCM-Б-1.1450.700-1-02 (BM-1/700/1550)	309294
Стандарт			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	910x430X300	BCM-С-1.910.430-02 (BCM-1/430/1010)	309275
1210x630x870	1110x530x400	BCM-С-1.1110.530-02 (BCM-1/530/1210)	309276
1350x700x870	1250x600x450	BCM-С-1.1250.600-02 (BCM-1/600/1350)	309277
1550x800x870	1450x700x450	BCM-С-1.1450.700-02 (BCM-1/700/1550)	309278
Стандарт Н			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	910x430X300	BCM-С-1.910.430-02-Н (BCM-1/430/1010H)	320452
1210x630x870	1110x530x400	BCM-С-1.1110.530-02-Н (BCM-1/530/1210H)	320101
1350x700x870	1250x600x450	BCM-С-1.1250.600-02-Н (BCM-1/600/1350H)	314512
1550x800x870	1450x700x450	BCM-С-1.1450.700-02-Н (BCM-1/700/1550H)	320453

Ванны моечные со столом



Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Бюджет			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	430x430x300	BCMC-Б-1.430-1010.530-02 (BMC-1/430)	309312
1210x630x870	530x530x400	BCMC-Б-1.530-1210.630-02 (BMC-1/530)	309313
1350x700x870	600x600x450	BCMC-Б-1.600-1350.700-02 (BMC-1/600)	309314
1550x800x870	700x700x450	BCMC-Б-1.700-1550.800-02 (BMC-1/700)	309315
Бюджет с бортом			
Мойка - AISI 430,каркас - оцинк сталь, с бортом, отверстие под смеситель			
1010x580x870	430x430x300 слева	BCMC-Б-1Л. 430-1010.580-1-02 (BMC-1/430 с бортом)	309320
1210x680x870	530x530x400 слева	BCMC-Б-1Л. 530-1210.680-1-02 (BMC-1/530 с бортом)	309321
1350x750x870	600x600x450 слева	BCMC-Б-1Л. 600-1350.750-1-02 (BMC-1/600 с бортом)	309322
1550x850x870	700x700x450 слева	BCMC-Б-1Л. 700-1550.850-1-02 (BMC-1/700 с бортом)	309323
1210x680x870	530x530x400 справа	BCMC-Б-1П. 530-1210.680-1-02 (BMC-1/530 с бортом)	319649
Стандарт			
Мойка - AISI 304 (содержит никель), каркас - оцинк сталь, без борта			
1010x530x870	430x430x300	BCMC-С-1.430-1010.530-02 (BCMC-1/430)	309316
1210x630x870	530x530x400	BCMC-С-1.530-1210.630-02 (BCMC-1/530)	309317
1350x700x870	600x600x450	BCMC-С-1.600-1350.700-02 (BCMC-1/600)	309318
1550x800x870	700x700x450	BCMC-С-1.700-1550.800-02 (BCMC-1/700)	309319

Ванны моечные цельнотянутые серия «ЛЮКС» ВСМЦ-Л

Ванны моечные

цельнотянутые односекционные



без борта



без борта, отверстие
под смеситель



с бортом



с бортом с
отверстием под
смеситель

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта			
600x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-1.400.400.300-02 (ВСМЦ-1/600/600Н)	329752
700x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-1.500.500.02-02 (ВСМЦ-1/700/700Н)	329755
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта, отверстие под смеситель			
600x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-1.400.400.300-02-О (ВСМЦ-1/600/600Н)	329754
700x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-1.500.500.02-О (ВСМЦ-1/700/700Н)	329756
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, с бортом			
600x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-1.400.400.300-1-02 (ВСМЦ-1/600/600Н)	329753
700x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-1.500.500.300-1-02 (ВСМЦ-1/700/700Н)	329758
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт, отверстие под смеситель			
600x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-1.400.400.300-1-02-О (ВСМЦ-1/600/600Н)	329720
700x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-1.500.500.300-1-02-О (ВСМЦ-1/700/700Н)	329757

Ванны моечные цельнотянутые двухсекционные



Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта			
1000x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-2.400.400.300-02 (ВСМЦ-2/1000/600Н)	329760
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦ-Л-2.500.400.250-02 (ВСМЦ-2/1200/600Н)	329764
1400x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-2.500.500.300-02 (ВСМЦ-2/1400/700Н)	329768
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта, отверстие под смеситель			
1000x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-2.400.400.300-02-О (ВСМЦ-2/1000/600Н)	329762
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦ-Л-2.500.400.250-02-О (ВСМЦ-2/1200/600Н)	329766
1400x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-2.500.500.300-02-О (ВСМЦ-2/1400/700Н)	329770
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт			
1000x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-2.400.400.300-1-02 (ВСМЦ-2/1000/600Н)	329761
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦ-Л-2.500.400.250-1-02 (ВСМЦ-2/1200/600Н)	329765
1400x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-2.500.500.300-1-02 (ВСМЦ-2/1400/700Н)	329769
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт, отверстие под смеситель			
1000x600x850	400x400x300	ВСМЦ-Л-2.400.400.300-1-02-О (ВСМЦ-2/1000/600Н)	329759
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦ-Л-2.500.400.250-1-02-О (ВСМЦ-2/1200/600Н)	329763
1400x700x850	500x500x300	ВСМЦ-Л-2.500.500.300-1-02-О (ВСМЦ-2/1400/700Н)	329767

Ванны моечные цельнотянутые трехсекционные



без борта

без борта, отверстие
под смеситель

с бортом

с бортом с
отверстием под
смеситель

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
1800x700x850	500x500x300	Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта ВСМЦ-Л-3.500.500.300-02 (ВСМЦ-3/1800/700Н)	329772
1800x700x850	500x500x300	Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта, отверстие под смеситель ВСМЦ-Л-3.500.500.300-02-О (ВСМЦ-3/1800/700Н)	329774
1800x700x850	500x500x300	Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт ВСМЦ-Л-3.500.500.300-1-02 (ВСМЦ-3/1800/700Н)	329773
1800x700x850	500x500x300	Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт, отверстие под смеситель ВСМЦ-Л-3.500.500.300-1-02-О (ВСМЦ-3/1800/700Н)	329771

Ванны моечные цельнотянутые со столом серия «ЛЮКС» ВСМЦС-Л



без борта

без борта, отверстие
под смеситель

с бортом

с бортом с
отверстием под
смеситель

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	329779
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта, отверстие под смеситель			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	329780
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	329781
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт, отверстие под смеситель			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1Л.500.400-1200.600-1-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с правым столом)	329782
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, без борта			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	329776
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, отверстие под смеситель			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	329778
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	329777
Мойка - AISI 304, каркас - кв.труба AISI 430, полностью сварная конструкция, 1 пристенный борт, отверстие под смеситель			
1200x600x850	500x400x250	ВСМЦС-Л-1П.500.400-1200.600-1-02-О (ВСМЦ-1/1200/600Н с левым столом)	329775

Столы технологические

Столы технологические с ванной и рабочей столешницей



Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Каркас - AISI 430, 1 ванна - AISI 304, дверь распашная, борт			
600x600x850	400x400x300	СТМ-С-1-1-600.600-02-Р	329925
600x700x850	400x400x300	СТМ-С-1-1-600.700-Р	329929
700x600x850	500x500x300	СТМ-С-1-1-700.600-Р	329933
700x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1-700.700-Р	329937
Каркас - AISI 430, 1 ванна - AISI 304, дверь распашная, борт, отверстие под смеситель			
600x600x850	400x400x300	СТМ-С-1-1-600.600-02-Р-О	329721
600x700x850	400x400x300	СТМ-С-1-1-600.700-Р-О	329927
700x600x850	500x500x300	СТМ-С-1-1-700.600-Р-О	329931
700x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1-700.700-Р-О	329935
Каркас - AISI 430, 1 ванна слева - AISI 304, 2 распашные двери, борт			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1000.600-02-Р	329941
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1000.700-Р	329950
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1200.600-Р	329958
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1Л-1200.700-Р	329972
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1500.600-Р	329979
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1Л-1500.700-Р	329987
Каркас - AISI 430, 1 ванна слева - AISI 304, 2 распашные двери, борт, отверстие под смеситель			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1000.600-02-Р-О	329939
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1000.700-Р-О	329949
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1200.600-Р-О	329956
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1Л-1200.700-Р-О	329970
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1Л-1500.600-Р-О	329978
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1Л-1500.700-Р-О	329986

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Каркас - AISI 430, 1 ванна справа - AISI 304, 2 распашные двери, борт			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1000.600-02-Р	329943
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1000.700-Р	329954
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1200.600-Р	329968
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1П-1200.700-Р	329975
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1500.600-Р	329983
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1П-1500.700-Р	329991
Каркас - AISI 430, 1 ванна справа - AISI304, 2 распашные двери, борт, отверстие под смеситель			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1000.600-02-Р-О	329944
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1000.700-Р-О	329952
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1200.600-Р-О	329966
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1П-1200.700-Р-О	329974
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-1П-1500.600-Р-О	329982
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-1П-1500.700-Р-О	329990
Каркас - AISI 430, 1 ванна - AISI304, дверь распашная			
600x600x850	400x400x300	СТМ-С-1-600.600-02-Р	329926
600x700x850	400x400x300	СТМ-С-1-600.700-Р	329930
700x600x850	500x500x300	СТМ-С-1-700.600-Р	329934
700x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-700.700-Р	329938
Каркас - AISI 430, 1 ванна - AISI304, дверь распашная, отверстие под смеситель			
600x600x850	400x400x300	СТМ-С-1-600.600-02-Р-О	329924
600x700x850	400x400x300	СТМ-С-1-600.700-Р-О	329928
700x600x850	500x500x300	СТМ-С-1-700.600-Р-О	329932
700x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-700.700-Р-О	329936
Каркас - AISI 430, 1 ванна слева - AISI304 , 2 распашные двери			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1000.600-Р	329942
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1000.700-Р	329951
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1200.600-Р	329959
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-Л-1200.700-Р	329973
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1500.600-Р	329980
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-Л-1500.700-Р	329988
Каркас - AISI 430, 1 ванна слева - AISI304 , 2 распашные двери, отверстие под смеситель			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1000.600-Р-О	329940
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1000.700-Р-О	329948
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1200.600-Р-О	329957
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-Л-1200.700-Р-О	329971
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-Л-1500.600-Р-О	329981
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-Л-1500.700-Р-О	329989

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Каркас - AISI 430, 1 ванна справа - AISI 304, 2 распашные двери			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1000.600-Р	329945
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1000.700-Р	329955
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1200.600-Р	329969
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-П-1200.700-Р	329976
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1500.600-Р	329984
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-П-1500.700-Р	329992
Каркас - AISI 430, 1 ванна справа - AISI304, 2 распашные двери, отверстие под смеситель			
1000x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1000.600-Р-О	329946
1000x700x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1000.700-Р-О	329953
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1200.600-Р-О	329967
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-П-1200.700-Р-О	329977
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-1-П-1500.600-Р-О	329985
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-1-П-1500.700-Р-О	329993
Каркас - AISI 430, 2 ванны - AISI304, дверь распашная, наличие борта			
1000x600x850	400x400x300	СТМ-С-2-1-1000.600-02-Р	329995
1000x700x850	400x400x300	СТМ-С-2-1-1000.700-Р	330007
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1-1200.600-Р	330011
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1-1200.700-Р	330015
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1-1500.600-Р	330019
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1-1500.700-02-Р	330024
Каркас - AISI 430, 2 ванны - AISI304, дверь распашная, наличие борта, отверстие под смеситель			
1000x600x850	400x400x300	СТМ-С-2-1-1000.600-02-Р-О	329994
1000x700x850	400x400x300	СТМ-С-2-1-1000.700-Р-О	330006
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1-1200.600-Р-О	330010
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1-1200.700-Р-О	330014
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1-1500.600-Р-О	330018
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1-1500.700-02-Р-О	330023
Каркас - AISI 430, 2 ванны - AISI304, дверь распашная			
1000x600x850	400x400x300	СТМ-С-2-1000.600-02-Р	329996
1000x700x850	400x400x300	СТМ-С-2-1000.700-Р	330008
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1200.600-Р	330012
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1200.700-Р	330016
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1500.600-Р	330021
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1500.700-Р	330025

Габариты, мм	Внутр размер мойки, мм	Наименование	Код
Каркас - AISI 430, 2 ванны - AISI304, дверь распашная, отверстие под смеситель			
1000x600x850	400x400x300	СТМ-С-2-1000.600-02-Р-О	329997
1000x700x850	400x400x300	СТМ-С-2-1000.700-Р-О	330009
1200x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1200.600-Р-О	330013
1200x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1200.700-Р-О	330017
1500x600x850	500x400x250	СТМ-С-2-1500.600-Р-О	330022
1500x700x850	500x500x300	СТМ-С-2-1500.700-Р-О	330026

Ванны-рукомойники



Ванна-рукомойник ВРН-600 без педали

Код: 115
Габариты: 500×600×870 мм
Ванна: 390X360X120 мм
 Ванна AISI 304

Ванна-рукомойник ВРН-600 с педалью

Код: 116
Габариты: 500×600×870 мм
Ванна: 390X360X120 мм
 Ванна AISI 304



Ванна-рукомойник ВР-600

Код: 112
Габариты: 500×600×870 мм
Ванна: 390X360X120 мм
 Ванна AISI 304, каркас оцинкованная сталь



Рукомойник консольный ВРК-400

Код: 117
Габариты: 500x400x360 мм
Ванна: 400x330x120 мм
Ванна AISI 304



Рукомойник консольный с рычагом ВРНК-500

Код: 10907
Габариты: 500x500x600 мм
Ванна: 400x330x120 мм
Ванна AISI 304

Рукомойник консольный ВРК-500

Код: 291035
Габариты: 500x400x600 мм
Ванна: 400x330x120 мм
Ванна AISI 304

Может быть укомплектован электронагревателем «Успех»



Рукомойник ВРК-330

Код: 293027
Габариты: 332x337x152 мм
Ванна: 325x265x152 мм
Ванна AISI 304

Электронагреватель

Успех

для ВРК-500

Код: 292789
Габариты: 550x260x145 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 1,2 кВт
Объем: 15 л
Температура нагрева воды регулируется: от 40 до 80 °С
Подходит для: ВРК-500



Столы разделочные производственные



Столы разделочные серия Бюджет СР-Б

Столешница - AISI 430, каркас - оцинкованная сталь, полка-решетка, углы столешницы - «конверт», все кромки столешницы и элементов каркаса имеют фальцовку. Благодаря особенности крепления столешницы, несколько столов одинаковой ширины можно жестко скрепить в одну линию. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
309441	СР-Б-600.600-02	600 × 600 × 870 мм	309462	СР-Б-1-600.600-02
310058	СР-Б-600.700-02	600 × 700 × 870 мм	310073	СР-Б-1-600.700-02
310064	СР-Б-600.800-02	600 × 800 × 870 мм	310079	СР-Б-1-600.800-02
310055	СР-Б-700.600-02	700 × 600 × 870 мм	310070	СР-Б-1-700.600-02
310059	СР-Б-700.700-02	700 × 700 × 870 мм	310074	СР-Б-1-700.700-02
310065	СР-Б-700.800-02	700 × 800 × 870 мм	310080	СР-Б-1-700.800-02
309442	СР-Б-800.600-02	800 × 600 × 870 мм	309463	СР-Б-1-800.600-02
310060	СР-Б-800.700-02	800 × 700 × 870 мм	310075	СР-Б-1-800.700-02
310066	СР-Б-800.800-02	800 × 800 × 870 мм	310081	СР-Б-1-800.800-02
309443	СР-Б-900.600-02	900 × 600 × 870 мм	309464	СР-Б-1-900.600-02
310061	СР-Б-900.700-02	900 × 700 × 870 мм	310076	СР-Б-1-900.700-02
310067	СР-Б-900.800-02	900 × 800 × 870 мм	310082	СР-Б-1-900.800-02
309444	СР-Б-950.600-02	950 × 600 × 870 мм	309465	СР-Б-1-950.600-02
309450	СР-Б-950.700-02	950 × 700 × 870 мм	309471	СР-Б-1-950.700-02
309456	СР-Б-950.800-02	950 × 800 × 870 мм	309477	СР-Б-1-950.800-02
309445	СР-Б-1000.600-02	1000 × 600 × 870 мм	309466	СР-Б-1-1000.600-02
309451	СР-Б-1000.700-02	1000 × 700 × 870 мм	309472	СР-Б-1-1000.700-02
309457	СР-Б-1000.800-02	1000 × 800 × 870 мм	309478	СР-Б-1-1000.800-02
310056	СР-Б-1100.600-02	1100 × 600 × 870 мм	310071	СР-Б-1-1100.600-02
310062	СР-Б-1100.700-02	1100 × 700 × 870 мм	310077	СР-Б-1-1100.700-02
310068	СР-Б-1100.800-02	1100 × 800 × 870 мм	310083	СР-Б-1-1100.800-02
309446	СР-Б-1200.600-02	1200 × 600 × 870 мм	309467	СР-Б-1-1200.600-02
309452	СР-Б-1200.700-02	1200 × 700 × 870 мм	309473	СР-Б-1-1200.700-02
309458	СР-Б-1200.800-02	1200 × 800 × 870 мм	309479	СР-Б-1-1200.800-02
310057	СР-Б-1300.600-02	1300 × 600 × 870 мм	310072	СР-Б-1-1300.600-02
310063	СР-Б-1300.700-02	1300 × 700 × 870 мм	310078	СР-Б-1-1300.700-02
310069	СР-Б-1300.800-02	1300 × 800 × 870 мм	310084	СР-Б-1-1300.800-02
309447	СР-Б-1400.600-02	1400 × 600 × 870 мм	309468	СР-Б-1-1400.600-02
309453	СР-Б-1400.700-02	1400 × 700 × 870 мм	309474	СР-Б-1-1400.700-02
309459	СР-Б-1400.800-02	1400 × 800 × 870 мм	309480	СР-Б-1-1400.800-02
309448	СР-Б-1500.600-02	1500 × 600 × 870 мм	309469	СР-Б-1-1500.600-02
309454	СР-Б-1500.700-02	1500 × 700 × 870 мм	309475	СР-Б-1-1500.700-02
309460	СР-Б-1500.800-02	1500 × 800 × 870 мм	309481	СР-Б-1-1500.800-02
309449	СР-Б-1800.600-02	1800 × 600 × 870 мм	309470	СР-Б-1-1800.600-02
309455	СР-Б-1800.700-02	1800 × 700 × 870 мм	309476	СР-Б-1-1800.700-02
309461	СР-Б-1800.800-02	1800 × 800 × 870 мм	309482	СР-Б-1-1800.800-02



Столы разделочные угловые серия Стандарт СР-С-2

Столешница - AISI 430, каркас - оцинкованная сталь, полка-решетка, 2 борта 50мм, углы столешницы заварены.

СР-С-2- 600.600-02 (СР-3/600/600-У)	Код: 309062 Габариты: 600×600×870 мм
СР-С-2- 700.700-02 (СР-3/700/700-У)	Код: 309063 Габариты: 700×700×870 мм
СР-С-2- 800.800-02 (СР-3/800/800-У)	Код: 309064 Габариты: 800×800×870 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Столы разделочные серия Стандарт CP-C

Столешница - AISI 430, каркас - оцинкованная сталь, полка-решетка, углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
309036	CP-C-600.600-02	600 × 600 × 870 мм	309049	CP-C-1-600.600-02
310093	CP-C-600.700-02	600 × 700 × 870 мм	310116	CP-C-1-600.700-02
310101	CP-C-600.800-02	600 × 800 × 870 мм	310124	CP-C-1-600.800-02
310086	CP-C-700.600-02	700 × 600 × 870 мм	310109	CP-C-1-700.600-02
310094	CP-C-700.700-02	700 × 700 × 870 мм	310117	CP-C-1-700.700-02
310102	CP-C-700.800-02	700 × 800 × 870 мм	310125	CP-C-1-700.800-02
310087	CP-C-800.600-02	800 × 600 × 870 мм	310110	CP-C-1-800.600-02
310095	CP-C-800.700-02	800 × 700 × 870 мм	310118	CP-C-1-800.700-02
310103	CP-C-800.800-02	800 × 800 × 870 мм	310126	CP-C-1-800.800-02
310088	CP-C-900.600-02	900 × 600 × 870 мм	310111	CP-C-1-900.600-02
310096	CP-C-900.700-02	900 × 700 × 870 мм	310119	CP-C-1-900.700-02
310104	CP-C-900.800-02	900 × 800 × 870 мм	310127	CP-C-1-900.800-02
309037	CP-C-950.600-02	950 × 600 × 870 мм	309050	CP-C-1-950.600-02
309041	CP-C-950.700-02	950 × 700 × 870 мм	309054	CP-C-1-950.700-02
309045	CP-C-950.800-02	950 × 800 × 870 мм	309058	CP-C-1-950.800-02
310089	CP-C-1000.600-02	1000 × 600 × 870 мм	310112	CP-C-1-1000.600-02
310097	CP-C-1000.700-02	1000 × 700 × 870 мм	310120	CP-C-1-1000.700-02
310105	CP-C-1000.800-02	1000 × 800 × 870 мм	310128	CP-C-1-1000.800-02
310090	CP-C-1100.600-02	1100 × 600 × 870 мм	310113	CP-C-1-1100.600-02
310098	CP-C-1100.700-02	1100 × 700 × 870 мм	310121	CP-C-1-1100.700-02
310106	CP-C-1100.800-02	1100 × 800 × 870 мм	310129	CP-C-1-1100.800-02
309038	CP-C-1200.600-02	1200 × 600 × 870 мм	309051	CP-C-1-1200.600-02
309042	CP-C-1200.700-02	1200 × 700 × 870 мм	309055	CP-C-1-1200.700-02
309046	CP-C-1200.800-02	1200 × 800 × 870 мм	309059	CP-C-1-1200.800-02
310091	CP-C-1300.600-02	1300 × 600 × 870 мм	310114	CP-C-1-1300.600-02
310099	CP-C-1300.700-02	1300 × 700 × 870 мм	310122	CP-C-1-1300.700-02
310107	CP-C-1300.800-02	1300 × 800 × 870 мм	310130	CP-C-1-1300.800-02
310092	CP-C-1400.600-02	1400 × 600 × 870 мм	310115	CP-C-1-1400.600-02
310100	CP-C-1400.700-02	1400 × 700 × 870 мм	310123	CP-C-1-1400.700-02
310108	CP-C-1400.800-02	1400 × 800 × 870 мм	310131	CP-C-1-1400.800-02
309039	CP-C-1500.600-02	1500 × 600 × 870 мм	309052	CP-C-1-1500.600-02
309043	CP-C-1500.700-02	1500 × 700 × 870 мм	309056	CP-C-1-1500.700-02
309047	CP-C-1500.800-02	1500 × 800 × 870 мм	309060	CP-C-1-1500.800-02
309040	CP-C-1800.600-02	1800 × 600 × 870 мм	309053	CP-C-1-1800.600-02
309044	CP-C-1800.700-02	1800 × 700 × 870 мм	309057	CP-C-1-1800.700-02
309048	CP-C-1800.800-02	1800 × 800 × 870 мм	309061	CP-C-1-1800.800-02



Столы разделочные серия Стандарт CP-C_H

Столешница и каркас полностью из нержавеющей стали AISI 430. Полка-решетка, углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
309078	CP-C-600.600-02-H	600 × 600 × 870 мм	309091	CP-C-1-600.600-02-H
310164	CP-C-600.700-02-H	600 × 700 × 870 мм	310187	CP-C-1-600.700-02-H
310172	CP-C-600.800-02-H	600 × 800 × 870 мм	310195	CP-C-1-600.800-02-H
310157	CP-C-700.600-02-H	700 × 600 × 870 мм	310180	CP-C-1-700.600-02-H
310165	CP-C-700.700-02-H	700 × 700 × 870 мм	310188	CP-C-1-700.700-02-H
310173	CP-C-700.800-02-H	700 × 800 × 870 мм	310196	CP-C-1-700.800-02-H
310158	CP-C-800.600-02-H	800 × 600 × 870 мм	310181	CP-C-1-800.600-02-H
310166	CP-C-800.700-02-H	800 × 700 × 870 мм	310189	CP-C-1-800.700-02-H
310174	CP-C-800.800-02-H	800 × 800 × 870 мм	310197	CP-C-1-800.800-02-H
310159	CP-C-900.600-02-H	900 × 600 × 870 мм	310182	CP-C-1-900.600-02-H
310167	CP-C-900.700-02-H	900 × 700 × 870 мм	310190	CP-C-1-900.700-02-H
310175	CP-C-900.800-02-H	900 × 800 × 870 мм	310198	CP-C-1-900.800-02-H
309079	CP-C-950.600-02-H	950 × 600 × 870 мм	309092	CP-C-1-950.600-02-H
309083	CP-C-950.700-02-H	950 × 700 × 870 мм	309096	CP-C-1-950.700-02-H
309087	CP-C-950.800-02-H	950 × 800 × 870 мм	309100	CP-C-1-950.800-02-H
310160	CP-C-1000.600-02-H	1000 × 600 × 870 мм	310183	CP-C-1-1000.600-02-H
310168	CP-C-1000.700-02-H	1000 × 700 × 870 мм	310191	CP-C-1-1000.700-02-H
310176	CP-C-1000.800-02-H	1000 × 800 × 870 мм	310199	CP-C-1-1000.800-02-H
310161	CP-C-1100.600-02-H	1100 × 600 × 870 мм	310184	CP-C-1-1100.600-02-H
310169	CP-C-1100.700-02-H	1100 × 700 × 870 мм	310192	CP-C-1-1100.700-02-H
310177	CP-C-1100.800-02-H	1100 × 800 × 870 мм	310200	CP-C-1-1100.800-02-H
309080	CP-C-1200.600-02-H	1200 × 600 × 870 мм	309093	CP-C-1-1200.600-02-H
309084	CP-C-1200.700-02-H	1200 × 700 × 870 мм	309097	CP-C-1-1200.700-02-H
309088	CP-C-1200.800-02-H	1200 × 800 × 870 мм	309101	CP-C-1-1200.800-02-H
310162	CP-C-1300.600-02-H	1300 × 600 × 870 мм	310185	CP-C-1-1300.600-02-H
310170	CP-C-1300.700-02-H	1300 × 700 × 870 мм	310193	CP-C-1-1300.700-02-H
310178	CP-C-1300.800-02-H	1300 × 800 × 870 мм	310201	CP-C-1-1300.800-02-H
310163	CP-C-1400.600-02-H	1400 × 600 × 870 мм	310186	CP-C-1-1400.600-02-H
310171	CP-C-1400.700-02-H	1400 × 700 × 870 мм	310194	CP-C-1-1400.700-02-H
310179	CP-C-1400.800-02-H	1400 × 800 × 870 мм	310202	CP-C-1-1400.800-02-H
309081	CP-C-1500.600-02-H	1500 × 600 × 870 мм	309094	CP-C-1-1500.600-02-H
309085	CP-C-1500.700-02-H	1500 × 700 × 870 мм	309098	CP-C-1-1500.700-02-H
309089	CP-C-1500.800-02-H	1500 × 800 × 870 мм	309102	CP-C-1-1500.800-02-H
309082	CP-C-1800.600-02-H	1800 × 600 × 870 мм	309095	CP-C-1-1800.600-02-H
309086	CP-C-1800.700-02-H	1800 × 700 × 870 мм	309099	CP-C-1-1800.700-02-H
309090	CP-C-1800.800-02-H	1800 × 800 × 870 мм	309103	CP-C-1-1800.800-02-H



Столы разделочные серия Стандарт CP-C_ПСОц

Сплошная полка. Столешница - AISI 430, каркас и сплошная полка - оцинкованная сталь, углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
309104	CP-C-600.600-02-ПСОц	600×600×870 мм	309117	CP-C-1-600.600-02-ПСОц
310211	CP-C-600.700-02-ПСОц	600×700×870 мм	310234	CP-C-1-600.700-02-ПСОц
310219	CP-C-600.800-02-ПСОц	600×800×870 мм	310242	CP-C-1-600.800-02-ПСОц
310204	CP-C-700.600-02-ПСОц	700×600×870 мм	310227	CP-C-1-700.600-02-ПСОц
310212	CP-C-700.700-02-ПСОц	700×700×870 мм	310235	CP-C-1-700.700-02-ПСОц
310220	CP-C-700.800-02-ПСОц	700×800×870 мм	310243	CP-C-1-700.800-02-ПСОц
310205	CP-C-800.600-02-ПСОц	800×600×870 мм	310228	CP-C-1-800.600-02-ПСОц
310213	CP-C-800.700-02-ПСОц	800×700×870 мм	310236	CP-C-1-800.700-02-ПСОц
310221	CP-C-800.800-02-ПСОц	800×800×870 мм	310244	CP-C-1-800.800-02-ПСОц
310206	CP-C-900.600-02-ПСОц	900×600×870 мм	310229	CP-C-1-900.600-02-ПСОц
310214	CP-C-900.700-02-ПСОц	900×700×870 мм	310237	CP-C-1-900.700-02-ПСОц
310222	CP-C-900.800-02-ПСОц	900×800×870 мм	310245	CP-C-1-900.800-02-ПСОц
309105	CP-C-950.600-02-ПСОц	950×600×870 мм	309118	CP-C-1-950.600-02-ПСОц
309109	CP-C-950.700-02-ПСОц	950×700×870 мм	309122	CP-C-1-950.700-02-ПСОц
309113	CP-C-950.800-02-ПСОц	950×800×870 мм	309126	CP-C-1-950.800-02-ПСОц
310207	CP-C-1000.600-02-ПСОц	1000×600×870 мм	310230	CP-C-1-1000.600-02-ПСОц
310215	CP-C-1000.700-02-ПСОц	1000×700×870 мм	310238	CP-C-1-1000.700-02-ПСОц
310223	CP-C-1000.800-02-ПСОц	1000×800×870 мм	310246	CP-C-1-1000.800-02-ПСОц
310208	CP-C-1100.600-02-ПСОц	1100×600×870 мм	310231	CP-C-1-1100.600-02-ПСОц
310216	CP-C-1100.700-02-ПСОц	1100×700×870 мм	310239	CP-C-1-1100.700-02-ПСОц
310224	CP-C-1100.800-02-ПСОц	1100×800×870 мм	310247	CP-C-1-1100.800-02-ПСОц
309106	CP-C-1200.600-02-ПСОц	1200×600×870 мм	309119	CP-C-1-1200.600-02-ПСОц
309110	CP-C-1200.700-02-ПСОц	1200×700×870 мм	309123	CP-C-1-1200.700-02-ПСОц
309114	CP-C-1200.800-02-ПСОц	1200×800×870 мм	309127	CP-C-1-1200.800-02-ПСОц
310209	CP-C-1300.600-02-ПСОц	1300×600×870 мм	310232	CP-C-1-1300.600-02-ПСОц
310217	CP-C-1300.700-02-ПСОц	1300×700×870 мм	310240	CP-C-1-1300.700-02-ПСОц
310225	CP-C-1300.800-02-ПСОц	1300×800×870 мм	310248	CP-C-1-1300.800-02-ПСОц
310210	CP-C-1400.600-02-ПСОц	1400×600×870 мм	310233	CP-C-1-1400.600-02-ПСОц
310218	CP-C-1400.700-02-ПСОц	1400×700×870 мм	310241	CP-C-1-1400.700-02-ПСОц
310226	CP-C-1400.800-02-ПСОц	1400×800×870 мм	310249	CP-C-1-1400.800-02-ПСОц
309107	CP-C-1500.600-02-ПСОц	1500×600×870 мм	309120	CP-C-1-1500.600-02-ПСОц
309111	CP-C-1500.700-02-ПСОц	1500×700×870 мм	309124	CP-C-1-1500.700-02-ПСОц
309115	CP-C-1500.800-02-ПСОц	1500×800×870 мм	309128	CP-C-1-1500.800-02-ПСОц
309108	CP-C-1800.600-02-ПСОц	1800×600×870 мм	309121	CP-C-1-1800.600-02-ПСОц
309112	CP-C-1800.700-02-ПСОц	1800×700×870 мм	309125	CP-C-1-1800.700-02-ПСОц
309116	CP-C-1800.800-02-ПСОц	1800×800×870 мм	309129	CP-C-1-1800.800-02-ПСОц



Столы разделочные серия Престиж СР-П


Столешница и сплошная полка - AISI 430, каркас - круглая нержавеющая труба Ø 40 мм AISI 201, углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
324897	СР-П-300.700-02	300x700x870	309143	СР-П-1-600.600-02
324896	СР-П-400.700-02	400x700x870	310281	СР-П-1-600.700-02
309130	СР-П-600.600-02	600x600x870	310289	СР-П-1-600.800-02
310258	СР-П-600.700-02	600x700x870	310274	СР-П-1-700.600-02
310266	СР-П-600.800-02	600x800x870	310282	СР-П-1-700.700-02
310251	СР-П-700.600-02	700x600x870	310290	СР-П-1-700.800-02
310259	СР-П-700.700-02	700x700x870	310275	СР-П-1-800.600-02
310267	СР-П-700.800-02	700x800x870	310283	СР-П-1-800.700-02
310252	СР-П-800.600-02	800x600x870	310291	СР-П-1-800.800-02
310260	СР-П-800.700-02	800x700x870	310276	СР-П-1-900.600-02
310268	СР-П-800.800-02	800x800x870	310284	СР-П-1-900.700-02
310253	СР-П-900.600-02	900x600x870	310292	СР-П-1-900.800-02
310261	СР-П-900.700-02	900x700x870	309144	СР-П-1-950.600-02
310269	СР-П-900.800-02	900x800x870	309148	СР-П-1-950.700-02
309131	СР-П-950.600-02	950x600x870	309152	СР-П-1-950.800-02
309135	СР-П-950.700-02	950x700x870	310277	СР-П-1-1000.600-02
309139	СР-П-950.800-02	950x800x870	310285	СР-П-1-1000.700-02
310254	СР-П-1000.600-02	1000x600x870	310293	СР-П-1-1000.800-02
310262	СР-П-1000.700-02	1000x700x870	310278	СР-П-1-1100.600-02
310270	СР-П-1000.800-02	1000x800x870	310286	СР-П-1-1100.700-02
310255	СР-П-1100.600-02	1100x600x870	310294	СР-П-1-1100.800-02
310263	СР-П-1100.700-02	1100x700x870	309145	СР-П-1-1200.600-02
310271	СР-П-1100.800-02	1100x800x870	309149	СР-П-1-1200.700-02
309132	СР-П-1200.600-02	1200x600x870	309153	СР-П-1-1200.800-02
309136	СР-П-1200.700-02	1200x700x870	310279	СР-П-1-1300.600-02
309140	СР-П-1200.800-02	1200x800x870	310287	СР-П-1-1300.700-02
310256	СР-П-1300.600-02	1300x600x870	310295	СР-П-1-1300.800-02
310264	СР-П-1300.700-02	1300x700x870	310280	СР-П-1-1400.600-02
310272	СР-П-1300.800-02	1300x800x870	310288	СР-П-1-1400.700-02
310257	СР-П-1400.600-02	1400x600x870	310296	СР-П-1-1400.800-02
310265	СР-П-1400.700-02	1400x700x870	309146	СР-П-1-1500.600-02
310273	СР-П-1400.800-02	1400x800x870	309150	СР-П-1-1500.700-02
309133	СР-П-1500.600-02	1500x600x870	309154	СР-П-1-1500.800-02
309137	СР-П-1500.700-02	1500x700x870	309147	СР-П-1-1800.600-02
309141	СР-П-1500.800-02	1500x800x870	309151	СР-П-1-1800.700-02
309134	СР-П-1800.600-02	1800x600x870	309155	СР-П-1-1800.800-02
309138	СР-П-1800.700-02	1800x700x870		
309142	СР-П-1800.800-02	1800x800x870		

Урна подвесная выдвижная УПВ-60-02

Служит для сбора мусора, образующегося в процессе работы персонала

Код: 324282
Габариты: 515х400х338 мм
Габариты рабочего объема урны: 440х400х295 мм
Материал корпуса: нерж. сталь AISI 430
Материал емкости: пластик
Объем емкости: 25 л
Масса: 9,8 кг



Ящик подвесной выдвижной ЯВ-1.1-02

Гастронормированный ящик GN-1/1, монтируется на любой стол серии «стандарт» и «престиж» шириной 700 и 800 мм

Код: 324357
Габариты: 585х453х246 мм
Габариты рабочего объема ящика: 549х304х145 мм
Материал корпуса и выдвижного ящика: нерж. сталь AISI 430
Максимальный вес продукта: 7 кг
Масса: 10,5 кг

Ящик подвесной выдвижной ЯВ-П-1.1-02

Гастронормированный ящик GN-1/1, легко монтируется на любой стол серии «престиж» шириной 700 и 800 мм

Код: 317355
Габариты: 585х453х205 мм
Габариты рабочего объема ящика: 549х304х145 мм
Материал корпуса и выдвижного ящика: нерж. сталь AISI 430
Максимальный вес продукта: 10 кг
Масса: 12,2 кг



Столешницы разделочные серия Люкс СР-Л

Столешница и полка - AISI 304, каркас - квадратная труба AISI 304, углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
309156	СР-Л-600.600-02	600×600×870 мм	309169	СР-Л-1-600.600-02
309157	СР-Л-950.600-02	950×600×870 мм	309170	СР-Л-1-950.600-02
309161	СР-Л-950.700-02	950×700×870 мм	309174	СР-Л-1-950.700-02
309165	СР-Л-950.800-02	950×800×870 мм	309178	СР-Л-1-950.800-02
309158	СР-Л-1200.600-02	1200×600×870 мм	309171	СР-Л-1-1200.600-02
309162	СР-Л-1200.700-02	1200×700×870 мм	309175	СР-Л-1-1200.700-02
309166	СР-Л-1200.800-02	1200×800×870 мм	309179	СР-Л-1-1200.800-02
309159	СР-Л-1500.600-02	1500×600×870 мм	309172	СР-Л-1-1500.600-02
309163	СР-Л-1500.700-02	1500×700×870 мм	309176	СР-Л-1-1500.700-02
309167	СР-Л-1500.800-02	1500×800×870 мм	309180	СР-Л-1-1500.800-02
309160	СР-Л-1800.600-02	1800×600×870 мм	309173	СР-Л-1-1800.600-02
309164	СР-Л-1800.700-02	1800×700×870 мм	309177	СР-Л-1-1800.700-02
309168	СР-Л-1800.800-02	1800×800×870 мм	309181	СР-Л-1-1800.800-02

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Столы разделочные серия Стандарт CP-C-3 (обвалочные)

Столешница - **AISI 430**, каркас - оцинкованная сталь, полка-решетка, 3 борта 50 мм, углы столешницы заварены

Код	Наименование	Размер
309065	CP-C-3-600.600-02	600×600×870 мм
310140	CP-C-3-600.700-02	600×700×870 мм
310148	CP-C-3-600.800-02	600×800×870 мм
310133	CP-C-3-700.600-02	700×600×870 мм
310141	CP-C-3-700.700-02	700×700×870 мм
310149	CP-C-3-700.800-02	700×800×870 мм
310134	CP-C-3-800.600-02	800×600×870 мм
310142	CP-C-3-800.700-02	800×700×870 мм
310150	CP-C-3-800.800-02	800×800×870 мм
310135	CP-C-3-900.600-02	900×600×870 мм
310143	CP-C-3-900.700-02	900×700×870 мм
310151	CP-C-3-900.800-02	900×800×870 мм
309066	CP-C-3-950.600-02	950×600×870 мм
309070	CP-C-3-950.700-02	950×700×870 мм
309074	CP-C-3-950.800-02	950×800×870 мм
310136	CP-C-3-1000.600-02	1000×600×870 мм
310144	CP-C-3-1000.700-02	1000×700×870 мм
310152	CP-C-3-1000.800-02	1000×800×870 мм
310137	CP-C-3-1100.600-02	1100×600×870 мм
310145	CP-C-3-1100.700-02	1100×700×870 мм
310153	CP-C-3-1100.800-02	1100×800×870 мм
309067	CP-C-3-1200.600-02	1200×600×870 мм
309071	CP-C-3-1200.700-02	1200×700×870 мм
309075	CP-C-3-1200.800-02	1200×800×870 мм
310138	CP-C-3-1300.600-02	1300×600×870 мм
310146	CP-C-3-1300.700-02	1300×700×870 мм
310154	CP-C-3-1300.800-02	1300×800×870 мм
310139	CP-C-3-1400.600-02	1400×600×870 мм
310147	CP-C-3-1400.700-02	1400×700×870 мм
310155	CP-C-3-1400.800-02	1400×800×870 мм
309068	CP-C-3-1500.600-02	1500×600×870 мм
309072	CP-C-3-1500.700-02	1500×700×870 мм
309076	CP-C-3-1500.800-02	1500×800×870 мм
309069	CP-C-3-1800.600-02	1800×600×870 мм
309073	CP-C-3-1800.700-02	1800×700×870 мм
309077	CP-C-3-1800.800-02	1800×800×870 мм

Столы специализированные для сбора отходов, мясные, для обработки овощей, кондитерские

Стол для отходов серия Стандарт СРО-С



Углы столешницы заварены. Столешница AISI 430, каркас - оцинкованная сталь. Борт 50 мм, 1 отверстие диаметром 225 мм слева.

Код	Наименование	Размер
309184	СРО-С-1-600.600-02	600х600х870 мм
312455	СРО-С-1-600.600-02-Н	600х600х870 мм
309185	СРО-С-1Л-950.600-02	950х600х870 мм
309186	СРО-С-1Л-1200.600-02	1200х600х870 мм
321373	СР-С-1Л-1200.600-02-Н	1200х600х870 мм
309187	СРО-С-1Л-1500.600-02	1500х600х870 мм
315627	СРО-С-1П-950.600-02	950х600х870 мм
316414	СРО-С-1П-1200.600-02	1200х600х870 мм

Стол мясной серия Стандарт СМ-С

Столешница - нержавеющая сталь AISI304, каркас - оцинкованная сталь, разборный.

Стол с трёх сторон оснащён герметичными бортами, под столешницей имеется нержавеющий лоток для сбора жидкости. Сток жидкости в лоток осуществляется через отверстие в столешнице.

СМ-С-1200.600-02 Код: 309182

Габариты: 1200х600х870 мм

Полка: Решетка

СМ-С-1200.700-02 Код: 312193

Габариты: 1200х700х870 мм

Полка: Решетка

СМ-С-1200.800-02 Код: 309183

Габариты: 1200х800х870 мм

Полка: Решетка



Стол овощной серия Стандарт СО-С-2-1500.800-02

Углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Столешница AISI 304, каркас - оцинкованная сталь. Стол с трёх сторон оснащён герметичными бортами.

Код: 309189

Габариты: 1500х800х870 мм

Ванна: 2 шт (650х250х200 мм)

Отверстие: 2 шт (диаметр 225 мм)

Стол овощной серия Стандарт СО-С-1-1200.800-02

Углы столешницы заварены и зашлифованы, все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб. Разборные.

Столешница AISI 304, каркас - оцинкованная сталь. Стол с трёх сторон оснащён герметичными бортами.

Код: 309188

Габариты: 1200х800х870 мм

Ванна: 1 шт (1000х250х200 мм)

Отверстие: 1 шт (диаметр 225 мм)



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Стол кондитерский серия Люкс СК-Л

Предназначен для использования в хлебопекарном производстве в качестве поверхности для работы с тестом и мукой. Сварная конструкция. Внутри стола имеются направляющие для установки гастроекостей. Внизу под столешницей расположена полка для хранения пекарских листов.

СК-Л-1-1600.700.900-02 Код: 318128
(АISI 304) Габариты: 1600x700x900 мм

Колеса: 4 шт Ø 100 мм.

Колеса с тормозом: 2 шт

Столешница: бук

Сварной

каркас: 25x25x1,5 мм

Каркас: Сварной AISI 304

СК-Л-1-1600.700.900-02 Код: 318130
(АISI 430) Габариты: 1600x700x900 мм

Колеса: 4 шт Ø 100 мм.

Колеса

с тормозом: 2 шт

Столешница: бук

Сварной

каркас: 25x25x1,5 мм

Каркас: Сварной AISI 430



Стол кондитерский разборный серия Престиж СК-П-1-1500.800-02 (СК-2/1500/800Д)

Код: 309190
Габариты: 1500x800x870 мм

Столешница: бук

Полка: AISI 430

Каркас: Круглая труба AISI 201

Стол кондитерский разборный серия Престиж с бортом СК-П

Столешница - бук. Полка - AISI 430.
Каркас - круглая труба AISI 201. Разборный.

СК-П-1-1500.700-02 Код: 309191
(СК-3/1500/700Д) Габариты: 1500x700x870 мм

Борт: 1 шт

СК-П-1-1500.800-02 Код: 309192
(СК-3/1500/800Д) Габариты: 1500x800x870 мм

Борт: 1 шт

СК-П-1-1800.700-02 Код: 309193
(СК-3/1800/700Д) Габариты: 1800x700x870 мм

Борт: 1 шт

СК-П-1-1800.800-02 Код: 309194
(СК-3/1800/800Д) Габариты: 1800x800x870 мм

Борт: 1 шт (50 мм)



Стол полипропиленовый разборный серия Люкс СП-Л

Столешница - полипропилен толщиной 30 мм,
полка - AISI 304, стойки - AISI 304 труба кв.
40x40 мм. Разборный.

СП-Л-1000.600-02 Код: 315729
Габариты: 1000x600x870 мм

СП-Л-1200.600-02 Код: 315730
Габариты: 1200x600x870 мм

СП-Л-1500.600-02 Код: 315731
Габариты: 1500x600x870 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Столы-тумбы технологические



Стол технологический
распашные двери



Стол технологический
двери купе с замком

Стол технологический **распашные двери** серия Стандарт СТ-С

AISI 430, 3 выдвижных ящика

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
311609	СТ-С-900.600-02-П-ЗЛ	900x600x870 мм	311617	СТ-С-1-900.600-02-П-ЗЛ
311625	СТ-С-900.700-02-П-ЗЛ	900x700x870 мм	311633	СТ-С-1-900.700-02-П-ЗЛ
311610	СТ-С-950.600-02-П-ЗЛ	950x600x870 мм	311618	СТ-С-1-950.600-02-П-ЗЛ
311626	СТ-С-950.700-02-П-ЗЛ	950x700x870 мм	311634	СТ-С-1-950.700-02-П-ЗЛ
311611	СТ-С-1000.600-02-П-ЗЛ	1000x600x870 мм	311619	СТ-С-1-1000.600-02-П-ЗЛ
311627	СТ-С-1000.700-02-П-ЗЛ	1000x700x870 мм	311635	СТ-С-1-1000.700-02-П-ЗЛ
311612	СТ-С-1100.600-02-П-ЗЛ	1100x600x870 мм	311620	СТ-С-1-1100.600-02-П-ЗЛ
311628	СТ-С-1100.700-02-П-ЗЛ	1100x700x870 мм	311636	СТ-С-1-1100.700-02-П-ЗЛ
311613	СТ-С-1200.600-02-П-ЗЛ	1200x600x870 мм	311621	СТ-С-1-1200.600-02-П-ЗЛ
311629	СТ-С-1200.700-02-П-ЗЛ	1200x700x870 мм	311637	СТ-С-1-1200.700-02-П-ЗЛ
311614	СТ-С-1300.600-02-П-ЗЛ	1300x600x870 мм	311622	СТ-С-1-1300.600-02-П-ЗЛ
311630	СТ-С-1300.700-02-П-ЗЛ	1300x700x870 мм	311638	СТ-С-1-1300.700-02-П-ЗЛ
311615	СТ-С-1400.600-02-П-ЗЛ	1400x600x870 мм	311623	СТ-С-1-1400.600-02-П-ЗЛ
311631	СТ-С-1400.700-02-П-ЗЛ	1400x700x870 мм	311639	СТ-С-1-1400.700-02-П-ЗЛ
311616	СТ-С-1500.600-02-П-ЗЛ	1500x600x870 мм	311624	СТ-С-1-1500.600-02-П-ЗЛ
311632	СТ-С-1500.700-02-П-ЗЛ	1500x700x870 мм	311640	СТ-С-1-1500.700-02-П-ЗЛ

Стол технологический **двери купе с замком** серия Стандарт СТ-С

AISI 430, 1 полка, двери купе с замком

Код	Без борта	Размер	Код	С бортом
311568	СТ-С-900.600-02-К	900x600x870 мм	311579	СТ-С-1-900.600-02-К
311590	СТ-С-900.700-02-К	900x700x870 мм	311601	СТ-С-1-900.700-02-К
311569	СТ-С-950.600-02-К	900x700x870 мм	311580	СТ-С-1-950.600-02-К
311591	СТ-С-950.700-02-К	950x700x870 мм	311602	СТ-С-1-950.700-02-К
311570	СТ-С-1000.600-02-К	1000x600x870 мм	311581	СТ-С-1-1000.600-02-К
311592	СТ-С-1000.700-02-К	1000x700x870 мм	311603	СТ-С-1-1000.700-02-К
311571	СТ-С-1100.600-02-К	1100x600x870 мм	311582	СТ-С-1-1100.600-02-К
311593	СТ-С-1100.700-02-К	1100x700x870 мм	311604	СТ-С-1-1100.700-02-К
311572	СТ-С-1200.600-02-К	1200x600x870 мм	311583	СТ-С-1-1200.600-02-К
311594	СТ-С-1200.700-02-К	1200x700x870 мм	311605	СТ-С-1-1200.700-02-К
311573	СТ-С-1300.600-02-К	1300x600x870 мм	311584	СТ-С-1-1300.600-02-К
311595	СТ-С-1300.700-02-К	1300x700x870 мм	311606	СТ-С-1-1300.700-02-К
311574	СТ-С-1400.600-02-К	1400x600x870 мм	311585	СТ-С-1-1400.600-02-К
311596	СТ-С-1400.700-02-К	1400x700x870 мм	311607	СТ-С-1-1400.700-02-К
311575	СТ-С-1500.600-02-К	1500x600x870 мм	311586	СТ-С-1-1500.600-02-К
311597	СТ-С-1500.700-02-К	1500x700x870 мм	311608	СТ-С-1-1500.700-02-К

Столы-тумбы **распашные** двери серия Стандарт СТ-С

AISI 430

СТ-С-600.600-02-П Код: 311565
(СТ-2/600/600) Габариты: 600x600x870 мм

СТ-С-600.700-02-П Код: 311587
(СТ-2/600/700) Габариты: 600x700x870 мм

СТ-С-700.600-02-П Код: 311566
(СТ-2/700/600) Габариты: 700x600x870 мм

СТ-С-700.700-02-П Код: 311588
(СТ-2/700/700) Габариты: 700x700x870 мм



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шпильки для гастроемкостей, подносов, противеней



Шпильки разборные



Под противени

Шпильки разборные серия Стандарт КШ-С

AISI 304, 2 колеса с тормозом

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ

КШ-С-1.12-1.1-02	Код: 319896 Габариты: 390x560x1575 мм Вместимость: GN-1/1 - 12 шт Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.12-2.1-02	Код: 316116 Габариты: 590x680x1575 мм Вместимость: GN-2/1 - 12 шт, (GN-1/1 - 24 шт) Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.18-1.1-02	Код: 319898 Габариты: 390x560x1900 мм Вместимость: GN-1/1 - 18 шт Расстояние между уровнями: 93 мм
КШ-С-1.18-2.1-02	Код: 319899 Габариты: 590x680x1900 мм Вместимость: GN-2/1 - 18 шт, (GN-1/1 - 36 шт) Расстояние между уровнями: 93 мм

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПРОТИВЕНЕЙ

КШ-С-1.12-470.580-02	Код: 319895 Габариты: 530x600x1575 мм Вместимость: противни 470x580 мм - 12 шт Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.12-600.400-02	Код: 316118 Габариты: 670x450x1575 мм Вместимость: противни 600x400 мм - 12 шт Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.16-600.400-02	Код: 316119 Габариты: 670x450x2000 мм Вместимость: противни 600x400 мм - 16 шт Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.18-470.580-02	Код: 319897 Габариты: 530x600x1900 мм Вместимость: противни 470x580 мм - 18 шт Расстояние между уровнями: 93 мм
КШ-С-1.18-600.400-02	Код: 319901 Габариты: 670x450x1900 мм Вместимость: противни 600x400 мм - 18 шт Расстояние между уровнями: 93 мм

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ

КШ-С-1.12-350.600-02	Код: 316117 Габариты: 415x600x1575 мм Вместимость: подносы 350x600 мм - 12 шт Расстояние между уровнями: 113 мм
КШ-С-1.18-350.600-02	Код: 319900 Габариты: 415x600x1900 мм Вместимость: подносы 350x600 мм - 18 шт Расстояние между уровнями: 93 мм
КШП-С-1.12-350.600-02	Код: 319911 Габариты: 600x440x1575 мм Вместимость: подносы шириной от 300 до 350 мм и длиной до 600 мм - 12 шт Расстояние между уровнями: 107 мм
КШП-С-1.18-350.600-02	Код: 319912 Габариты: 600x440x1900 мм Вместимость: подносы шириной от 300 до 350 мм и длиной до 600 мм - 18 шт Расстояние между уровнями: 87 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru



Под противени



Под гастрюкостей



Под подносы

Шпильки сварные серия Люкс КШ-Л

Сварная, AISI 304, 2 колеса с тормозом

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ГАСТРОЕМОСТЕЙ

КШ-Л-1.12-1.1-02

Код: 318087
Габариты: 390x560x1575 мм
Вместимость: **GN-1/1 - 12 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.12-2.1-02
(КШ-2)

Код: 318088
Габариты: 590x680x1575 мм
Вместимость: **GN-2/1 - 12 шт (GN1/1 - 24 шт)**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.14-1.1-02

Код: 318882
Габариты: 390x600x1790 мм
Вместимость: **GN-1/1 - 14 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.18-1.1-02

Код: 318092
Габариты: 390x560x1900 мм
Вместимость: **GN-1/1 - 18 шт**
Расстояние между уровнями: 90 мм

КШ-Л-1.18-2.1-02

Код: 318093
Габариты: 590x680x1900 мм
Вместимость: **GN-2/1 - 18 шт (GN1/1 - 36 шт)**
Расстояние между уровнями: 90 мм

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПРОТИВЕНЕЙ

КШ-Л-1.12-470.580-02
(КШ-1)

Код: 318086
Габариты: 530x600x1575 мм
Вместимость: **противни 470x580 мм - 12 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.12-600.400-02
(КШ-4)

Код: 318090
Габариты: 670x450x1575 мм
Вместимость: **противни 600x400 мм - 12 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.14-600.400-02

Код: 318881
Габариты: 670x450x1790 мм
Вместимость: **противни 600x400 мм - 14 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.18-470.580-02

Код: 318091
Габариты: 530x600x1900 мм
Вместимость: **противни 470x580 мм - 18 шт**
Расстояние между уровнями: 90 мм

КШ-Л-1.18-600.400-02

Код: 318095
Габариты: 670x450x1900 мм
Вместимость: **противни 600x400 мм - 18 шт**
Расстояние между уровнями: 90 мм

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ

КШ-Л-1.12-350.600-02

Код: 318089
Габариты: 415x600x1575 мм
Вместимость: **подносы 350x600 мм - 12 шт**
Расстояние между уровнями: 110 мм

КШ-Л-1.18-350.600-02

Код: 318094
Габариты: 415x600x1900 мм
Вместимость: **подносы 350x600 мм - 18 шт**
Расстояние между уровнями: 90 мм

КШП-Л-1.10-350.600-02

Код: 297299
Габариты: 600x440x1620 мм
Вместимость: **подносы шириной от 300 до 350 мм и длиной до 600 мм - 10 шт**
Расстояние между уровнями: 140 мм

КШП-Л-1.12-350.600-02
(КШ-3)

Код: 318096
Габариты: 600x440x1575 мм
Вместимость: **подносы шириной от 300 до 350 мм и длиной до 600 мм - 12 шт**
Расстояние между уровнями: 113 мм

КШП-Л-1.18-350.600-02

Код: 319753
Габариты: 600x440x1900 мм
Вместимость: **подносы шириной от 300 до 350 мм и длиной до 600 мм - 18 шт**
Расстояние между уровнями: 93 мм

КШП-Л-2.8-330.600-02-ОК

Код: 318644
Габариты: 880x710x1641 мм
Вместимость: **2 секции по 16 уровней в каждой, размер подноса 330x600 мм**
Расстояние между уровнями: 175 мм

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Тележки технологические, сервировочные, для сбора посуды

Тележка сервировочная

серия Стандарт ТС-С

2 полки, 2 колеса с тормозом, полки – AISI 430, каркас – AISI 201. Разборная.

ТС-С-2-800.500.850-02	Код: 316469 Габариты: 795х500х840 мм Полки: 2 шт
ТС-С-2-850.530.900-02	Код: 316470 Габариты: 850х530х900 мм Полки: 2 шт
ТС-С-3-800.500.850-02	Код: 316471 Габариты: 800х500х850 мм Полки: 3 шт
ТС-С-3-850.530.900-02	Код: 316472 Габариты: 850х530х900 мм Полки: 3 шт



Тележка для гостроемкостей

ТГ-С-2.14-1.1-02	Код: 316467 Габариты: 750х600х1050 мм Предназначен: GN-1/1 (1/2)
Разборная. AISI 304, 1 колесо с тормозом	
ТГ-Л-2.14-1.1-02 (ТГ-1)	Код: 316474 Габариты: 750х600х1050 мм Предназначен: GN-1/1(1/2)
Сварная. AISI 304, 2 колеса с тормозом	

Тележка для муки серия Люкс ТМ-Л-100-02

С крышкой, сварная, AISI 304, 2 колеса с тормозом

Код:	316475
Габариты:	800х500х840 мм
Бункер:	725х450х450 мм



Тележка для овощей серия Люкс ТО-Л-100-02

С крышкой, сварная, AISI 304, 2 колеса с тормозом. В днище бункера отверстие для слива воды.

Код:	316476
Габариты:	725х450х450 мм
Бункер:	800х500х850 мм

Тележка для подносов серия Люкс ТП-Л-850.530.900-02

Код:	316477
Габариты:	850х530х900 мм

AISI 304, 2 полки, 2 колеса с тормозом, сварная.



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Тележка для сбора посуды серия Люкс ТСП-Л

AISI 304, 2 полки с бортом 100мм, 2 колеса с тормозом, сварная

ТСП-Л-2-800.500.850-02 **Код:** 316480
Габариты: 800x500x850 мм

ТСП-Л-2-850.530.900-02 **Код:** 316481
Габариты: 850x530x900 мм



Тележка для тарелок и стаканов

ТТС-Л-2-1200.600-02

AISI 304, 2 яруса, 2 колеса с тормозом, сварная

Код: 333562
Габариты: 1200x600x1040 мм
Вместимость: 176 тарелок

Тележка для тарелок и стаканов

ТТС-Л-3-1200.600-02

AISI 304, 3 яруса, 2 колеса с тормозом, сварная

Код: 332902
Габариты: 1200x600x1440 мм
Вместимость: 400 тарелок



Тележка для тарелок серия Люкс

ТТ-Л-2-1200.600-02

AISI 304, 2 яруса, 2 колеса с тормозом, сварная

Код: 316478
Габариты: 1170x600x1030 мм
Вместимость: 164 тарелки

Тележка для тарелок серия Люкс

ТТ-Л-3-1200.600-02

AISI 304, 3 яруса, 2 колеса с тормозом, сварная

Код: 316479
Габариты: 1170x600x1430 мм
Вместимость: 246 тарелок



Тележка сервировочная серия Люкс ТС-Л-2

AISI 304, 2 полки, 2 колеса с тормозом, сварная.

ТС-Л-2-800.500.850-02 **Код:** 316482
Габариты: 800x500x850 мм

ТС-Л-2-850.530.900-02 **Код:** 316483
Габариты: 850x530x900 мм

ТС-Л-2-1100.600.850-02 **Код:** 327387
Габариты: 1100x600x850 мм

Тележка сервировочная серия Люкс ТС-Л-3

AISI 304, 3 полки, 2 колеса с тормозом, сварная.

ТС-Л-3-800.500.850-02 **Код:** 316484
Габариты: 800x500x850 мм

ТС-Л-3-850.530.900-02 **Код:** 316485
Габариты: 850x530x900 мм

ТС-Л-3-1100.600.850-02 **Код:** 327388
Габариты: 1100x600x850 мм



Тележка сервировочная серия Люкс ТС-Л-4

AISI 304, 3 полки, 2 колеса с тормозом, сварная.

ТС-Л-4-800.500.1100-02 **Код:** 327389
Габариты: 800x500x1100 мм

ТС-Л-4-1100.600.1100-02 **Код:** 327390
Габариты: 1100x600x1100 мм



Тележка грузовая серия Стандарт ТГР

AISI 430. Грузоподъемность **300 кг**, 2 поворотных колеса с тормозом. **Разборная.**

ТГР-1000.600-02 **Код:** 317650
Габариты: 1280x650x935 мм

ТГР-1200.700-02 **Код:** 319108
Габариты: 1480x750x935 мм

ТГР-1400.800-02 **Код:** 319109
Габариты: 1680x850x935 мм



Полки настенные



ПНК-С
стандарт



ПНК-С-П
перфорированная

Полка настенная кухонная

серия Стандарт ПНК-С

Разборная. AISI 430.

Код	ПНК-С стандарт	Размер	Код	ПНК-С-П перфорированная
311339	ПНК-С-400.300-02	400x300 мм	311339	ПНК-С-400.300-02-П
311352	ПНК-С-400.400-02	400x400 мм	311352	ПНК-С-400.400-02-П
311340	ПНК-С-500.300-02	500x300 мм	311340	ПНК-С-500.300-02-П
311353	ПНК-С-500.400-02	500x400 мм	311353	ПНК-С-500.400-02-П
311341	ПНК-С-600.300-02	600x300 мм	311341	ПНК-С-600.300-02-П
311354	ПНК-С-600.400-02	600x400 мм	311354	ПНК-С-600.400-02-П
311342	ПНК-С-700.300-02	700x300 мм	311342	ПНК-С-700.300-02-П
311355	ПНК-С-700.400-02	700x400 мм	311355	ПНК-С-700.400-02-П
311343	ПНК-С-800.300-02	800x300 мм	311343	ПНК-С-800.300-02-П
311356	ПНК-С-800.400-02	800x400 мм	311356	ПНК-С-800.400-02-П
311344	ПНК-С-900.300-02	900x300 мм	311344	ПНК-С-900.300-02-П
311357	ПНК-С-900.400-02	900x400 мм	311357	ПНК-С-900.400-02-П
311345	ПНК-С-950.300-02	950x300 мм	311345	ПНК-С-950.300-02-П
311358	ПНК-С-950.400-02	950x400 мм	311358	ПНК-С-950.400-02-П
311346	ПНК-С-1000.300-02	1000x300 мм	311346	ПНК-С-1000.300-02-П
311359	ПНК-С-1000.400-02	1000x400 мм	311359	ПНК-С-1000.400-02-П
311347	ПНК-С-1100.300-02	1100x300 мм	311347	ПНК-С-1100.300-02-П
311360	ПНК-С-1100.400-02	1100x400 мм	311360	ПНК-С-1100.400-02-П
311348	ПНК-С-1200.300-02	1200x300 мм	311348	ПНК-С-1200.300-02-П
311361	ПНК-С-1200.400-02	1200x400 мм	311361	ПНК-С-1200.400-02-П
311349	ПНК-С-1300.300-02	1300x300 мм	311349	ПНК-С-1300.300-02-П
311362	ПНК-С-1300.400-02	1300x400 мм	311362	ПНК-С-1300.400-02-П
311350	ПНК-С-1400.300-02	1400x300 мм	311350	ПНК-С-1400.300-02-П
311363	ПНК-С-1400.400-02	1400x400 мм	311363	ПНК-С-1400.400-02-П
311351	ПНК-С-1500.300-02	1500x300 мм	311351	ПНК-С-1500.300-02-П
311364	ПНК-С-1500.400-02	1500x400 мм	311364	ПНК-С-1500.400-02-П
	ПНК-С-1600.300-02	1600x300 мм		ПНК-С-1600.300-02-П
	ПНК-С-1600.400-02	1600x400 мм		ПНК-С-1600.400-02-П
	ПНК-С-1700.300-02	1700x300 мм		ПНК-С-1700.300-02-П
	ПНК-С-1700.400-02	1700x400 мм		ПНК-С-1700.400-02-П
	ПНК-С-1800.300-02	1800x300 мм		ПНК-С-1800.300-02-П
	ПНК-С-1800.400-02	1800x400 мм		ПНК-С-1800.400-02-П

Полка под СВЧ-печи серия Стандарт ПНКМ

Разборная. AISI 430, усиленные кронштейны.

Код	Наименование	Размер
311423	ПНКМ-С-400.400-02	400x400 мм
311430	ПНКМ-С-400.500-02	400x500 мм
311424	ПНКМ-С-500.400-02	500x400 мм
311431	ПНКМ-С-500.500-02	500x500 мм
311425	ПНКМ-С-600.400-02	600x400 мм
311432	ПНКМ-С-600.500-02	600x500 мм
311426	ПНКМ-С-700.400-02	700x400 мм
311433	ПНКМ-С-700.500-02	700x500 мм
311427	ПНКМ-С-800.400-02	800x400 мм
311434	ПНКМ-С-800.500-02	800x500 мм
311428	ПНКМ-С-900.400-02	900x400 мм
311435	ПНКМ-С-900.500-02	900x500 мм
311429	ПНКМ-С-950.400-02	950x400 мм
311436	ПНКМ-С-950.500-02	950x500 мм




Полка кухонная для досок серия Стандарт ПКД-С-300.350-4-02-В

полка - AISI 430, пруток - AISI 304

Код: 311419

Габариты: 300x350x290 мм

Вместимость: 4 досок



Полка кухонная для досок серия Стандарт ПКД-С- 600.350-9-02-В

полка - AISI 430, пруток - AISI 304

Код: 311420

Габариты: 600x350x290 мм

Вместимость: 9 досок

Полка кухонная для досок серия Стандарт ПКД-С-600.240-5-02-Г

полка - AISI 430, пруток - AISI 304

Код: 311421

Габариты: 600x236x446 мм

Вместимость: 5 досок



Полка серия Стандарт ПКК-С

Полка - AISI 430, пруток - AISI 304

ПКК-С-300.350-6-02 Код: 314801

Габариты: 300x350x290 мм

Кол. крышек: 6 шт

ПКК-С-600.350-15-02 Код: 311417

Габариты: 600x350x290 мм

Кол. крышек: 15 шт

Полка кухонная для тарелок серия Бюджет ПКТ-Б

полка - нержавеющая сталь AISI430 - крашенная сталь

ПКТ-Б-650.320-02 Код: 311463

Габариты: 650x320x215 мм

Кол. тарелок: 19 шт

ПКТ-Б-920.320-02 Код: 311464


Габариты: 920x320x215 мм

Кол. тарелок: 26 шт

ПКТ-Б-1220.320-02 Код: 311465

Габариты: 1220x320x215 мм

Кол. тарелок: 38 шт



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Полка кухонная для тарелок серия Стандарт ПКТ-С

Полка - AISI 430, пруток - AISI 304.

Поддон для стока воды.

ПКТ-С-600.300-02	Код:	311438
	Габариты:	600x300x225 мм
	Кол. тарелок:	22 шт
ПКТ-С-950.300-02	Код:	311443
	Габариты:	950x300x225 мм
	Кол. тарелок:	35 шт
ПКТ-С-1200.300-02	Код:	311446
	Габариты:	1200x300x225 мм
	Кол. тарелок:	44 шт
ПКТ-С-1500.300-02	Код:	311449
	Габариты:	1500x300x225 мм
	Кол. тарелок:	56 шт



Полки полуоткрытые кухонные серия Стандарт ППК-С

AISI 430. Поставляется в собранном виде.



Код	Наименование	Размер
311405	ППК-С-600.420.640-02	600x420x640 мм
311406	ППК-С-700.420.640-02	700x420x640 мм
311407	ППК-С-800.420.640-02	800x420x640 мм
311408	ППК-С-900.420.640-02	900x420x640 мм
311409	ППК-С-950.420.640-02	950x420x640 мм
311410	ППК-С-1000.420.640-02	1000x420x640 мм
311411	ППК-С-1100.420.640-02	1100x420x640 мм
311412	ППК-С-1200.420.640-02	1200x420x640 мм
311413	ППК-С-1300.420.640-02	1300x420x640 мм
311414	ППК-С-1400.420.640-02	1400x420x640 мм
311415	ППК-С-1500.420.640-02	1500x420x640 мм

Полка закрытая кухонная серия Стандарт ПЗК-С

AISI 430. Поставляется в собранном виде.

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ

ПЗК-С-600.420.640-02-Р	Код:	311393
	Габариты:	600x420x640 мм
ПЗК-С-700.420.640-02-Р	Код:	311394
	Габариты:	700x420x640 мм
ПЗК-С-800.420.640-02-Р	Код:	311395
	Габариты:	800x420x640 мм



ДВЕРИ КУПЕ

ПЗК-С-900.420.640-02-К	Код:	311396
	Габариты:	900x420x640 мм
ПЗК-С-950.420.640-02-К	Код:	311397
	Габариты:	950x420x640 мм
ПЗК-С-1000.420.640-02-К	Код:	311398
	Габариты:	1000x420x640 мм
ПЗК-С-1100.420.640-02-К	Код:	311399
	Габариты:	1100x420x640 мм
ПЗК-С-1200.420.640-02-К	Код:	311400
	Габариты:	1200x420x640 мм
ПЗК-С-1300.420.640-02-К	Код:	311401
	Габариты:	1300x420x640 мм
ПЗК-С-1400.420.640-02-К	Код:	311402
	Габариты:	1300x420x640 мм
ПЗК-С-1500.420.640-02-К	Код:	311403
	Габариты:	1500x420x640 мм



Полка закрытая для тарелок

серия Стандарт ПЗТ-С

Полка AISI 430, пруток AISI 304. Поставляется в собранном виде.

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ

ПЗТ-С-600.420.670-02-Р	Код:	311451
	Габариты:	600x420x670 мм
	Кол. тарелок:	21 шт
ПЗТ-С-700.420.670-02-Р	Код:	311452
	Габариты:	700x420x670 мм
	Кол. тарелок:	25 шт
ПЗТ-С-800.420.670-02-Р	Код:	311453
	Габариты:	800x420x670 мм
	Кол. тарелок:	29 шт



ДВЕРИ КУПЕ

ПЗТ-С-900.420.670-02-К	Код:	311454
	Габариты:	900x420x670 мм
	Кол. тарелок:	33 шт
ПЗТ-С-950.420.670-02-К	Код:	311455
	Габариты:	950x420x670 мм
	Кол. тарелок:	35 шт
ПЗТ-С-1000.420.670-02-К	Код:	311456
	Габариты:	1000x420x670 мм
	Кол. тарелок:	37 шт
ПЗТ-С-1100.420.670-02-К	Код:	311457
	Габариты:	1100x420x670 мм
	Кол. тарелок:	40 шт
ПЗТ-С-1200.420.670-02-К	Код:	311458
	Габариты:	1200x420x670 мм
	Кол. тарелок:	44 шт
ПЗТ-С-1300.420.670-02-К	Код:	311459
	Габариты:	1300x420x670 мм
	Кол. тарелок:	48 шт
ПЗТ-С-1400.420.670-02-К	Код:	311460
	Габариты:	1400x420x670 мм
	Кол. тарелок:	52 шт
ПЗТ-С-1500.420.670-02-К	Код:	311461
	Габариты:	1500x420x670 мм
	Кол. тарелок:	56 шт



Подставки для кухонного инвентаря



Серия Бюджет



Серия Стандарт



Серия Престиж

Подставка для кухонного инвентаря **ПКИ**

Размер	Код	Серия Бюджет	Код	Серия Стандарт	Код	Серия Престиж
400x400x280 мм	318409	ПКИ-Б-400.400.280-02	318470	ПКИ-С-400.400.280-02	318520	ПКИ-П-400.400.280-02
400x500x280 мм	318419	ПКИ-Б-400.500.280-02	318480	ПКИ-С-400.500.280-02	318530	ПКИ-П-400.500.280-02
400x600x280 мм	318429	ПКИ-Б-400.600.280-02	318490	ПКИ-С-400.600.280-02	318540	ПКИ-П-400.600.280-02
500x400x280 мм	318410	ПКИ-Б-500.400.280-02	318471	ПКИ-С-500.400.280-02	318521	ПКИ-П-500.400.280-02
500x500x280 мм	318420	ПКИ-Б-500.500.280-02	318481	ПКИ-С-500.500.280-02	318531	ПКИ-П-500.500.280-02
500x600x280 мм	318430	ПКИ-Б-500.600.280-02	318491	ПКИ-С-500.600.280-02	318541	ПКИ-П-500.600.280-02
600x400x280 мм	318411	ПКИ-Б-600.400.280-02	318472	ПКИ-С-600.400.280-02	318522	ПКИ-П-600.400.280-02
600x500x280 мм	318421	ПКИ-Б-600.500.280-02	318482	ПКИ-С-600.500.280-02	318532	ПКИ-П-600.500.280-02
600x600x280 мм	318431	ПКИ-Б-600.600.280-02	318492	ПКИ-С-600.600.280-02	318542	ПКИ-П-600.600.280-02
700x400x280 мм	318412	ПКИ-Б-700.400.280-02	318473	ПКИ-С-700.400.280-02	318523	ПКИ-П-700.400.280-02
700x500x280 мм	318422	ПКИ-Б-700.500.280-02	318483	ПКИ-С-700.500.280-02	318533	ПКИ-П-700.500.280-02
700x600x280 мм	318432	ПКИ-Б-700.600.280-02	318493	ПКИ-С-700.600.280-02	318543	ПКИ-П-700.600.280-02
800x400x280 мм	318413	ПКИ-Б-800.400.280-02	318474	ПКИ-С-800.400.280-02	318524	ПКИ-П-800.400.280-02
800x500x280 мм	318423	ПКИ-Б-800.500.280-02	318484	ПКИ-С-800.500.280-02	318534	ПКИ-П-800.500.280-02
800x600x280 мм	318433	ПКИ-Б-800.600.280-02	318494	ПКИ-С-800.600.280-02	318544	ПКИ-П-800.600.280-02
900x400x280 мм	318414	ПКИ-Б-900.400.280-02	318475	ПКИ-С-900.400.280-02	318525	ПКИ-П-900.400.280-02
900x500x280 мм	318424	ПКИ-Б-900.500.280-02	318485	ПКИ-С-900.500.280-02	318535	ПКИ-П-900.500.280-02
900x600x280 мм	318434	ПКИ-Б-900.600.280-02	318495	ПКИ-С-900.600.280-02	318545	ПКИ-П-900.600.280-02
950x400x280 мм	318415	ПКИ-Б-950.400.280-02	318476	ПКИ-С-950.400.280-02	318526	ПКИ-П-950.400.280-02
950x500x280 мм	318425	ПКИ-Б-950.500.280-02	318486	ПКИ-С-950.500.280-02	318536	ПКИ-П-950.500.280-02
950x600x280 мм	318435	ПКИ-Б-950.600.280-02	318496	ПКИ-С-950.600.280-02	318546	ПКИ-П-950.600.280-02
1000x400x280 мм	318416	ПКИ-Б-1000.400.280-02	318477	ПКИ-С-1000.400.280-02	318527	ПКИ-П-1000.400.280-02
1000x500x280 мм	318426	ПКИ-Б-1000.500.280-02	318487	ПКИ-С-1000.500.280-02	318537	ПКИ-П-1000.500.280-02
1000x600x280 мм	318436	ПКИ-Б-1000.600.280-02	318497	ПКИ-С-1000.600.280-02	318547	ПКИ-П-1000.600.280-02
1100x400x280 мм	318417	ПКИ-Б-1100.400.280-02	318478	ПКИ-С-1100.400.280-02	318528	ПКИ-П-1100.400.280-02
1100x500x280 мм	318427	ПКИ-Б-1100.500.280-02	318488	ПКИ-С-1100.500.280-02	318538	ПКИ-П-1100.500.280-02
1100x600x280 мм	318437	ПКИ-Б-1100.600.280-02	318498	ПКИ-С-1100.600.280-02	318548	ПКИ-П-1100.600.280-02
1200x400x280 мм	318418	ПКИ-Б-1200.400.280-02	318479	ПКИ-С-1200.400.280-02	318529	ПКИ-П-1200.400.280-02
1200x500x280 мм	318428	ПКИ-Б-1200.500.280-02	318489	ПКИ-С-1200.500.280-02	318539	ПКИ-П-1200.500.280-02
1200x600x280 мм	318438	ПКИ-Б-1200.600.280-02	318499	ПКИ-С-1200.600.280-02	318549	ПКИ-П-1200.600.280-02
400x400x420 мм	318379	ПКИ-Б-400.400.420-02	318440	ПКИ-С-400.400.420-02	316220	ПКИ-П-400.400.420-02
400x500x420 мм	318389	ПКИ-Б-400.500.420-02	318450	ПКИ-С-400.500.420-02	318500	ПКИ-П-400.500.420-02
400x600x420 мм	318399	ПКИ-Б-400.600.420-02	318460	ПКИ-С-400.600.420-02	318510	ПКИ-П-400.600.420-02
500x400x420 мм	318380	ПКИ-Б-500.400.420-02	318441	ПКИ-С-500.400.420-02	316221	ПКИ-П-500.400.420-02
500x500x420 мм	318390	ПКИ-Б-500.500.420-02	318451	ПКИ-С-500.500.420-02	318501	ПКИ-П-500.500.420-02
500x600x420 мм	318400	ПКИ-Б-500.600.420-02	318461	ПКИ-С-500.600.420-02	318511	ПКИ-П-500.600.420-02
600x400x420 мм	318381	ПКИ-Б-600.400.420-02	318442	ПКИ-С-600.400.420-02	316222	ПКИ-П-600.400.420-02
600x500x420 мм	318391	ПКИ-Б-600.500.420-02	318452	ПКИ-С-600.500.420-02	318502	ПКИ-П-600.500.420-02
600x600x420 мм	318401	ПКИ-Б-600.600.420-02	318462	ПКИ-С-600.600.420-02	318512	ПКИ-П-600.600.420-02
700x400x420 мм	318382	ПКИ-Б-700.400.420-02	318443	ПКИ-С-700.400.420-02	316223	ПКИ-П-700.400.420-02
700x500x420 мм	318392	ПКИ-Б-700.500.420-02	318453	ПКИ-С-700.500.420-02	318503	ПКИ-П-700.500.420-02
700x600x420 мм	318402	ПКИ-Б-700.600.420-02	318463	ПКИ-С-700.600.420-02	318513	ПКИ-П-700.600.420-02
800x400x420 мм	318383	ПКИ-Б-800.400.420-02	318444	ПКИ-С-800.400.420-02	316224	ПКИ-П-800.400.420-02
800x500x420 мм	318393	ПКИ-Б-800.500.420-02	318454	ПКИ-С-800.500.420-02	318504	ПКИ-П-800.500.420-02
800x600x420 мм	318403	ПКИ-Б-800.600.420-02	318464	ПКИ-С-800.600.420-02	318514	ПКИ-П-800.600.420-02
900x400x420 мм	318384	ПКИ-Б-900.400.420-02	318445	ПКИ-С-900.400.420-02	316225	ПКИ-П-900.400.420-02
900x500x420 мм	318394	ПКИ-Б-900.500.420-02	318455	ПКИ-С-900.500.420-02	318505	ПКИ-П-900.500.420-02
900x600x420 мм	318404	ПКИ-Б-900.600.420-02	318465	ПКИ-С-900.600.420-02	318515	ПКИ-П-900.600.420-02
950x400x420 мм	318385	ПКИ-Б-950.400.420-02	318446	ПКИ-С-950.400.420-02	316226	ПКИ-П-950.400.420-02
950x500x420 мм	318395	ПКИ-Б-950.500.420-02	318456	ПКИ-С-950.500.420-02	318506	ПКИ-П-950.500.420-02
950x600x420 мм	318405	ПКИ-Б-950.600.420-02	318466	ПКИ-С-950.600.420-02	318516	ПКИ-П-950.600.420-02
1000x400x420 мм	318386	ПКИ-Б-1000.400.420-02	318447	ПКИ-С-1000.400.420-02	316227	ПКИ-П-1000.400.420-02
1000x500x420 мм	318396	ПКИ-Б-1000.500.420-02	318457	ПКИ-С-1000.500.420-02	318507	ПКИ-П-1000.500.420-02
1000x600x420 мм	318406	ПКИ-Б-1000.600.420-02	318467	ПКИ-С-1000.600.420-02	318517	ПКИ-П-1000.600.420-02
1100x400x420 мм	318387	ПКИ-Б-1100.400.420-02	318448	ПКИ-С-1100.400.420-02	316228	ПКИ-П-1100.400.420-02
1100x500x420 мм	318397	ПКИ-Б-1100.500.420-02	318458	ПКИ-С-1100.500.420-02	318508	ПКИ-П-1100.500.420-02
1100x600x420 мм	318407	ПКИ-Б-1100.600.420-02	318468	ПКИ-С-1100.600.420-02	318518	ПКИ-П-1100.600.420-02
1200x400x420 мм	318388	ПКИ-Б-1200.400.420-02	318449	ПКИ-С-1200.400.420-02	316229	ПКИ-П-1200.400.420-02
1200x500x420 мм	318398	ПКИ-Б-1200.500.420-02	318459	ПКИ-С-1200.500.420-02	318509	ПКИ-П-1200.500.420-02
1200x600x420 мм	318408	ПКИ-Б-1200.600.420-02	318469	ПКИ-С-1200.600.420-02	318519	ПКИ-П-1200.600.420-02
1500x500x420 мм	324328	ПКИ-Б-1500.500.420-02				

Оцинкованная сталь

AISI 430

Столешница и обвязка - AISI 430, ножки - труба AISI201 Ø40 мм

Подставка под электромеханику серия Стандарт ПДЭ-С-500.500.500-02

Код: 313253
Габариты: 500x500x500 мм
Размер выдвижной полки: 415x400x380 мм
 AISI 430



Подставки для технологического оборудования серия Люкс ПДТ-Л

AISI 304, разборная, направляющие для GN-1/1 (GN-1/2)

ПДТ-Л-600.600.700-02	Код: 314530 Габариты: 600x600x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 72 кг
ПДТ-Л-600.700.700-02	Код: 314531 Габариты: 600x700x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 84 кг
ПДТ-Л-630.500.700-02	Код: 314535 Габариты: 630x500x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 68 кг
ПДТ-Л-700.600.700-02	Код: 314532 Габариты: 700x600x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 84 кг
ПДТ-Л-700.700.700-02	Код: 314533 Габариты: 700x700x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 96 кг
ПДТ-Л-900.800.700-02	Код: 314536 Габариты: 900x800x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 120 кг
ПДТ-Л-900.900.700-02	Код: 314537 Габариты: 900x900x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 132 кг
ПДТ-Л-1000.1000.700-02	Код: 314538 Габариты: 1000x1000x700 мм Макс. нагрузка на столешницу: 144 кг
ПДТ-Л-600.600.960-02	Код: 314520 Габариты: 600x600x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 72 кг
ПДТ-Л-600.700.960-02	Код: 314521 Габариты: 600x700x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 84 кг
ПДТ-Л-630.500.960-02	Код: 314522 Габариты: 630x500x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 68 кг
ПДТ-Л-700.600.960-02	Код: 314523 Габариты: 700x600x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 84 кг
ПДТ-Л-700.700.960-02	Код: 314524 Габариты: 700x700x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 96 кг
ПДТ-Л-900.800.960-02	Код: 314527 Габариты: 900x800x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 120 кг
ПДТ-Л-900.900.960-02	Код: 314528 Габариты: 900x900x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 132 кг
ПДТ-Л-1000.1000.960-02	Код: 314529 Габариты: 1000x1000x960 мм Макс. нагрузка на столешницу: 144 кг

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Стеллажи кухонные



Стеллажи кухонные разборные серия Стандарт СТК-С 1 600 мм

Код	СТК-С полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	Размер	Код	СТК-С-Н AISI 430
309196	СТК-С-600.400.1600-02	600x400x1600 мм	309208	СТК-С-600.400.1600-02-Н
309200	СТК-С-600.500.1600-02	600x500x1600 мм	309213	СТК-С-600.500.1600-02-Н
309204	СТК-С-600.600.1600-02	600x600x1600 мм	309217	СТК-С-600.600.1600-02-Н
310422	СТК-С-700.400.1600-02	700x400x1600 мм	310443	СТК-С-700.400.1600-02-Н
310429	СТК-С-700.500.1600-02	700x500x1600 мм	310450	СТК-С-700.500.1600-02-Н
310436	СТК-С-700.600.1600-02	700x600x1600 мм	310457	СТК-С-700.600.1600-02-Н
310423	СТК-С-800.400.1600-02	800x400x1600 мм	310444	СТК-С-800.400.1600-02-Н
310430	СТК-С-800.500.1600-02	800x500x1600 мм	310451	СТК-С-800.500.1600-02-Н
310437	СТК-С-800.600.1600-02	800x600x1600 мм	310458	СТК-С-800.600.1600-02-Н
310424	СТК-С-900.400.1600-02	900x400x1600 мм	310445	СТК-С-900.400.1600-02-Н
310431	СТК-С-900.500.1600-02	900x500x1600 мм	310452	СТК-С-900.500.1600-02-Н
310438	СТК-С-900.600.1600-02	900x600x1600 мм	310459	СТК-С-900.600.1600-02-Н
309197	СТК-С-950.400.1600-02	950x400x1600 мм	309209	СТК-С-950.400.1600-02-Н
309201	СТК-С-950.500.1600-02	950x500x1600 мм	309214	СТК-С-950.500.1600-02-Н
309205	СТК-С-950.600.1600-02	950x600x1600 мм	309218	СТК-С-950.600.1600-02-Н
310425	СТК-С-1000.400.1600-02	1000x400x1600 мм	310446	СТК-С-1000.400.1600-02-Н
310432	СТК-С-1000.500.1600-02	1000x500x1600 мм	310453	СТК-С-1000.500.1600-02-Н
310439	СТК-С-1000.600.1600-02	1000x600x1600 мм	310460	СТК-С-1000.600.1600-02-Н
310426	СТК-С-1100.400.1600-02	1100x400x1600 мм	310447	СТК-С-1100.400.1600-02-Н
310433	СТК-С-1100.500.1600-02	1100x500x1600 мм	310454	СТК-С-1100.500.1600-02-Н
310440	СТК-С-1100.600.1600-02	1100x600x1600 мм	310461	СТК-С-1100.600.1600-02-Н
309198	СТК-С-1200.400.1600-02	1200x400x1600 мм	309211	СТК-С-1200.400.1600-02-Н
309202	СТК-С-1200.500.1600-02	1200x500x1600 мм	309215	СТК-С-1200.500.1600-02-Н
309206	СТК-С-1200.600.1600-02	1200x600x1600 мм	309219	СТК-С-1200.600.1600-02-Н
310427	СТК-С-1300.400.1600-02	1300x400x1600 мм	310448	СТК-С-1300.400.1600-02-Н
310434	СТК-С-1300.500.1600-02	1300x500x1600 мм	310455	СТК-С-1300.500.1600-02-Н
310441	СТК-С-1300.600.1600-02	1300x600x1600 мм	310462	СТК-С-1300.600.1600-02-Н
310428	СТК-С-1400.400.1600-02	1400x400x1600 мм	310449	СТК-С-1400.400.1600-02-Н
310435	СТК-С-1400.500.1600-02	1400x500x1600 мм	310456	СТК-С-1400.500.1600-02-Н
310442	СТК-С-1400.600.1600-02	1400x600x1600 мм	310463	СТК-С-1400.600.1600-02-Н
309199	СТК-С-1500.400.1600-02	1500x400x1600 мм	309212	СТК-С-1500.400.1600-02-Н
309203	СТК-С-1500.500.1600-02	1500x500x1600 мм	309216	СТК-С-1500.500.1600-02-Н
309207	СТК-С-1500.600.1600-02	1500x600x1600 мм	309220	СТК-С-1500.600.1600-02-Н



СТК-С-950.650.1600-02-Н-ПП
(СТКН-950/650P)

Код: 309221
Габариты: 950x650x1600 мм

СТК-С-1200.650.1600-02-Н-ПП
(СТКН-1200/650P)

Код: 309222
Габариты: 1200x650x1600 мм

СТК-С-1500.650.1600-02-Н-ПП
(СТКН-1500/650P)

Код: 309222
Габариты: 1500x650x1600 мм

Материал полок и стоек - AISI 430

Стеллажи специализированные для тарелок серия Стандарт СКТ-С

Полка - AISI 304, каркас AISI 430. Есть поддон для сбора воды.

СКТ-С-600-02-Н	Код:	309242
	Габариты:	600x300x1670 мм
	Кол. тарелок:	88 шт
СКТ-С-950-02-Н	Код:	309243
	Габариты:	950x300x1670 мм
	Кол. тарелок:	140 шт
СКТ-С-1200-02-Н	Код:	309244
	Габариты:	1200x300x1670 мм
	Кол. тарелок:	180 шт
СКТ-С-1500-02-Н	Код:	309245
	Габариты:	1500x300x1670 мм
	Кол. тарелок:	228 шт



Стеллажи кухонные разборные серия Стандарт СТК-С 1800 мм

Код	СТК-С полки - AISI 430, стойки - оцинк. сталь	Размер	Код	СТК-С-Н AISI 430
310465	СТК-С-600.400.1800-02	600x400x1800 мм	310499	СТК-С-600.400.1800-02-Н
310477	СТК-С-600.500.1800-02	600x500x1800 мм	310511	СТК-С-600.500.1800-02-Н
310488	СТК-С-600.600.1800-02	600x600x1800 мм	310522	СТК-С-600.600.1800-02-Н
310467	СТК-С-700.400.1800-02	700x400x1800 мм	310501	СТК-С-700.400.1800-02-Н
310478	СТК-С-700.500.1800-02	700x500x1800 мм	310512	СТК-С-700.500.1800-02-Н
310489	СТК-С-700.600.1800-02	700x600x1800 мм	310523	СТК-С-700.600.1800-02-Н
310468	СТК-С-800.400.1800-02	800x400x1800 мм	310502	СТК-С-800.400.1800-02-Н
310479	СТК-С-800.500.1800-02	800x500x1800 мм	310513	СТК-С-800.500.1800-02-Н
310490	СТК-С-800.600.1800-02	800x600x1800 мм	310524	СТК-С-800.600.1800-02-Н
310469	СТК-С-900.400.1800-02	900x400x1800 мм	310503	СТК-С-900.400.1800-02-Н
310480	СТК-С-900.500.1800-02	900x500x1800 мм	310514	СТК-С-900.500.1800-02-Н
310491	СТК-С-900.600.1800-02	900x600x1800 мм	310525	СТК-С-900.600.1800-02-Н
310470	СТК-С-950.400.1800-02	950x400x1800 мм	310504	СТК-С-950.400.1800-02-Н
310481	СТК-С-950.500.1800-02	950x500x1800 мм	310515	СТК-С-950.500.1800-02-Н
310492	СТК-С-950.600.1800-02	950x600x1800 мм	310526	СТК-С-950.600.1800-02-Н
310471	СТК-С-1000.400.1800-02	1000x400x1800 мм	310505	СТК-С-1000.400.1800-02-Н
310482	СТК-С-1000.500.1800-02	1000x500x1800 мм	310516	СТК-С-1000.500.1800-02-Н
310493	СТК-С-1000.600.1800-02	1000x600x1800 мм	310527	СТК-С-1000.600.1800-02-Н
310472	СТК-С-1100.400.1800-02	1100x400x1800 мм	310506	СТК-С-1100.400.1800-02-Н
310483	СТК-С-1100.500.1800-02	1100x500x1800 мм	310517	СТК-С-1100.500.1800-02-Н
310494	СТК-С-1100.600.1800-02	1100x600x1800 мм	310528	СТК-С-1100.600.1800-02-Н
310473	СТК-С-1200.400.1800-02	1200x400x1800 мм	310507	СТК-С-1200.400.1800-02-Н
310484	СТК-С-1200.500.1800-02	1200x500x1800 мм	310518	СТК-С-1200.500.1800-02-Н
310495	СТК-С-1200.600.1800-02	1200x600x1800 мм	310529	СТК-С-1200.600.1800-02-Н
310474	СТК-С-1300.400.1800-02	1300x400x1800 мм	310508	СТК-С-1300.400.1800-02-Н
310485	СТК-С-1300.500.1800-02	1300x500x1800 мм	310519	СТК-С-1300.500.1800-02-Н
310496	СТК-С-1300.600.1800-02	1300x600x1800 мм	310530	СТК-С-1300.600.1800-02-Н
310475	СТК-С-1400.400.1800-02	1400x400x1800 мм	310509	СТК-С-1400.400.1800-02-Н
310486	СТК-С-1400.500.1800-02	1400x500x1800 мм	310520	СТК-С-1400.500.1800-02-Н
310497	СТК-С-1400.600.1800-02	1400x600x1800 мм	310531	СТК-С-1400.600.1800-02-Н
310476	СТК-С-1500.400.1800-02	1500x400x1800 мм	310510	СТК-С-1500.400.1800-02-Н
310487	СТК-С-1500.500.1800-02	1500x500x1800 мм	310521	СТК-С-1500.500.1800-02-Н
310498	СТК-С-1500.600.1800-02	1500x600x1800 мм	310532	СТК-С-1500.600.1800-02-Н

Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Стеллажи кухонные серия

Престиж СТК-П 1 600 мм

Полки - AISI 430, стойки - круг. труба AISI 201.

Высота стеллажа 1600мм.

Код	Наименование	Размер
309224	СТК-П-600.400.1600-02	600x400x1600 мм
309228	СТК-П-600.500.1600-02	600x500x1600 мм
309232	СТК-П-600.600.1600-02	600x600x1600 мм
310534	СТК-П-700.400.1600-02	700x400x1600 мм
310541	СТК-П-700.500.1600-02	700x500x1600 мм
309248	СТК-П-700.600.1600-02	700x600x1600 мм
310535	СТК-П-800.400.1600-02	800x400x1600 мм
310542	СТК-П-800.500.1600-02	800x500x1600 мм
310549	СТК-П-800.600.1600-02	800x600x1600 мм
310536	СТК-П-900.400.1600-02	900x400x1600 мм
310543	СТК-П-900.500.1600-02	900x500x1600 мм
310550	СТК-П-900.600.1600-02	900x600x1600 мм
309225	СТК-П-950.400.1600-02	950x400x1600 мм
309229	СТК-П-950.500.1600-02	950x500x1600 мм
309233	СТК-П-950.600.1600-02	950x600x1600 мм
310537	СТК-П-1000.400.1600-02	1000x400x1600 мм
310544	СТК-П-1000.500.1600-02	1000x500x1600 мм
310551	СТК-П-1000.600.1600-02	1000x600x1600 мм
310538	СТК-П-1100.400.1600-02	1100x400x1600 мм
310545	СТК-П-1100.500.1600-02	1100x500x1600 мм
310552	СТК-П-1100.600.1600-02	1100x600x1600 мм
309226	СТК-П-1200.400.1600-02	1200x400x1600 мм
309230	СТК-П-1200.500.1600-02	1200x500x1600 мм
309234	СТК-П-1200.600.1600-02	1200x600x1600 мм
310539	СТК-П-1300.400.1600-02	1300x400x1600 мм
310546	СТК-П-1300.500.1600-02	1300x500x1600 мм
310553	СТК-П-1300.600.1600-02	1300x600x1600 мм
310540	СТК-П-1400.400.1600-02	1400x400x1600 мм
310547	СТК-П-1400.500.1600-02	1400x500x1600 мм
310554	СТК-П-1400.600.1600-02	1400x600x1600 мм
309227	СТК-П-1500.400.1600-02	1500x400x1600 мм
309231	СТК-П-1500.500.1600-02	1500x500x1600 мм
309235	СТК-П-1500.600.1600-02	1500x600x1600 мм



Стеллажи специализированные для тарелок серия

Бюджет СКТ-Б

Полки - нержавеющей сталь AISI430, каркас - оцинк. сталь, кассета - крашенная сталь

СКТ-Б-650-02 Код: 309236
(СКТ-650-Э) Габариты: 650x325x1640 мм
 Кол. тарелок: 76 шт

СКТ-Б-900-02 Код: 309237
(СКТ-900-Э) Габариты: 900x325x1640 мм
 Кол. тарелок: 104 шт

СКТ-Б-1200-02 Код: 309238
(СКТ-1200-Э) Габариты: 1200x325x1640 мм
 Кол. тарелок: 152 шт

Под каждой полкой установлен лоток для сбора жидкости

Стеллажи специализированные для тарелок и стаканов серия Бюджет СКТС-Б

Полки - нержавеющая сталь AISI430, каркас - оцинк.сталь, кассета - крашенная сталь

СКТС-Б-650-02
(СКТС-650-Э)

Код: 309239
Габариты: 650x325x1640 мм
Кол.: 3 полки на 57 тарелок,
1 полка для стаканов

СКТС-Б-900-02
(СКТС-900-Э)

Код: 309240
Габариты: 900x325x1640 мм
Кол.: 3 полки на 78 тарелок,
1 полка для стаканов

СКТС-Б-1200-02
(СКТС-1200-Э)

Код: 309241
Габариты: 1200x325x1640 мм
Кол.: 3 полки на 114 тарелок,
1 полка для стаканов

Под каждой полкой установлен лоток для сбора жидкости



Стеллажи для дефростации мяса серия Стандарт СТДФ-С-1000.600.1800-02-Н

Полки и каркас - AISI 304

Код: 327985
Габариты: 1000x600x1800 мм



Стеллажи сварные серия

Люкс СТК-Л 1600 мм

Полки сплошные - AISI 430, стойки - кв.труба AISI 430

Код	Наименование	Размер
329722	СТК-Л-600.400.1600-02-Н (СТКН-600/400)	600x400x1600 мм
329783	СТК-Л-600.500.1600-02-Н (СТКН-600/500)	600x500x1600 мм
329784	СТК-Л-600.600.1600-02-Н (СТКН-600/600)	600x600x1600 мм
329785	СТК-Л-700.400.1600-02-Н (СТКН-700/400)	700x400x1600 мм
329786	СТК-Л-700.500.1600-02-Н (СТКН-700/500)	700x500x1600 мм
329787	СТК-Л-700.600.1600-02-Н (СТКН-700/600)	700x600x1600 мм
329788	СТК-Л-800.400.1600-02-Н (СТКН-800/400)	800x400x1600 мм
329789	СТК-Л-800.500.1600-02-Н (СТКН-800/500)	800x500x1600 мм
329790	СТК-Л-800.600.1600-02-Н (СТКН-800/600)	800x600x1600 мм
329791	СТК-Л-900.400.1600-02-Н (СТКН-900/400)	900x400x1600 мм
329792	СТК-Л-900.500.1600-02-Н (СТКН-900/500)	900x500x1600 мм
329793	СТК-Л-900.600.1600-02-Н (СТКН-900/600)	900x600x1600 мм
329794	СТК-Л-1000.400.1600-02-Н (СТКН-1000/400)	1000x400x1600 мм
329795	СТК-Л-1000.500.1600-02-Н (СТКН-1000/500)	1000x500x1600 мм
329796	СТК-Л-1000.600.1600-02-Н (СТКН-1000/600)	1000x600x1600 мм
329797	СТК-Л-1100.400.1600-02-Н (СТКН-1100/400)	1100x400x1600 мм
329798	СТК-Л-1100.500.1600-02-Н (СТКН-1100/500)	1100x500x1600 мм
329799	СТК-Л-1100.600.1600-02-Н (СТКН-1100/600)	1100x600x1600 мм
329800	СТК-Л-1200.400.1600-02-Н (СТКН-1200/400)	1200x400x1600 мм
329801	СТК-Л-1200.500.1600-02-Н (СТКН-1200/500)	1200x500x1600 мм
329802	СТК-Л-1200.600.1600-02-Н (СТКН-1200/600)	1200x600x1600 мм
329803	СТК-Л-1300.400.1600-02-Н (СТКН-1300/400)	1300x400x1600 мм
329804	СТК-Л-1300.500.1600-02-Н (СТКН-1300/500)	1300x500x1600 мм
329805	СТК-Л-1300.600.1600-02-Н (СТКН-1300/600)	1300x600x1600 мм
329806	СТК-Л-1400.400.1600-02-Н (СТКН-1400/400)	1400x400x1600 мм
329807	СТК-Л-1400.500.1600-02-Н (СТКН-1400/500)	1400x500x1600 мм
329808	СТК-Л-1400.600.1600-02-Н (СТКН-1400/600)	1400x600x1600 мм
329809	СТК-Л-1500.400.1600-02-Н (СТКН-1500/400)	1500x400x1600 мм
329810	СТК-Л-1500.500.1600-02-Н (СТКН-1500/500)	1500x500x1600 мм
329811	СТК-Л-1500.600.1600-02-Н (СТКН-1500/600)	1500x600x1600 мм



Стеллажи сварные серия Люкс СТК-Л 1600 мм

Полки перфорированные - AISI430, стойки - кв.труба AISI430

Код	Наименование	Размер
329827	СТК-Л-600.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-600/400Р)	600x400x1600 мм
329828	СТК-Л-600.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-600/500Р)	600x500x1600 мм
329829	СТК-Л-600.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-600/600Р)	600x600x1600 мм
329830	СТК-Л-700.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-700/400Р)	700x400x1600 мм
329831	СТК-Л-700.500.1600-02-Н-П (СТКН-700/500Р)	700x500x1600 мм
329832	СТК-Л-700.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-700/600Р)	700x600x1600 мм
329833	СТК-Л-800.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-800/400Р)	800x400x1600 мм
329834	СТК-Л-800.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-800/500Р)	800x500x1600 мм
329835	СТК-Л-800.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-800/600Р)	800x600x1600 мм
329836	СТК-Л-900.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-900/400Р)	900x400x1600 мм
329837	СТК-Л-900.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-900/500Р)	900x500x1600 мм
329838	СТК-Л-900.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-900/600Р)	900x600x1600 мм
329839	СТК-Л-1000.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1000/400Р)	1000x400x1600 мм
329840	СТК-Л-1000.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1000/500Р)	1000x500x1600 мм
329841	СТК-Л-1000.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-1000/600Р)	1000x600x1600 мм
329842	СТК-Л-1100.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1100/400Р)	1100x400x1600 мм
329844	СТК-Л-1100.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1100/500Р)	1100x500x1600 мм
329845	СТК-Л-1200.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1200/400Р)	1200x400x1600 мм
329846	СТК-Л-1200.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1200/500Р)	1200x500x1600 мм
329847	СТК-Л-1200.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-1200/600Р)	1200x600x1600 мм
329848	СТК-Л-1300.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1300/400Р)	1300x400x1600 мм
329849	СТК-Л-1300.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1300/500Р)	1300x500x1600 мм
329850	СТК-Л-1300.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-1300/600Р)	1300x600x1600 мм
329851	СТК-Л-1400.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1400/400Р)	1400x400x1600 мм
329852	СТК-Л-1400.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1400/500Р)	1400x500x1600 мм
329853	СТК-Л-1400.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-1400/600Р)	1400x600x1600 мм
329854	СТК-Л-1500.400.1600-02-Н-ПП (СТКН-1500/400Р)	1500x400x1600 мм
329855	СТК-Л-1500.500.1600-02-Н-ПП (СТКН-1500/500Р)	1500x500x1600 мм
329856	СТК-Л-1500.600.1600-02-Н-ПП (СТКН-1500/600Р)	1500x600x1600 мм



Стеллажи сварные серия Люкс СТК-Л 1800 мм

Полки сплошные - AISI 430, стойки - кв.труба AISI 430

Код	Наименование	Размер
329857	СТК-Л-600.400.1800-02-Н (СТКН-600/400)	600x400x1800 мм
329858	СТК-Л-600.500.1800-02-Н (СТКН-600/500)	600x500x1800 мм
329859	СТК-Л-600.600.1800-02-Н (СТКН-600/600)	600x600x1800 мм
329860	СТК-Л-700.400.1800-02-Н (СТКН-700/400)	700x400x1800 мм
329861	СТК-Л-700.500.1800-02-Н (СТКН-700/500)	700x500x1800 мм
329862	СТК-Л-700.600.1800-02-Н (СТКН-700/600)	700x600x1800 мм
329863	СТК-Л-800.400.1800-02-Н (СТКН-800/400)	800x400x1800 мм
329864	СТК-Л-800.500.1800-02-Н (СТКН-800/500)	800x500x1800 мм
329865	СТК-Л-800.600.1800-02-Н (СТКН-800/600)	800x600x1800 мм
329866	СТК-Л-900.400.1800-02-Н (СТКН-900/400)	900x400x1800 мм
329867	СТК-Л-900.500.1800-02-Н (СТКН-900/500)	900x500x1800 мм
329868	СТК-Л-900.600.1800-02-Н (СТКН-900/600)	900x600x1800 мм
329869	СТК-Л-1000.400.1800-02-Н (СТКН-1000/400)	1000x400x1800 мм
329870	СТК-Л-1000.500.1800-02-Н (СТКН-1000/500)	1000x500x1800 мм
329871	СТК-Л-1000.600.1800-02-Н (СТКН-1000/600)	1000x600x1800 мм
329872	СТК-Л-1100.400.1800-02-Н (СТКН-1100/400)	1100x400x1800мм
329873	СТК-Л-1100.500.1800-02-Н (СТКН-1100/500)	1100x500x1800мм
329874	СТК-Л-1100.600.1800-02-Н (СТКН-1100/600)	1100x600x1800 мм
329875	СТК-Л-1200.400.1800-02-Н (СТКН-1200/400)	1200x400x1800 мм
329876	СТК-Л-1200.500.1800-02-Н (СТКН-1200/500)	1200x500x1800 мм
329877	СТК-Л-1200.600.1800-02-Н (СТКН-1200/600)	1200x600x1800 мм
329878	СТК-Л-1300.400.1800-02-Н (СТКН-1300/400)	1300x400x1800 мм
329879	СТК-Л-1300.500.1800-02-Н (СТКН-1300/500)	1300x500x1800 мм
329880	СТК-Л-1300.600.1800-02-Н (СТКН-1300/600)	1300x600x1800 мм
329881	СТК-Л-1400.400.1800-02-Н (СТКН-1400/400)	1400x400x1800 мм
329882	СТК-Л-1400.500.1800-02-Н (СТКН-1400/500)	1400x500x1800 мм
329883	СТК-Л-1400.600.1800-02-Н (СТКН-1400/600)	1400x600x1800 мм
329884	СТК-Л-1500.400.1800-02-Н (СТКН-1500/400)	1500x400x1800 мм
329885	СТК-Л-1500.500.1800-02-Н (СТКН-1500/500)	1500x500x1800 мм
329886	СТК-Л-1500.600.1800-02-Н (СТКН-1500/600)	1500x600x1800 мм



Стеллажи сварные серия

Люкс СТК-Л 1800 мм

Полки перфорированные - AISI 430, стойки - кв.труба AISI 430

Код	Наименование	Размер
329887	СТК-Л-600.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-600/400Р)	600x400x1800 мм
329888	СТК-Л-600.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-600/500Р)	600x500x1800 мм
329889	СТК-Л-600.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-600/600Р)	600x600x1800 мм
329890	СТК-Л-700.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-700/400Р)	700x400x1800 мм
329891	СТК-Л-700.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-700/500Р)	700x500x1800 мм
329892	СТК-Л-700.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-700/600Р)	700x600x1800 мм
329893	СТК-Л-800.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-800/400Р)	800x400x1800 мм
329894	СТК-Л-800.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-800/500Р)	800x500x1800 мм
329895	СТК-Л-800.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-800/600Р)	800x600x1800 мм
329896	СТК-Л-900.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-900/400Р)	900x400x1800 мм
329897	СТК-Л-900.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-900/500Р)	900x500x1800 мм
329898	СТК-Л-900.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-900/600Р)	900x600x1800 мм
329899	СТК-Л-1000.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1000/400Р)	1000x400x1800 мм
329900	СТК-Л-1000.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1000/500Р)	1000x500x1800 мм
329901	СТК-Л-1000.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1000/600Р)	1000x600x1800 мм
329902	СТК-Л-1100.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1100/400Р)	1100x400x1800 мм
329903	СТК-Л-1100.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1100/500Р)	1100x500x1800 мм
329904	СТК-Л-1100.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1100/600Р)	1100x600x1800 мм
329905	СТК-Л-1200.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1200/400Р)	1200x400x1800 мм
329906	СТК-Л-1200.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1200/500Р)	1200x500x1800 мм
329907	СТК-Л-1200.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1200/600Р)	1200x600x1800 мм
329908	СТК-Л-1300.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1300/400Р)	1300x400x1800 мм
329909	СТК-Л-1300.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1300/500Р)	1300x500x1800 мм
329910	СТК-Л-1300.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1300/600Р)	1300x600x1800 мм
329911	СТК-Л-1400.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1400/400Р)	1400x400x1800 мм
329912	СТК-Л-1400.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1400/500Р)	1400x500x1800 мм
329913	СТК-Л-1400.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1400/600Р)	1400x600x1800 мм
329914	СТК-Л-1500.400.1800-02-Н-ПП (СТКН-1500/400Р)	1500x400x1800 мм
329915	СТК-Л-1500.500.1800-02-Н-ПП (СТКН-1500/500Р)	1500x500x1800 мм
329916	СТК-Л-1500.600.1800-02-Н-ПП (СТКН-1500/600Р)	1500x600x1800 мм



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шкафы кухонные для посуды, продуктов, хлеба, одежды

Шкафы кухонные для посуды и продуктов серия Стандарт ШЗК-С

AISI 430

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ С ЗАМКОМ

ШЗК-С-600.600-02-Р	Код:	315388
	Габариты:	600x600x1730 мм
ШЗК-С-700.600-02-Р	Код:	315389
	Габариты:	700x600x1730 мм
ШЗК-С-800.600-02-Р	Код:	315390
	Габариты:	800x600x1730 мм

ДВЕРИ-КУПЕ С ЗАМКОМ

ШЗК-С-900.600-02-К	Код:	315391
	Габариты:	900x600x1730 мм
ШЗК-С-950.600-02-К	Код:	314800
	Габариты:	950x600x1730 мм
ШЗК-С-1000.600-02-К	Код:	315392
	Габариты:	1000x600x1730 мм
ШЗК-С-1200.600-02-К	Код:	315393
	Габариты:	1200x600x1730 мм
ШЗК-С-1300.600-02-К	Код:	315394
	Габариты:	1300x600x1730 мм
ШЗК-С-1400.600-02-К	Код:	315395
	Габариты:	1400x600x1730 мм
ШЗК-С-1500.600-02-К	Код:	315396
	Габариты:	1500x600x1730 мм



Шкаф для хлеба (без полок) серия Стандарт ШЗХ-С

AISI 430. С перфорацией. Комплект деревянных полок из натурального бука (6 шт.) заказывается отдельно к каждому шкафу.

ДВЕРИ РАСПАШНЫЕ С ЗАМКОМ

ШЗХ-С-600.600-02-Р	Код:	320300
	Габариты:	600x600x1730 мм
ШЗХ-С-700.600-02-Р	Код:	320301
	Габариты:	700x600x1730 мм
ШЗХ-С-800.600-02-Р	Код:	320302
	Габариты:	800x600x1730 мм

ДВЕРИ-КУПЕ С ЗАМКОМ

ШЗХ-С-900.600-02-К	Код:	320303
	Габариты:	900x600x1730 мм
ШЗХ-С-950.600-02-К	Код:	320304
	Габариты:	950x600x1730 мм
ШЗХ-С-1000.600-02-К	Код:	320305
	Габариты:	1000x600x1730 мм
ШЗХ-С-1200.600-02-К	Код:	320306
	Габариты:	1200x600x1730 мм
ШЗХ-С-1300.600-02-К	Код:	320307
	Габариты:	1300x600x1730 мм
ШЗХ-С-1400.600-02-К	Код:	320308
	Габариты:	1400x600x1730 мм
ШЗХ-С-1500.600-02-К	Код:	320309
	Габариты:	1500x600x1730 мм



Полную информацию можно получить на сайте www.atesy.ru

Шкаф для хлеба (без лотков)

серия Стандарт ШЗХЛ-С-7-740.450-02-Р

AISI430, для хлебных лотков 740x450мм, двери распашные, лотки приобретаются отдельно. Лотки могут быть из натурального бука, хвойных пород деревьев.

Код: 318265

Габариты: 800x560x1700 мм



Шкафы для одежды серия Бюджет ШО-Б

ШО-Б-1-300.500-02-Р

Код: 316490

Габариты: 300x500x2000 мм

Секций: односекционный

ШО-Б-2-600.500-02-Р

Код: 316491

Габариты: 600x500x2000 мм

Секций: двухсекционный

Оцинкованная сталь

Шкафы для одежды серия Стандарт ШО-С

ШО-С-1-300.500-02-Р

Код: 316487

Габариты: 300x500x2000 мм

Секций: односекционный

ШО-С-2-600.500-02-Р

Код: 316488

Габариты: 600x500x2000 мм

Секций: двухсекционный

AISI 430



Колоды для рубки мяса и доски разделочные



Колода для рубки мяса КР-Л

КР-Л-500-650-02-Д
(КР-500/800)

Код: 316745
Габариты: 650х650х800 мм
Материал: клееный бук
Колода: 500х500х150 мм
Каркас: AISI 304 сварной

КР-Л-500-650-02-П

Код: 323665
Габариты: 650х650х800 мм
Материал: полипропилен
Колода: 500х500х60 мм
Каркас: AISI 304 сварной

Колода для рубки мяса КР-С

КР-С-500-514-02-Д
(КР-500/700)

Код: 316744
Габариты: 514х514х700 мм
Материал: клееный бук
Колода: 500х500х150 мм
Каркас: оцинк. сталь

КР-С-500-514-02-П

Код: 323661
Габариты: 514х514х700 мм
Материал: полипропилен
Колода: 500х500х150 мм
Каркас: оцинк. сталь



Колода для рубки мяса КРН-400 настольная

Код: 177
Габариты: 400х400х100 мм
Материал: клееный бук

Доска разделочная

Код: 171
Габариты: 400х300х20 мм
Код: 173
Габариты: 500х300х30 мм
Код: 174
Габариты: 600х600х30 мм

Клееный бук



Доска разделочная ДР

ДР-400.300-02-ОГ

Код: 318992
Габариты: 400х300х50 мм

ДР-400.400-02-ОГ

Код: 318993
Габариты: 400х300х50 мм

бук натуральный, отверстие для сброса отходов и сбора жидкости, в комплекте гастроремкость GN-1/2х20

Доска разделочная ДР-2

ДР-2-300.300-02

Код: 318990
Габариты: 300х300х70 мм

ДР-2-400.400-02

Код: 318991
Габариты: 400х400х70 мм

бук натуральный, 2 борта



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделий и их технические характеристики без ухудшения потребительских свойств.



140000, Московская область,
Люберцы, Красная 1,
кор. Литера Б, Б1



8 (495) 995 95 99



info@atesy.info
www.atesy.ru